Tenda

sua próxima conquista

Book de Investimento

Regional: RS

Projeto: Gran Park Canoas

Data Comitê: 01/09/2025

# Questionamentos Comitê Digital – 25/08/2025

| Nome | Gran Park Canoas - Investimento | Observação - Gran Park Canoas |
|---|---|---|
| Alejandro Octavio Abiusi | Aprovado | ok |
| Renan Barbosa Sanches | Aprovado | ok |
| Luiz Mauricio de Garcia Paula | Discutir em Comitê | esse penalty de 0,17p.p. de LI para cada 10% de variação adicional de atributo é parecido com o que atributo gera de LI média? podem dar mais detalhes de como chegaram nessa proporção e quais seriam os perfis de projetos mais prejudicados e beneficiados? Estamos bem abaixo do CA máximo, pq não temos como verticalizar além do T+8? |
| Alejandro Octavio Abiusi | Aprovado | ok |
| Fabricio Quesiti Arrivabene | Aprovado | ok |
| Alexandre Regis de Oliveira | Aprovado | OK |
| Amanda da Silva Bezerra | Aprovado | ok |
| Andre Luis Menegazzo Padilha | Aprovado | ok |
| Rodrigo Osmo | Discutir em Comitê | (1) Interessante o conceito da LI ajustada. Gostaria de entender melhor como chegamos na conta de 0,17% / 10% de atributos acima de 50%, e como iremos aplicar isso na prática; (2) Estamos prevendo na viabilidade um complemento da permuta para fazer frente ao VGV mínimo garantido?; (3) Projeto parece extrapolar a demanda da mancha (slide 22). Por que acreditamos que isso não seja um ponto de preocupação? |

# Questionamentos Luiz Maurício de Garcia Paula

- **Pergunta: Esse penalty de 0,17p.p. de LI para cada 10% de variação adicional de atributo é parecido com o que atributo gera de LI média? podem dar mais detalhes de como chegaram nessa proporção e quais seriam os perfis de projetos mais prejudicados e beneficiados?**

**R:** Maiores detalhamentos no material de leitura prévia.

- **Pergunta: Estamos bem abaixo do CA máximo, pq não temos como verticalizar além do T+8?**

**R:** Sim, existe restrição, pelo Comaer, de alturas para edificações nesta região de Canoas. A solicitação de implantação de tipologia T+15 pela regional para um maior adensamento foi recusada, conforme indeferimento abaixo. A justificativa é de que o empreendimento está inserido em superfícies próximas à base aérea com alturas máximas de edificações de 25 metros (T+7 ou T+8 para cotas mais baixas).

1. Em atenção ao Processo COMAER nº 67613.900659/2025-97, incumbiu-me o Senhor Comandante deste Centro, por delegação de competência, conforme a Portaria nº 321/OSEC, de 14 de dezembro de 2023, publicada no Boletim Interno Ostensivo nº 233, de 20 de dezembro de 2023, do CINDACTA II, de informar ao(à) Senhor(a) que o Comando da Aeronáutica, por meio do CINDACTA II, no uso de suas atribuições legais relacionadas à segurança e à regularidade das operações aéreas, com fundamento no Art. 12 do Código Brasileiro de Aeronáutica, Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 e, no intuito de comprovação do atendimento ao disposto no Capítulo 10 da ICA 11-408/2020, **DELIBERA DESFAVORAVELMENTE**, à implantação do OPEA denominado Garden, localizado no(a) Avenida Boqueirão, nº 1401, CEP 92022-701, Canoas-RS, caracterizado(a) abaixo:

| Vértices | Latitude | Longitude | Altitude de base (m) | Altura (m) | Altitude de topo (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29° 54' 19,52" S | 51° 9' 46,25" W | 28,25 | 45,00 | 73,25 |
| 2 | 29° 54' 19,56" S | 51° 9' 45,71" W | 28,25 | 45,00 | 73,25 |
| 3 | 29° 54' 21,22" S | 51° 9' 45,86" W | 28,25 | 45,00 | 73,25 |
| 4 | 29° 54' 21,18" S | 51° 9' 46,41" W | 28,25 | 45,00 | 73,25 |
| 5 | 29° 54' 21,39" S | 51° 9' 46,42" W | 28,55 | 45,00 | 73,55 |
| 6 | 29° 54' 21,43" S | 51° 9' 45,88" W | 28,55 | 45,00 | 73,55 |
| 7 | 29° 54' 23,10" S | 51° 9' 46,04" W | 28,55 | 45,00 | 73,55 |

2. A deliberação desfavorável deve-se ao fato de que foi (foram) identificado(s) efeito(s) adverso(s) à segurança e à regularidade das operações aéreas, pois o OPEA está situado dentro dos limites laterais da Superfícies Horizontal Interna e Cônica do aeródromo de CAMPO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA ( SBCO ) , violando seus gabaritos, conforme tabela, e causando impacto nas operações aéreas.

| Vértices | Latitude | Longitude | Altitude de topo (m) | Violação Superfície Horizontal Interna (m) | Violação Superfície Cônica (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29° 54' 19,52" S | 51° 9' 46,25" W | 73,25 | - | 17,10 |
| 2 | 29° 54' 19,56" S | 51° 9' 45,71" W | 73,25 | - | 17,30 |
| 3 | 29° 54' 21,22" S | 51° 9' 45,86" W | 73,25 | - | 19,75 |
| 4 | 29° 54' 21,18" S | 51° 9' 46,41" W | 73,25 | - | 19,65 |
| 5 | 29° 54' 21,39" S | 51° 9' 46,42" W | 73,55 | - | 20,25 |
| 6 | 29° 54' 21,43" S | 51° 9' 45,88" W | 73,55 | - | 20,40 |
| 7 | 29° 54' 23,10" S | 51° 9' 46,04" W | 73,55 | 20,55 | - |
| 8 | 29° 54' 23,06" S | 51° 9' 46,58" W | 73,55 | 20,55 | - |
| 9 | 29° 54' 23,74" S | 51° 9' 46,82" W | 73,92 | 20,92 | - |
| 10 | 29° 54' 23,78" S | 51° 9' 46,27" W | 73,92 | 20,92 | - |
| 11 | 29° 54' 25,44" S | 51° 9' 46,43" W | 73,92 | 20,92 | - |
| 12 | 29° 54' 25,41" S | 51° 9' 46,97" W | 73,92 | 20,92 | - |

# Questionamentos Rodrigo Osmo

- **Pergunta: Interessante o conceito da LI ajustada. Gostaria de entender melhor como chegamos na conta de 0,17% / 10% de atributos acima de 50%, e como iremos aplicar isso na prática;**

**R:** Maiores detalhamentos no material de leitura prévia.

- **Pergunta: Estamos prevendo na viabilidade um complemento da permuta para fazer frente ao VGV mínimo garantido?**

**R:** Sim, estamos prevendo um desembolso de R$ 2,98 milhões ao final do prazo estipulado em contrato para quitação do mínimo (12 meses após emissão do habite-se).

# Questionamentos Rodrigo Osmo

➢ **Pergunta: Projeto parece extrapolar a demanda da mancha (slide 22). Por que acreditamos que isso não seja um ponto de preocupação?**

**R:** O projeto Gran Park Canoas, por estar localizado em uma região premium e contar com melhorias de atributos, tem capacidade de alcançar rendas superiores às praticadas hoje em Canoas. Dessa forma, parte da demanda da Faixa 3 pode ser absorvida nesse novo potencial, elevando a estimativa de 69 para 92 vendas/mês. Esse ajuste reforça o conforto e a atratividade da mancha atual. Estamos conduzindo a validação de um novo cálculo, agora fundamentado nas informações do Censo 2025. Após essa validação, os ajustes serão incorporados aos books de comitê.

| Potencial de Demanda | | | Total Lançados | | Total Lanç + Ldbank | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mancha | CÓD. | Shr. | ANO | MÊS | ANO | MÊS |
| Canoas | CAN | 50% | 924 | 77 | 1.108 | 92 |

| Empreendimento | Renda | Lançamento | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26 | jan/27 | fev/27 | mar/27 | abr/27 | mai/27 | jun/27 | jul/27 | ago/27 | set/27 | out/27 | nov/27 | dez/27 | jan/28 | fev/28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parque Ventura Ili F1 | 2.896 | mai-25 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jardim Amarena F1 | 2.421 | dez-25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| Parque Ventura Ili F2 | 2.896 | jul-26 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 21 | | | | | | | | | | |
| Acqua Danubio F2 | 2.910 | fev-26 | 30 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Gran Park Canoas** | **4.263** | **ago-26** | | **22** | **22** | **22** | **22** | **22** | **22** | **22** | **22** | **22** | **22** | **22** | **22** | **22** | **22** | **22** | **22** | **22** | **16** |
| Jardim Amarena F2 | 2.421 | dez-26 | | | | | | | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Parque Ventura Ili F3 | 2.896 | mai-27 | | | | | | | | | | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 21 | |
| **Total de Vendas Lançados** | | | **5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Total de Vendas Lançados + Landbank** | | | **89** | **105** | **76** | **76** | **76** | **71** | **69** | **69** | **61** | **69** | **69** | **69** | **69** | **69** | **69** | **69** | **69** | **61** | **34** |
| **Potencial Total da Mancha** | | | **92** | **92** | **92** | **92** | **92** | **92** | **92** | **92** | **92** | **92** | **92** | **92** | **92** | **92** | **92** | **92** | **92** | **92** | **92** |

# Contexto – Pênalti de Atributos e LI Ajustada

No processo de **aquisição de terrenos (comitê de investimento)**, a incorporação de atributos diferenciais **(como varanda, churrasqueira e garden)** ainda está em fase de teste quanto ao impacto em vendas, precificação e competitividade.
Em alinhamento prévio com a Diretoria, foi definido que os projetos de investimentos deverão respeitar um limite de até 50% de unidades com atributos.

Visando não estressar a operação, que já considera atributos em desenvolvimento de produtos, foi definido que projetos que excederem este percentual terão penalidade no resultado, considerando o risco adicional e a ausência de comprovação plena de captura de valor.

Essa diretriz garante disciplina no uso de atributos, equilíbrio entre inovação e viabilidade financeira, além de preservar a comparabilidade dos projetos durante a fase de aprovação.

Considerando a premissa de atributos da companhia, o time de Estudos Econômicos realizou uma análise para a definição deste pênalti, que pode ser acessada nos materiais anexos. O resultado da análise concluiu que **a cada 10% de variação adicional de atributo há uma variação de +0,17p.p. em LI**.

A aplicação deste pênalti ocorrerá conforme esta correlação diretamente na Viabilidade Financeira sobre a LI do projeto. A LI após a aplicação do pênalti, será chamada de "LI Ajustada" e esta deverá atingir a LI mínima de aprovação vigente.

O projeto de investimento deste book (Gran Park Canoas) apresenta 100% de unidades com atributo e será o primeiro a passar por esta metodologia de penalização em comitê.

Para estes casos a sessão de resultados financeiros do One Page foi ajustada da seguinte forma:

**LI Ajustada: LI após aplicação do pênalti.**

**Pênalti em LI com aplicação da correlação encontrada na análise..**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **LI Ajustada (Régua):** | **20,1% (20,0%)** | **Pênalti em LI (%Atributos > 50%):** | **-0,9%** |
| **LI:** | 21,0% | Margem Bruta Econômica: | 38,3% |
| **LI Resiliência:** | 14,1% (N/A) | Margem Rasa Econômica: | 31,4% |
| **Margem Bruta REF:** | 42,1% | Margem Contribuição Econômica: | 27,0% |
| **Margem Rasa REF:** | **36,2%** | Exposição (% VGV): | 9.860 (9,5%) |
| **TIR:** | 153,5% | VGV Total: | **98.677** |
| **Payback Contingente (21 m) :** | **17 m/ (-4 m)** | Ger. Caixa 12 meses (R$): | (510) |
| **Payback Consolidado:** | 17 | Ger. Caixa 24 meses (R$): | (7.237) |

***Atributo: Varanda, Garden e Churrasqueira**

**Resultados financeiros originais do projeto.**

# One Page – Gran Park Canoas

[1]

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cidade | Canoas | Mancha de demanda | RS - CAN - Canoas |
| Regional | RS | Cluster MPR | 3 - Verde |
| Cenário de Aprovação | Aprovação | Tipo de Aprovação | Consolidado |
| Fase Anterior | N/A | | |
| Tipo de Comitê | Investimento | Versão da VF | Versão 1.0: Ago |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unidades (Fases) | 390 (1) | CA Máx \| Proj | 2,0 \| 1,2 |
| Unidades com Vaga (%) | 157 (40%) | Escritura \| Lançamento | ago/26 \| out/26 |
| Unidades com Atributo* (%) | 390 (100,0%) | Tipologia | F2E - Concreto |

[2]

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor Líquido do Terreno (% VGV) | 10.399 (10,5%) | Un. Perm. Fís (% Ter) | 4 (9,8%) |
| Cash (Correção) | 0 (N.A) | %VGV Perm Fin Líquida (% Ter) | 9,5% (90,2%) |
| Valor R$/m² | 929 | VAR (%VGV) | 000 (0,0%) |

[3]

| | | | |
|---|---|---|---|
| Custo Construção (%VGV) | 40.055 (40,6%) | Indireto Unit. | 19.454 |
| Prazo da Obra (meses) | 17 | Torre Unit. | 61.011 |
| Custo Total Unit. (LPU): | 102.705 (94) | Infra Unit. | 18.290 |
| Início de Obra | abr-27 | Fundação Unit. | 7.184 |

[4]

| | | | |
|---|---|---|---|
| Preço Nominal Unit. | 253.019 | VSO | 22 |
| Preço Raso Unit. | 229.826 | Referência | Vision |
| Avaliação Unit. | 264.487 | Renda (% em RET 1%) | 4.164 (0,0%) |




[5]

| | | | |
|---|---|---|---|
| LI Ajustada (Régua): | 20,1% (20,0%) | Pênalti em LI (%Atributos > 50%): | -0,9% |
| LI: | 21,0% | Margem Bruta Econômica: | 38,3% |
| LI Resiliência: | 14,1% (N/A) | Margem Rasa Econômica: | 31,4% |
| Margem Bruta REF: | 42,1% | Margem Contribuição Econômica: | 27,0% |
| Margem Rasa REF: | 36,2% | Exposição (% VGV): | 9.860 (9,5%) |
| TIR: | 153,5% | VGV Total: | 98.677 |
| Payback Contingente (21 m) : | 17 m/ (-4 m) | Ger. Caixa 12 meses (R$): | (510) |
| Payback Consolidado: | 17 | Ger. Caixa 24 meses (R$): | (7.237) |

*Atributo: Varanda, Garden e Churrasqueira

*Valores em R$ 1000

## Destaques

**[1]** Terreno localizado em uma região consolidada de alto padrão de Canoas: a Avenida Boqueirão, reconhecida por concentrar os lançamentos imobiliários de alto padrão mais valorizados da cidade. Próxima ao novo ParkShopping Canoas (Multiplan) – novo polo comercial e de lazer da cidade – e a poucos metros dos principais condomínios horizontais e verticais de alto padrão, com o metro quadrado mais caro da região, a área está inserida em um contexto de renda elevada e expansão urbana qualificada, contando com toda a infraestrutura de alto padrão: parque urbano, shopping, restaurantes, escolas, mercados, serviços e conveniências.

**Atributos:** O projeto será composto de 1 condomínio de 390 uhs e 175 vagas (45%).

Varanda em todas as unidades (exceto 1º pavimento)
Lazer externo: piscinas adulto e infantil, quadra poliesportiva, praça de chegada, play baby e kids, pet place. Além disso, todas as torres contarão com lazer interno como salão de festas, fitness interno, brinquedoteca e sports bar.

**[2]** Negócio com remuneração composta, sendo **4 unidades em permuta física + 9,87% do VGV em permuta financeira, totalizando 10,93% de fração de terreno.**

- 04 unidades em Permuta física, **totalizando R$ 1.074.531,00;**
- 9,87% de permuta financeira, no **valor estimado de R$ 10.122.341,37;**
- VGV mínimo garantido da permuta financeira, **sem correção,** no valor de **R$ 11.938.753,00, que deverá ser integralizado em até 12 meses da entrega do habite-se;**
- **Somadas Permuta Física e Integralização da Permuta Financeira, a fração de terreno chega em 12,3%;**
- IPTUs de 2025/26 serão assumidos pela Tenda (250k/ano), já refletidos na VF.
- CVC assinado em JAN/25; Cláusulas resolutivas com prazo de 18 meses a partir da assinatura; Aditivo assinado em JUL/25 para repactuação de uhs;
- Negócio sem corretagem.

**[3]** O custo de construção é de 102.705/uh, em linha com verticais da regional com incremento de atributos.

**[4]** O terreno abre a mancha leste de CANOAS para a Tenda. O produto está aderente às rendas mais altas da microrregião. O acréscimo de uhs acima da demanda teórica se justifica, pois é um projeto que não compete com os demais da Regional na mancha.

**[5] Projeto entrega os seguintes financials:**
- LI: 21% (com atributos – varanda)
- Payback Contingente: 17 meses

# Localização Macro

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

# Pareceres

| Área | Riscos Associados | Parecer | Criticidade |
|---|---|---|---|
| Jurídico | A due diligence encontra-se em andamento, com parecer favorável à aquisição até o momento. Permanecem pendentes a apresentação de certidão federal e extrato de débitos da proprietária Sulpar e dos sócios Isabel, Juarez, Prumu, Piane e Joapi. | Ok com ressalvas | |
| Legalização | Aguarda emissão da anuência do COMAER para implantação de verticalizado (necessário para aprovação no município) / Contrapartidas a serem negociadas após aprovação do EIV. / Para o projeto licenciado, as matrículas deverão estar unificadas e ter descrição idêntica à do projeto aprovado em concordância com o alinhamento definitivo. | Ok | |
| Produto | Terreno encontra-se inserido parte na superfície horizontal interna e parte na superfície cônica do aeroporto de Canoas, que permite blocos com altura máxima correspondente a altitude de 53m. Os blocos projetados estão respeitando a altura permitida. | Ok | |
| GETEC | Devido à proximidade do terreno com um posto de combustível, é necessária a emissão de um laudo de investigação ambiental complementar para verificar possível contaminação do solo. Não foi considerado custos para obras civil ou remediação do solo, após a emissão do laudo complementar, caso necessáriom, o custo deverá ser revisado.<br><br>A drenagem da parte do empreendimento se dá pelos fundos, por meio de uma rede de drenagem implantada pelo loteador. É imprescindível realizar uma avaliação técnica para verificar se essa infraestrutura é capaz de suportar a demanda gerada. Caso, futuramente, seja constatada a insuficiência da rede existete, será necessário a revisão da implantação, assim como os custos envolvidos. | Ok com ressalvas | |
| Logística | Sem riscos associados | Ok | |
| Inteligência de mercado | IM avalia o preço Vision como factível | Ok | |
| Comercial/Ciclo | Acreditamos que o preço é POSSÍVEL com o VSO proposto, dado o histórico que temos nos demais produtos da mancha. | Ok | |
| Estudos Econômicos | Sem riscos associados | Ok | |

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

# Mancha de Demanda

**MANCHAS DE DEMANDA**

- CAN – Canoas

Lançamento

1. Acqua Danúbio

LandBank

2. Vinhedos - Pinot | Merlot | Tannat
3. Pq Ventura
4. Jardim Amarena
5. Gran Park Canoas

**Cluster MPR – (Comitê)**

Cluster 3 - Verde

**Região**

Metropolitana




*Lançados* *LandBank* *Comitê*

# PRODUTO

## Empreendimento GRAN PARK CANOAS
## Investimento

| Informações Gerais – Condomínio Único | | |
|---|---|---|
| Terreno | **Área terreno** | 11.955,34m² |
| | **Menor poligonal** | 11.500,17m² |
| | **App/fna** | Não / Sim |
| | **Reserva de calçada/ melhoramento víario** | Não / Sim |
| | **Área liquida** | 11.500,17m² |
| | **Zoneamento** | ZUC 4 |
| | **Ca máximo** | 2,0 |
| | **Ca projetado** | 1,21 |
| | **Gabarito máximo** | T+7 / T+8 (COMAER) |
| Geral | **Total uh** | 390 |
| | **Total de vagas** | 45% (175) |
| Tipologia | **Tipologia** | Modular com elevador |
| | **Gabarito** | 02 T+7 \| T+8 |
| | **Lâmina** | 03 16PP |
| | **Área privativa** | 35,59m² |
| Condomínio | **Unidade PCD \| Idoso** | 12 \| 12 |
| | **Unidade lazer\| Técnica** | 06 \| 03 |
| | **Torre** | 03 |
| | **Fase** | Única |
| Lazer | **Lazer coberto** | Salão de festas com churrasqueira, churrasqueira gourmet, fitness, brinquedoteca, salão de festas gourmet, espaço sport bar. |
| | **Lazer descoberto** | Piscina M, chimarródromo, quadra M,piquenique, praça de chegada, play baby e kids, pet place. |

LEGENDA:

**01** Área Técnica
**02** Área de Lazer
**03** Atingimento viário
**04** Servidão

# Empreendimento GRAN PARK CANOAS
## Investimento

| | Descrição | Criticidade | Parecer |
|---|---|---|---|
| Usabilidade | **Limite supercondomínio** | ● | - |
| | **Acesso** | ● | - |
| | **Percurso do pedestre até torre** | ● | - |
| Diferencial produto | **Atributos Infra** | Sim | Quadra M, Piscina M, Portaria com pórtico |
| | **Atributos Torre** | Sim | Varanda (100%) |
| | **Edifício Garagem** | Não | - |



**Acesso**

**Piscina, salão de festas e quadra**



**Vista aérea**

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

# Condições do Negócio

➢ **VALOR DO NEGÓCIO**
- **R$ 11.196.872,37 (10,93% do VGV)**

**Permuta física (1,06%)**
04 unidades no valor de R$ 1.068.904,00 (R$ 267.226,00 cada)

**Permuta financeira (9,87%)**
- 9,87% do VGV, correspondente ao valor de R$ 10.122.341,37;
- VGV mínimo garantido no valor de R$ 11.938.752,00, **sem correção**, a ser integralizado em até 12 meses do habite-se da última fase;
- **Somadas Permuta Física e Integralização da Permuta Financeira, a fração de terreno fica em 12,3%;**

➢ **CVC assinado em JAN/2025**
- Cláusulas suspensivas com prazo de vencimento de 120 dias da assinatura do instrumento (não superado até o presente momento);
- Cláusulas resolutivas com início a partir do vencimento das condições suspensivas com prazo de 14 meses.
- IPTUs de 2025 até o ano de lançamento, incidentes sobre as duas matrículas, serão assumidos pela Tenda (aprox. R$ 250k anual)

➢ **ADITIVO assinado em JUL/2025**
- Repactuação de mínimo garantido para nº de uhs revisado (663 > 390);

➢ **CORREÇÃO MONETÁRIA**
- Não incide correção monetária sobre os valores da permuta financeira;

➢ **INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA**
- Não há intermediação imobiliária.

➢ **GARANTIAS**
- **Em favor da Tenda:** N.A.
- **Em favor do Vendedor:** N.A.

## ➢ CONDIÇÕES RESOLUTIVAS PARA ECV

i. A existência de ação de desapropriação e/ou declaração de utilidade pública, ou previsão de implantação de vias públicas que objetive o IMÓVEL ou parte dele, de modo a prejudicar ou inviabilizar a implantação do EMPREENDIMENTO conforme projetado pela TENDA;

ii. Due Dilligence favorável;

iii. A não obtenção das anuências de todos os confrontantes do IMÓVEL no eventual procedimento de retificação do imóvel;

iv. A não viabilidade das redes de água e esgoto existentes no local, que sejam tidas como insuficientes a garantir a vazão necessária às unidades autônomas que comporão o Empreendimento pretendido;

v. A existência de passivo ambiental, constatado após elaboração de laudos de cobertura vegetal, levantamento topográfico e planialtimétrico, e de contaminação no solo e/ou no lençol freático;

vi. A existência de qualquer medida, óbice e/ou empecilho, de natureza administrativa e/ou judicial de forma a impedir a remoção ou manipulação de eventual vegetação local, a qual deverá ser implementada anteriormente a outorga das escrituras públicas definitivas, ou ainda, a exigência de contrapartida financeira para se obter as devidas autorizações de manejo de vegetação;

vii. falta de obtenção do alvará de construção do EMPREENDIMENTO a ser desenvolvido sob o IMÓVEL e emissão das demais licenças pertinentes por motivo não imputável à TENDA, ou suas obtenções contendo condicionantes, contrapartidas e/ou exigências que promovam a inviabilidade do EMPREENDIMENTO;

viii. A emissão de ato do Poder Público que impeça a apresentação e aprovação de novos projetos imobiliários no IMÓVEL;

ix. A verificação da existência de qualquer medida ou ação, ainda que preparatórias, que impeçam a livre disposição do bem da VENDEDORA, ou de qualquer exigência insanável junto ao Ofício Imobiliário competente;

x. A constatação de motivos de força maior que impliquem a impossibilidade da transmissão do bem ou de nele vir a ser construído o EMPREENDIMENTO projetado pela TENDA;

xi. Qualquer alteração na legislação que implique redução do potencial construtivo do IMÓVEL;

xii. Falta de aprovação, pelo comitê de lançamento da COMPRADORA, para a conclusão da presente promessa de compra e venda.

xiii. A inviabilidade de contratação de financiamento pela instituição financeira para construção do empreendimento antes mencionado, consoante os termos e condições do Programa do Governo Federal Minha Casa Minha Vida ou qualquer outro programa que venha a substituí-lo;

xiv. a existência de quaisquer ônus reais e fiscais, dúvidas, dívidas, ações, execuções, protestos, penhoras, indisponibilidades ou pendências de qualquer natureza sobre o IMÓVEL, que impeça a legalização do EMPREENDIMENTO, a transmissão através da Escritura Pública de Compra e Venda, ou a contratação do financiamento à execução do EMPREENDIMENTO com a Caixa Econômica Federal;

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

# Custo de Construção

| | GRAN PARK CANOAS CEN02 \| REV03 | GRAN PARK CANOAS CEN02 \| REV01 | GRAN PARK CANOAS CEN02 \| REV02 | GRAN PARK CANOAS CEN01 \| REV00 CONSOLIDADO | SFREDDO E SALVADORI CEN01 \| REV00 CONSOLIDADO | COND 2 BOTANIQUE CEN01 \| REV00 UNIFICADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torres | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Unidades Construídas | 400 | 400 | 400 | 434 \| 210 | 384 \| 224 | 548 |
| Unidades Vendidas | 390 | 390 | 390 | 428 \| 207 | 379 \| 221 | 540 |
| Total Unidades Vendidas | 390 | 390 | 390 | 635 | 600 | 540 |
| Unidades Varanda | | | | 347 | 266 | 152 |
| Unidades Churrasqueira | 38 | 38 | 38 | 15 | 224 | 104 |
| Unidades Varanda e Churrasqueira | 304 | 304 | 304 | 215 | | 80 |
| Condomínios (qta.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Cidade | Canoas - RS | Canoas - RS | Canoas - RS | Canoas - RS | Canoas - RS | Canoas - RS |
| Produto / Selo | F2E MODULAR | F2E MODULAR | F2E MODULAR | F2E MODULAR | F2E MODULAR | F2E MODULAR |
| Tipologia | 2 Torre \| T+07 \| 16PP \| CE2A | 2 Torre \| T+07 \| 16PP \| CE2A | 2 Torre \| T+07 \| 16PP \| CE2A | 1 Torre \| T+15 \| 14PP \| CE2A | 1 Torre \| T+15 \| 10PP \| CE1A | 1 Torre \| T+15 \| 08PP \| CE1A |
| Tipologia | 1 Torre \| T+08 \| 16PP \| CE2A | 1 Torre \| T+08 \| 16PP \| CE2A | 1 Torre \| T+08 \| 16PP \| CE2A | 2 Torres \| T+14 \| 14PP \| CE2A | 2 Torres \| T+15 \| 14PP \| CE2A | 2 Torres \| T+14 \| 14PP \| CE2A |
| Tipologia | | | | | - | |
| Tipologia | | | | | | |
| Projeto Infra | AP | AP | AP | AP | AP | AP |
| Projeto Torre | AP | AP | AP | AP | AP | AP |
| Mês Base | julho-25 | maio-25 | julho-25 | abril-25 | junho-25 | maio-25 |
| Incc | 1.210,471 | 1.191,327 | 1.210,471 | 1.184,462 | 1.191,327 | 1.184,462 |
| LVS | junho-25 | maio-25 | junho-25 | março-25 | abril-25 | março-25 |
| Indiretos | junho-25 | maio-25 | junho-25 | março-25 | abril-25 | março-25 |
| Base de Preço | LPU 94 | LPU 92 | LPU 94 | LPU 90 | LPU 92 | LPU 90 |
| Takt | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 |
| Prazo (mês) | 17 | 17 | 17 | 18 \| 14 | 18 \| 15 | 19 |
| CUSTO TOTAL I | R$ / UND<br>R$ 102.439 | R$ / UND<br>R$ 108.920 | R$ / UND<br>R$ 107.366 | R$ / UND<br>R$ 103.789 | R$ / UND<br>R$ 106.148 | R$ / UND<br>R$ 100.209 |
| Indireto | R$ 19.454 | R$ 20.451 | R$ 19.454 | R$ 20.675 | R$ 20.882 | R$ 18.707 |
| Torre | R$ 56.083 | R$ 61.001 | R$ 61.011 | R$ 58.076 | R$ 57.925 | R$ 58.918 |
| Infra | R$ 18.290 | R$ 18.459 | R$ 18.290 | R$ 15.812 | R$ 15.374 | R$ 14.521 |
| Fundação | R$ 7.184 | R$ 7.581 | R$ 7.184 | R$ 7.274 | R$ 9.891 | R$ 6.550 |
| EEE | | | | | | |
| ETE | | | | | | |
| Contenção | R$ 58 | R$ 58 | R$ 58 | R$ 25 | | |
| Terraplenagem | R$ 1.369 | R$ 1.369 | R$ 1.369 | R$ 1.926 | R$ 2.076 | R$ 1.513 |
| CUSTO TOTAL II | R$ 266 | R$ 262 | R$ 266 | R$ 160 | R$ 2.688 | R$ 2.389 |
| Urbanização | | | | | R$ 169 | |
| Drenagem | | | | | | |
| Extensão de Rede Elétrica | | | | | | |
| Extensão de Rede Hidráulica | R$ 266 | R$ 262 | R$ 266 | R$ 160 | R$ 2.519 | R$ 2.389 |
| CUSTO TOTAL III | | | | | | |
| Incorridos | | | | | | |
| CUSTO TOTAL IV | | | | | | |
| Aprendizado | | | | | | |
| CUSTO TOTAL V | | R$ 1.754 | | R$ 2.281 | R$ 1.749 | R$ 2.202 |
| Atualização por INCC | | R$ 1.754 | | R$ 2.281 | R$ 1.749 | R$ 2.202 |
| CUSTO TOTAL I+II | R$ 102.704 | R$ 109.182 | R$ 107.632 | R$ 103.949 | R$ 108.836 | R$ 102.598 |
| CUSTO TOTAL I AO V | R$ 102.704 | R$ 110.936 | R$ 107.632 | R$ 106.231 | R$ 110.585 | R$ 104.800 |

# Custo de Construção

| | GRAN PARK CANOAS CEN02 \| REV03 | GRAN PARK CANOAS CEN02 \| REV01 | |
|---|---|---|---|
| **Torres** | 3 | 3 | |
| **Unidades Construídas** | 400 | 400 | |
| **Unidades Vendidas** | 390 | 390 | |
| **Total Unidades Vendidas** | 390 | 635 | |
| Unidades Varanda | 0 | 0 | |
| Unidades Churrasqueira | 38 | 38 | |
| Unidades Varada e Churrasqueira | 304 | 304 | |
| **Condomínios (qta.)** | 1 | 1 | |
| **Cidade** | Canoas - RS | Canoas - RS | |
| **Produto / Selo** | F2E MODULAR | F2E MODULAR | |
| **Tipologia** | 2 Torre \| T+07 \| 16PP \| CE2A | 2 Torre \| T+07 \| 16PP \| CE2A | |
| **Tipologia** | 1 Torre \| T+08 \| 16PP \| CE2A | 1 Torre \| T+08 \| 16PP \| CE2A | |
| **Projeto Infra** | AP | AP | |
| **Projeto Torre** | AP | AP | |
| **Mês Base** | julho-25 | maio-25 | |
| **Incc** | 1.210,471 | 1.191,327 | |
| **LVS** | junho-25 | maio-25 | |
| **Indiretos** | junho-25 | maio-25 | |
| **Base de Preço** | LPU 94 | LPU 92 | |
| **Takt** | 2x2 | 2x2 | |
| **Prazo (mês)** | 17 | 17 | |
| CUSTO TOTAL I | R$ / UND<br>R$ 102.439 | R$ / UND<br>R$ 108.920 | DIF<br>-R$ 6.481 |
| Indireto | R$ 19.454 | R$ 20.451 | -R$ 997 |
| Torre | R$ 56.083 | R$ 61.001 | -R$ 4.918 |
| Infra | R$ 18.290 | R$ 18.459 | -R$ 169 |
| Fundação | R$ 7.184 | R$ 7.581 | -R$ 396 |
| EEE | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| ETE | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Contenção | R$ 58 | R$ 58 | R$ 0 |
| Terrapplenagem | R$ 1.369 | R$ 1.369 | R$ 0 |
| CUSTO TOTAL II | R$ 266 | R$ 262 | R$ 3 |
| Urbanização | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Drenagem | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Extensão de Rede Eletrica | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Extensão de Rede Hidráulica | R$ 266 | R$ 262 | R$ 3 |
| CUSTO TOTAL III | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Incorridos | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| CUSTO TOTAL IV | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Aprendizado | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| CUSTO TOTAL V | R$ 0 | R$ 1.754 | -R$ 1.754 |
| Atualização por INCC | R$ 0 | R$ 1.754 | -R$ 1.754 |
| CUSTO TOTAL | R$ 102.704 | R$ 110.936 | -R$ 8.232 |

| CHURRASQUEIRA | |
|---|---|
| CEN2 - R03 | CEN2 - R01 |
| 0% | 87% |

**INDIRETOS**
-172 | G14 - Administração (Preço: consumos água/energia + consultoria)
-804 | G17 – Operação do canteiro (Cremalheira: Log – previsto somente na T+08)
-121 | G18 – Ensaios (Preço)

**TORRE**
-98 | Insulflamento do hall (Cotação)
-4.928 | Churrasqueiras (retirada das churrasqueiras)

**INFRA**
+203 | Pavimentação (Preço de intertravado –LPU 94)
-85 | Instalações (Média F2E LVS jun/25 x mai/25)
-290 | Anexos (Piscina em concreto pré-moldado – Cotação Espaço Jardim Piscinas)

**FUNDAÇÃO**
-396 | Fundações (Ajuste conforme parecer)
- CEN02: EHC ⌀ 30, 40, 50cm l=12~16 / Lajão: 16PP, h=40cm, Taxa de aço: 80Kg/m³

# Operações

**SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**
Existe viabilidade técnica para abastecimento de água. O ponto de tomada encontra-se em frente ao empreendimento.

**SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**
Existe viabilidade técnica de esgoto, considerando extensão de rede 80 metros, a partir do empreendimento até o ponto de ligação Avenida Boqueirão, altura nº1320.

**SISTEMA DE DRENAGEM**
Descarte para Avenida Boqueirão.

**SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS**
Abastecimento por GLP.

**SISTEMA DE ABASTECIMENTO ELÉTRICO**
Viabilidade não foi emitida.

**TERRENO**

**URBANIZAÇÃO**
Considerado trecho de reconstituição do pavimento na testada do terreno.

# Operações

| Matriz Risco Concessionária | |
|---|---|
| Água | Nível 3 |
| Esgoto | Nível 3 |
| Drenagem | NA |
| Elétrica | Nível 5 |
| Gás | NA |
| Urbanização | NA |

| LEGENDA | | |
|---|---|---|
| Nível | Tipo | Status |
| 1 | Com Diretriz | Conclusiva |
| 2 | | Conclusiva com projeto aprovado |
| 3 | | Conclusiva sem projeto aprovado |
| 4 | | Não Conclusiva |
| 5 | Sem Diretriz | - |
| NA | - | Não aplicável |

**Água:**
- Viabilidade emitida em 02/2025, com validade em 02/2028, ligação localizada na frente do empreendimento.

**Esgoto:**
- Viabilidade emitida em 02/2025, com validade em 02/2028, considerando extensão de rede do empreendimento até o ponto de ligação Avenida Boqueirão, altura nº1320.

**Drenagem:**
- Descarte para Avenida Boqueirão.

**Elétrica:**
- Não há viabilidade técnica emitida.
- No pedido de ligação definitiva a concessionária pode vir a cobrar reformas necessárias, caso a infraestrutura existente não seja suficiente.

**Gás:**
- Empreendimento com GLP.

**Urbanização:**
- Entorno já urbanizado.

# Logística




MODULAÇÃO E TOMBAMENTO



PRÉ FORMA



ESTRUTURA E ACABAMENTO



VISTA 3D - PRÉ FORMA

VISTA 3D - ESTRUTURA E ACABAMENTO

# Logística

**ITENS A SEREM CONSIDERADOS:**

| | |
|---|---|
| ➢ **LEGALIZAÇÃO** | VERIFICAR SE SERÁ NECESSÁRIO A RETIRADA DO PONTO DE ÔNIBUS EM FRENTE A OBRA |
| ➢ **NEGÓCIOS** | |
| ➢ **CUSTOS / OBRA** | PREVER CUSTO PARA PERDA DE CONCRETO DURANTE O PERÍODO ESTRUTURA COM UTILIZAÇÃO DE BOMBA ESTACIONÁRIA PARA A CONCRETAGEM DO BLOCO 01, 02 E 03 NECESSÁRIO DEVIDO AO GABARITO. |
| ➢ **PRAZO DE OBRA** | |

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

# Demanda e Distribuição da Mancha

| Potencial de Demanda | | | Lançados | | Lançados + Landbank | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mancha | CÓD. | Shr. | ANO | MÊS | ANO | MÊS |
| Canoas | CAN | 80% | 664 | 55 | 797 | 66 |

| Empreendimento | Renda | Lançamento | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26 | jan/27 | fev/27 | mar/27 | abr/27 | mai/27 | jun/27 | jul/27 | ago/27 | set/27 | out/27 | nov/27 | dez/27 | jan/28 | fev/28 | mar/28 | abr/28 | mai/28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parque Ventura Ili F1 | 2.896 | mai-25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jardim Amarena F1 | 2.421 | dez-25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parque Ventura Ili F2 | 2.896 | jul-26 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acqua Danubio F2 | 2.910 | fev-26 | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gran Park Canoas** | **4.164** | **ago-26** | | **22** | **22** | **22** | **22** | **22** | **22** | **22** | **22** | **22** | **22** | **22** | **22** | **22** | **22** | **22** | **22** | **22** | **16** | | | |
| Jardim Amarena F2 | 2.421 | dez-26 | | | | | | | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 6 | | |
| Parque Ventura Ili F3 | 2.896 | mai-27 | | | | | | | | | | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total de Vendas Lançados** | | | **5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Total de Vendas Lançados + Landbank** | | | **89** | **105** | **76** | **76** | **76** | **71** | **69** | **69** | **61** | **69** | **69** | **69** | **69** | **69** | **69** | **69** | **69** | **61** | **34** | **6** | **0** | **0** |

O potencial teórico da mancha se encontra acima do previsto, porém deve ser readequado em BP.

**Parecer de I.M sobre a mancha:**

O projeto analisado em comitê está acima do potencial teórico de demanda calculado para a mancha. (Total Lanç + Landbank)

**Canibalização:**

Sem Risco de Canibalização

# Gran Park Canoas | Mapa Concorrência

| | | Gran Park Canoas | Halo Place Life | Open Major |
|---|---|---|---|---|
| | | TENDA | Belmais | Open |
| | Distância Tenda (km) | | 1,4km | 1,1km |
| Região 1 Km | População | 6.825 | 20.773 | 13.611 |
| | Dens. Demográfica | 2.187 | 6.655 | 4.360 |
| | Renda (R$) | 10.226 | 6.423 | 8.940 |
| | Classe Social | B1 (8.1k a 16k) | B2 (4.6k a 8.1k) | B1 (8.1k a 16k) |
| | PEA Dia | 6.254 | 10.437 | 13.363 |
| Quantitativo | Lançamento | ago/26 | fev/25 | fev/25 |
| | Unidades | 390 | 416 | 352 |
| | Estoque | 390 | 117 | 293 |
| | VSO | 22 | 60 | 12 |
| Qualitativo | Condomínios | 1 | 1 | 1 |
| | Torres | 3 | 4 | 2 |
| | Gabarito | T+8 | T+11 | T+15 |
| | Plantas (m²) | 36,6m² | 47,92m² | 43m² |
| | Tipologia | 2 Dorms | 2 Dorms - Suíte | 2 Dorms |
| | Opções | Não | Não | Não |
| | Varanda | Sim | Sim | Não |
| | Suite | Não | Sim | Não |
| | Dif. Entrega | Não | Equipado e Decorado | Equipado e Decorado |
| | Vagas | 40% de Vagas | 100% | 69% |
| | Lazer | Pórtico, Praça de Chegada, Pet Place, Bicicletário, Play Kids, Play Baby, Churrasqueira Gourmet, Salão de Festas c/ Churrasqueira, Espaço Piquenique, Quadra Poliesportiva, Chimarródromo, Espaço Office, Fitness, Brinquedoteca, Salão de Festas Gourmet, Piscina | Aquecimento, Churrasqueira a Carvão, Varanda Gourmet, Bar, Bicicletário, Brinquedoteca, Churrasqueria, Coworking, Espaço Gourmet, Fitness Center, Mercado, Piscina, Piscina infantil, Playground, Quadra. | Salão de Festas, Playground, Mini Market, Churrasqueira, Piscina. |

| Farol Renda |
|---|
| Acima de 300 |
| Entre 0 e 300 |
| Abaixo de 0 |

| Tipologias | Empreendimento | Gran Park Canoas | | Halo Place Life - Belmais | Open Major | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tipologia | Varanda | Vaga\|Varanda | Vaga\|Varanda\|Churras | Sem Vaga | Com Vaga |
| | Preço Nominal | 245.620 | 262.109 | 299.231 | 236.262 | 262.075 |
| | CEF | 194.303 | 204.178 | 239.385 | 234.474 | 259.874 |
| | Renda | 3.897 | 4.491 | 7.350 | 5.500 | 6.200 |
| | % Unidades | 55% | 45% | 13% | 36% | 63% |
| | Dif Renda | | | 2.859 | - | - |
| | Farol de Factibilidade | | | ● | - | - |

## Diagnóstico Concorrência

- A concorrência "Halo Place Life" possui target de preço e renda superior ao previsto para o Produto Tenda.
- Apesar do Open Major possuir preço de venda menor que o produto Tenda, ele tem um produto inferior e um fluxo de pagamento que exige 99% do financiamento do cliente.



# Simulação de Preço

## Informações Viabilidade

| Projeto: | Gran Park Canoas | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | **Varanda** | | **Vaga\|Varanda** | |
| Método | **Vision** | | **Vision** | |
| Avaliação | 260.000 | | 270.000 | |
| Renda Inicial (VF) | 3.897 | | 4.491 | |
| Renda Final* | - | | - | |
| % RET1 | 0% | | 0% | |
| **Tipo:** | **VF** | **R$** | **VF** | **R$** |
| Ato | 0,71 | 2.804 | 0,74 | 3.380 |
| FGTS | 0,28 | 1.102 | 0,67 | 3.054 |
| Financiamento | 96,66% | 189.857 | 96,29% | 201.124 |
| Subsídio | 175,92% | 3.345 | 0,00% | 0 |
| Prazo de Pró-soluto | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Pró-Soluto | 84,22% | 26.235 | 84,22% | 30.233 |
| Preço Raso (RS) | 223.342 | 223.342 | 237.791 | 237.791 |
| TCD | 56,71% | 22.278 | 53,72% | 24.318 |
| VSO | 12 | 12 | 10 | 10 |
| Preço de Venda | **240.804** | **240.804** | **256.970** | **256.970** |
| Elasticidade | 2,000% | 2,000% | 2,000% | 2,000% |
| Preço de Venda Final | **245.620** | **245.620** | **262.109** | **262.109** |
| Preço Raso (R$) | **223.342** | | **237.791** | |
| % de Raso | **90,93%** | | **90,72%** | |
| BP25 - Não Inflacionado | **-** | | **-** | |
| BP25 - Inflacionado | **-** | | **-** | |

# Análise de Preço

## Informações Viabilidade

| Projeto: | Gran Park Canoas |
|---|---|
| **Tipo:** | **Faixa 2** |
| Método | **Vision** |
| Avaliação | 264.487 |
| Renda Inicial (VF) | 4.164 |
| Renda Final* | - |

| Tipo: | VF | R$ |
|---|---|---|
| Ato | 0,72 | 3.063 |
| FGTS | 0,45 | 1.978 |
| Financiamento | 96,49% | 194.912 |
| Subsídio | 96,98% | 1.844 |
| Prazo de Pró-soluto | 22 | 22 |
| Pró-Soluto | 84,22% | 28.029 |
| Preço Raso (RS) | 229.826 | 229.826 |
| TCD | 55,37% | 23.193 |
| VSO | 22 | 22 |
| Preço de Venda | **247.959** | **247.959** |
| Elasticidade | 2,000% | 2,000% |
| Preço de Venda Final | **253.019** | **253.019** |
| Preço Raso (R$) | **229.826** | |
| % de Raso | **90,83%** | |

1

| Análise de Riscos | Farol IM |
|---|---|
| IM avalia o Preço Vision como **factível**. | |

1) I.M está de acordo com o preço Vision, tendo em vista que, o projeto está em uma região com ótimos indicadores sociodemográficos, muito superior à região dos projetos "Acqua Danúbio" e "Parque Ventura".
O mesmo também se encontra próximo de pontos de interesses como hospital, escola, shopping.

Destacamos que para a manutenção do preço estimado, é necessário manter esse patamar de avaliação simulado em comitê.

Conforme consta no slide “Panorama de Concorrência”, os concorrentes comparáveis da região vendem em um target de preço e renda acima do previsto para o Produto Tenda.

| | Preço Real | | | | | Preço Normalizado (22m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Avaliação | Preço Raso | Renda Média | VSO | PSOL | Δ PSOL | Preço Raso |
| **Acqua Danúbio** | **204.765** | **178.507** | **2.910** | **30** | **23** | **-696** | **178.507** |
| **Parque Ventura III** | **216.618** | **183.160** | **2.896** | **29** | **19** | **2.485** | **185.645** |
| **Gran Park Canoas** | **264.487** | **229.826** | **4.164** | **22** | **22** | **-** | **229.826** |

## Entorno

**Distâncias - Mobilidade**

- BR 116 – 1,4 km
- Estação Canoas – 3,4 km
- Av. Santos Ferreira – 3,8 km

**Raio 2,5 Km**

- Park Shopping Canoas
- Parque Getúlio Vargas
- Macromix Supermercado




## Concorrência

**Porto Bello (MRV) – 6,1 km**

- Preço Cheio (UH mais barata): R$ 239.990
- Avaliação: R$ 234.000
- Renda: R$ 3.300
- Estoque: 107
- 80% Vaga de Estacionamento
- Diferenciais: Opção de sacada com churrasqueira, energia solar, piso laminado nos quartos e sala, lazer equipado, piscina, porcelanato. Desconto “bom pagador”.

**Open Major (Open) – 1,1 km**

- Preço Cheio (UH mais barata): R$ 229.900
- Avaliação: R$ 275.000
- Renda: R$ 3.200
- Estoque: 84
- 69% Vaga de Estacionamento
- Diferenciais: Piscina, mini market, opção de garden, gás natural no banheiro e cozinha, churrasqueira na unidade, piso laminado nos quartos.

**Parecer: Acreditamos que o preço é POSSÍVEL com o VSO proposto, dado o histórico que temos nos demais produtos da mancha.**

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

**Financeiro**

Anexos

# Informações Gerais – Consolidado

## Gran Park Canoas – RS – Região Metropolitana > 100mil RS

### Datas e Prazos

| | Compra | Lançamento | Início Obra | Término Obra | LÇTO até IO | IO até TO | Chaves | LÇTO até Chaves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consolidado | fev-25 | | | | | | | |
| vaga e varanda | | out-26 | abr-27 | set-28 | 6 meses | 17 meses | out-29 | 36 meses |
| varanda | | out-26 | abr-27 | set-28 | 6 meses | 17 meses | out-29 | 36 meses |

### Terreno e Incorridos

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL (R$ + Perm.): | 10,69 MM | Incorrido Terreno: | 000 MM | Área do Terreno (100%): | 11.955 m² |
| Cash: | 0,00 MM | Nº de Parcelas Cash : | 0 | Custo de terreno m²: | 894,0 |
| Permuta Financeira: | 9,64 MM (9,77%) | | | VaR 25 (R$ mil): | 0 |
| Permuta Física: | 1,05 MM (1,06%) - Unidades Permuta 4,00 | | | VaR 26 (R$ mil): | 0 |
| Ato / %VGV: | 0,00 MM / 0,0% | | | Incorrido de Construção: | 0,00 MM |

| | |
|---|---|
| Área Líquida do Terreno: | 11.500 m² |
| Custo de terreno m² Área Líquida: | 929,4 |
| Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV): | 10,8% / 51,4% |
| CA Máx/Proj. | 2,0 / 1,2 |
| Incorridos de Incorporação: | 0,19 MM |

### Vendas

| Fases | Nº Pavimentos | Preço Raso Unit. | Qtde | Preço Unit. | Aval. CEF | Cond. Parcela | % Pró-soluto | % TCD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vaga e varanda | T+7 | 237.791 | 175 | 262.109 | 270.000 | 96,3% | 84,2% | 53,7% |
| varanda | T+7 | 223.342 | 215 | 245.620 | 260.000 | 96,7% | 84,2% | 56,7% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidades Totais: | 390 | Preço Médio: | 253.019 | Renda Média: | 4.164 | ITBI+Emol. Unit. Médio: | 3.753 |
| Unidades Tenda: | 386 | Avaliação Média: | 264.487 | Ato: | 2.998 (0,72 Salários) | Custo do Ciclo Unit.: | 16.572 |
| VSO: | 22 Unidades | VGV Total: | 98.677.430 | FGTS: | 1.882 (0,45 Salários) | Preço Raso Médio: | 229.826 |
| RET Médio: | 4,0% | VGV Tenda: | 97.665.354 | % em RET 1%: | 0% | Adc. Tx. de Aceleração Médio: | 800 |

### Construção

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Custo Total Unit.: | 102.705 | Eventuais: | 4,00% | Área priv (m²): | 35,59 | Gape / Mês Unit.: | 11,08 |

### Resultado

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LI (R$): | 13.267.908 | LI: | 21,01% | Exposição de Caixa (R$): | 9.860.188 | Margem Bruta Econômica: | 38,29% |
| TIR: | 153,48% | LI Aprovação: | 20,00% | Ger. Caixa 12 meses (R$): | (509.808) | Margem Bruta REF: | 42,06% |
| Exposição de Caixa: | 9,54% | Δ LI: | 1,01% | Ger. Caixa 24 meses (R$): | (7.236.895) | Margem Rasa Econômica: | 31,43% |
| Payback Contingente (21 m): | 17 m/ (-4 m) | LI Resiliência: | 7,81% | Ger. Caixa Marginal (R$): | 25.585.720 | Margem Rasa REF: | 36,22% |
| Payback Consolidado: | 17 meses | | | | | Margem de Contribuição Econômica: | 27,02% |

# DRE

| R$ Mil - Valores Nominais - Compra | Gran Park Canoas | | vaga e varanda | | varanda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nominal | % | Nominal | % | Nominal | % |
| Receita | 103.370 | 100,0% | 48.065 | 100,0% | 55.305 | 100,0% |
| PIS/COFINS | (2.239) | 2,2% | (1.027) | 2,1% | (1.212) | 2,2% |
| Custo Total | (62.411) | 61,7% | (28.752) | 61,1% | (33.659) | 62,2% |
| Custo Terreno | (13.145) | 13,0% | (6.679) | 14,2% | (6.466) | 12,0% |
| Custo Relacionados a Terreno | (355) | 0,4% | (159) | 0,3% | (195) | 0,4% |
| Custos de Incorporação | (1.580) | 1,6% | (675) | 1,4% | (905) | 1,7% |
| Custo de Construção | (47.331) | 46,8% | (21.238) | 45,2% | (26.093) | 48,2% |
| Lucro Bruto Econômico | 38.720 | 38,3% | 18.286 | 38,9% | 20.433 | 37,8% |
| Custo para Rateio | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% |
| Lucro Bruto Contábil | 38.720 | 38,3% | 18.286 | 38,9% | 20.433 | 37,8% |
| Despesas de Selling | (9.012) | 8,9% | (4.122) | 8,8% | (4.889) | 9,0% |
| Contingência | (2.378) | 2,4% | (1.106) | 2,4% | (1.272) | 2,4% |
| Margem de Contribuição | 27.330 | 27,0% | 13.058 | 27,8% | 14.272 | 26,4% |
| IR e CSLL | (1.832) | 1,8% | (840) | 1,7% | (992) | 1,8% |
| Margem Líquida | 25.498 | 25,2% | 12.218 | 26,0% | 13.280 | 24,6% |
| Lucro Bruto REF Unit. | 115.429 | 42,1% | 120.689 | 42,5% | 111.149 | 41,7% |
| Lucro Raso REF Unit. | 90.310 | 36,2% | 94.366 | 36,6% | 87.010 | 35,9% |

| R$ Mil - VPL - Compra | Gran Park Canoas | | vaga e varanda | | varanda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | VP | % | VP | % | VP | % |
| Receitas | 63.138 | 100,0% | 29.404 | 100,0% | 33.735 | 100,0% |
| PIS/COFINS | (1.347) | 2,1% | (619) | 2,1% | (728) | 2,2% |
| Custos e Despesas Totais | (48.523) | 76,9% | (22.309) | 75,9% | (26.214) | 77,7% |
| Custo Terreno | (7.393) | 11,7% | (3.790) | 12,9% | (3.604) | 10,7% |
| Custo Relacionados a Terreno | (325) | 0,5% | (146) | 0,5% | (179) | 0,5% |
| Custos de Incorporação | (1.261) | 2,0% | (540) | 1,8% | (721) | 2,1% |
| Custo de Construção | (31.230) | 49,5% | (14.013) | 47,7% | (17.216) | 51,0% |
| Despesas de Selling | (6.429) | 10,2% | (2.949) | 10,0% | (3.479) | 10,3% |
| Contingência | (783) | 1,2% | (364) | 1,2% | (419) | 1,2% |
| IR e CSLL | (1.102) | 1,7% | (507) | 1,7% | (596) | 1,8% |
| Lucro Imobiliário | 13.268 | 21,0% | 6.476 | 22,0% | 6.792 | 20,1% |

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

# 1ª Etapa: Definição dos deltas de preço para atributos e simulações

- Contamos com o apoio de IM para precificação de varandas em cada regional (Anexo I);
- Estes deltas de preço foram aplicados nos módulos padrão definidos no BP 25;
- Rodamos cenários variando o percentual de atributos de 50% (cenário de partida) a 100%, em intervalos de 10%;
- Testamos a aderência dos módulos em projetos reais aprovados em comitê neste ano, conforme destacado na tabela Resumo abaixo:

| Resumo | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Projeto** | **50%** | **60%** | **70%** | **80%** | **90%** | **100%** |
| **Modulo BA F2E** | **23,34%** | **0,15%** | **0,30%** | **0,45%** | **0,59%** | **0,73%** |
| Jaguaribe | 21,24% | 0,11% | 0,21% | 0,31% | 0,42% | 0,52% |
| Boulevard Prime | 24,35% | 0,18% | 0,36% | 0,53% | 0,70% | 0,87% |
| **Modulo CE** | **19,89%** | **0,14%** | **0,27%** | **0,40%** | **0,54%** | **0,66%** |
| Vista Del Sol | 21,71% | 0,12% | 0,24% | 0,36% | 0,48% | 0,60% |
| Mirante Messejana | 17,85% | 0,13% | 0,26% | 0,39% | 0,51% | 0,64% |
| **Modulo GO** | **22,42%** | **0,11%** | **0,21%** | **0,32%** | **0,42%** | **0,52%** |
| Faiçalville | 22,36% | 0,08% | 0,16% | 0,24% | 0,32% | 0,39% |
| **Modulo PE** | **23,28%** | **0,22%** | **0,43%** | **0,64%** | **0,85%** | **1,05%** |
| Boa Viagem Prime | 17,90% | 0,23% | 0,45% | 0,67% | 0,89% | 1,10% |
| Araçá Prime | 19,24% | 0,23% | 0,45% | 0,66% | 0,88% | 1,09% |
| **Modulo RJ** | **21,52%** | **0,09%** | **0,19%** | **0,28%** | **0,37%** | **0,45%** |
| Elevato Brasil | 21,52% | 0,10% | 0,19% | 0,29% | 0,38% | 0,47% |
| Silva Vale | 21,99% | 0,10% | 0,21% | 0,31% | 0,41% | 0,50% |
| **Modulo RS** | **20,11%** | **0,17%** | **0,34%** | **0,50%** | **0,66%** | **0,82%** |
| Gran Miami | 20,63% | 0,16% | 0,31% | 0,47% | 0,62% | 0,77% |
| Botanique e Jardine | 21,60% | 0,19% | 0,37% | 0,55% | 0,73% | 0,91% |
| **Modulo SP** | **22,33%** | **0,28%** | **0,56%** | **0,83%** | **1,09%** | **1,35%** |
| Essence Butantã | 20,96% | 0,31% | 0,62% | 0,91% | 1,20% | 1,49% |
| Americanópolis | 19,59% | 0,28% | 0,55% | 0,82% | 1,08% | 1,34% |
| Etelvina | 19,14% | 0,35% | 0,68% | 1,01% | 1,34% | 1,65% |
| Alfdredo Xavier | 20,29% | 0,27% | 0,53% | 0,78% | 1,03% | 1,28% |
| **Modulo SPRM ABC** | **22,09%** | **0,08%** | **0,15%** | **0,23%** | **0,31%** | **0,38%** |
| Sete de Setembro | 21,99% | 0,31% | 0,61% | 0,91% | 1,20% | 1,48% |
| **Média** | **21,14%** | **0,18%** | **0,36%** | **0,54%** | **0,71%** | **0,88%** |
| **Mediana** | **21,52%** | **0,16%** | **0,33%** | **0,49%** | **0,64%** | **0,80%** |
| **Desv. Padrão** | **1,65%** | **0,08%** | **0,16%** | **0,24%** | **0,32%** | **0,39%** |

## 2ª Etapa: Consolidação de Resultados

- Com o objetivo de neutralizar possíveis distorções entre Módulos e Projetos Reais, optou-se por seguir com as variações médias dos projetos reais;
- Para ponderarmos a análise, aplicamos pesos por regional conforme participação no VGV no BP 2025 (Anexo II);
- Na tabela "Resumo Ajustado" identificamos que, em média, **a cada 10% de variação adicional de atributo há uma variação de +0,17p.p. em LI**.

| Resumo Ajustado | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso | Projeto | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| 21% | Média BA | 22,80% | 0,14% | 0,28% | 0,42% | 0,56% | 0,69% |
| 13% | Média CE | 19,78% | 0,13% | 0,25% | 0,38% | 0,50% | 0,62% |
| 9% | Média GO | 22,36% | 0,08% | 0,16% | 0,24% | 0,32% | 0,39% |
| 7% | Média PE | 18,57% | 0,23% | 0,45% | 0,67% | 0,88% | 1,09% |
| 14% | Média RJ | 21,75% | 0,10% | 0,20% | 0,30% | 0,39% | 0,49% |
| 11% | Média RS | 21,11% | 0,17% | 0,34% | 0,51% | 0,68% | 0,84% |
| 18% | Média SP | 19,99% | 0,30% | 0,60% | 0,88% | 1,16% | 1,44% |
| 7% | Média SPRM | 21,99% | 0,31% | 0,61% | 0,91% | 1,20% | 1,48% |
| | Média | 21,18% | 0,18% | 0,35% | 0,53% | 0,69% | 0,86% |
| | Mediana | 21,75% | 0,14% | 0,28% | 0,42% | 0,56% | 0,69% |
| | Desv. Padrão | 1,33% | 0,08% | 0,16% | 0,24% | 0,31% | 0,38% |
| | Variação Média | | 0,18% | 0,18% | 0,17% | 0,17% | 0,17% |

# 3ª Etapa: Aplicação Prática

- A partir da consolidação do resultados das simulações, realizou-se uma distribuição linear para definição da linha de tendência dessa correlação. Isso pode ser observado no gráfico abaixo;
- Observamos que, na etapa anterior a cada 10% de variação adicional de atributo implica em variações de +0,17 p.p. na LI. Como forma de assegurarmos a premissa da companhia, define-se que: **projetos de investimento com mais de 50% de atributos serão sujeitos a um ajuste de LI**;
- O ajuste será automático e diretamente na VF através da aplicação da equação encontrada pela linha de tendência dos resultados da análise. **O ganho incremental observado será revertido como um "pênalti" na LI Ajustada, e esta deverá atingir a LI mínima de aprovação vigente.** No próximo slide seguirão exemplos.



# Exemplos

**Exemplo prático 1:** Projeto com 83% de atributo e LI de 20%

**Pênalti de LI = 0,0172 * % Atributo - 0,0085**

Pênalti de LI = 0,0172 * 83% - 0,0085 = 0,58p.p

**LI ajustada = LI partida – Pênalti de LI**

LI ajustada = 20p.p - 0,58p.p

LI ajustada = **19,42%**

**Exemplo prático 2:** Projeto com 70% de atributos e LI de 21%

**Pênalti de LI = 0,0172 * % Atributo - 0,0085**

Pênalti de LI = 0,0172 * 70% - 0,0085 = 0,35p.p

**LI ajustada = LI partida – Pênalti de LI**

LI ajustada = 21p.p - 0,35p.p

LI ajustada = **20,65%**

**OBS: O "Pênalti de LI" e a "LI ajustada" serão incorporados e apresentados na One Page apenas para projetos Investimento (Essencial ou Ampliado) com mais de 50% de varanda.**

## Anexo I:

| Regional | Varanda |
|---|---|
| BA | 19.870 |
| CE | 17.828 |
| GO | 15.469 |
| PE | 24.848 |
| RJ | 15.469 |
| RS | 18.466 |
| SP | 31.389 |
| SPRM | 15.469 |

## Anexo II:

| | FY 2025 | |
|---|---|---|
| | BP | % |
| SP | 711.877 | 18% |
| RMSP | 278.557 | 7% |
| BA | 863.914 | 21% |
| CE | 508.179 | 13% |
| PE | 291.915 | 7% |
| GO | 369.547 | 9% |
| RJ | 555.227 | 14% |
| RS | 455.661 | 11% |
| **TOTAL** | **4.034.877** | **100,0%** |

# Obrigado