

# SuitesProblemasAuto

## Execution Environment

Host name	user - 192.168.1.21
Local OS	Windows 10 64bit
Katalon version	8.6.0.208
Browser	Chrome 113.0.0.0

## Summary

ID	Test Suites/SuitesProblemasHabitualesAutomatizacion/SuitesProblemasAuto		
Description			
Total	10		
Passed	0	Failed	7
Error	3	Incomplete	0
Skipped	0		
Start	2023-05-23 14:31:59	End	2023-05-23 14:43:06
Elapsed	11m - 7,279s		

#	ID	Description	Status
1	Test Cases/SolucionEnscriptsIndividuales/ClickEnElemento		FAILED
2	Test Cases/SolucionEnscriptsIndividuales/EscribirEnElemento		FAILED
3	Test Cases/SolucionEnscriptsIndividuales/ObtenerTextoDeElemento		FAILED
4	Test Cases/SolucionEnscriptsIndividuales/ClickEnMultiplesElementos		FAILED
5	Test Cases/SolucionEnscriptsIndividuales/ClickEnEnlace		FAILED
6	Test Cases/SolucionEnscriptsIndividuales/Ejecucion_Codigo_Javascript		ERROR
7	Test Cases/SolucionEnscriptsIndividuales/EscribirTextoEnVentanaAlerta		ERROR
8	Test Cases/SolucionEnscriptsIndividuales/CopiarTextoDeUnaVentanaAOtra		FAILED
9	Test Cases/SolucionEnscriptsIndividuales/CopiarUnElementoDeUnOtro		ERROR
10	Test Cases/SolucionEnscriptsIndividuales/VerificacionApareceTexto		FAILED

# ClickEnElemento

## Information

ID	Test Cases/SolucionEnscriptsIndividuales/ClickEnElemento		
Description			
Tag			
Start	2023-05-23 14:32:25	End	2023-05-23 14:37:22
Elapsed	4m - 56,893s		
Status	FAILED		

## Details

#	Description	Elapsed	Status
1	Start listener action : executeRows  com.kms.katalon.keyword.testsuite.RerunKeyword.isStringBelongToList is PASSED	0,524s	PASSED
2	openBrowser("")  Browser is opened with url: "	1m - 0,367s	PASSED
3	navigateToUrl("http://pruebaselenium.serviciosdetesting.com/")  Navigate to 'http://pruebaselenium.serviciosdetesting.com/' successfully	2m - 48,994s	PASSED
4	comment("Practica nivel 1")  Practica nivel 1	3,891s	PASSED

# ClickEnElemento

#	Description	Elapsed	Status
5	<p>click(findTestObject("AllTestLevel/BotonEmpezar"))</p> <p>Unable to click on object 'Object Repository/AllTestLevel/BotonEmpezar' (Root cause: com.kms.katalon.core.exception.StepFailedException: Unable to click on object 'Object Repository/AllTestLevel/BotonEmpezar'</p> <p>at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.stepFailed (WebUIKeywordMain.groovy:64)</p> <p>at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.runKeyword (WebUIKeywordMain.groovy:26)</p> <p>at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.ClickKeyword.click(ClickKeyword.groovy:74)</p> <p>at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.ClickKeyword.execute (ClickKeyword.groovy:40)</p> <p>at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor.executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74)</p> <p>at com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords.click (WebUiBuiltInKeywords.groovy:620)</p> <p>at com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords\$click\$1.call (Unknown Source)</p> <p>at ClickEnElemento.run(ClickEnElemento:26)</p> <p>at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194)</p> <p>at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine.java:119)</p> <p>at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor.java:448)</p> <p>at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor.java:439)</p> <p>at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:418)</p> <p>at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:410)</p> <p>at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.java:285)</p> <p>at com.kms.katalon.core.common.CommonExecutor.accessTestCaseMainPhase (CommonExecutor.java:65)</p> <p>at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase (TestSuiteExecutor.java:148)</p> <p>at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java:106)</p> <p>at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java:187)</p> <p>at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown Source)</p> <p>at TempTestSuite1684844988344.run(TempTestSuite1684844988344.groovy:36)</p> <p>Caused by: com.kms.katalon.core.webui.exception.WebElementNotFoundException: Web element with id: 'Object Repository/AllTestLevel/BotonEmpezar' located by '//a[@id='start_button']' not found</p> <p>at com.kms.katalon.core.webui.common.WebUiCommonHelper.findWebElement (WebUiCommonHelper.java:1376)</p> <p>at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIAbstractKeyword.findWebElement(WebUIAbstractKeyword.groovy:27)</p> <p>at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.ClickKeyword\$_click_closure1.doCall(ClickKeyword.groovy:65)</p> <p>at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.ClickKeyword\$_click_closure1.call (ClickKeyword.groovy)</p> <p>at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.runKeyword (WebUIKeywordMain.groovy:20)</p> <p>at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.ClickKeyword.click(ClickKeyword.</p>	41,324s	FAILED

# ClickEnElemento

#	Description	Elapsed	Status
	groovy:74) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.ClickKeyword.execute (ClickKeyword.groovy:40) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor. executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords.click (WebUiBuiltInKeywords.groovy:620) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords\$click\$1.call (Unknown Source) at Script1684707711330.run(Script1684707711330.groovy:26) ... 13 more )		



## La conexión no es privada

Es posible que los atacantes estén intentando robar tu información de **pruebaselenium.serviciosdetesting.com** (por ejemplo, contraseñas, mensajes o tarjetas de crédito). [Más información](#)

NET::ERR\_CERT\_DATE\_INVALID



Para disfrutar del máximo nivel de seguridad en Chrome, [activa la protección mejorada](#).

Configuración avanzada

Volver para estar a salvo

6	Start listener action : sampleAfterTestCase	0,093s	PASSED
7	Start listener action : addFailedTCToList	0,065s	PASSED
com.kms.katalon.keyword.testsuite.RerunKeyword.isStringBelongToList is PASSED			

# EscribirEnElemento

## Information

ID	Test Cases/SolucionEnscriptsIndividuales/EscribirEnElemento		
Description			
Tag			
Start	2023-05-23 14:37:22	End	2023-05-23 14:38:12
Elapsed	50,002s		
Status	FAILED		

## Details

#	Description	Elapsed	Status
1	Start listener action : executeRows  <a href="#">com.kms.katalon.keyword.testsuite.RerunKeyword.isStringBelongToList</a> is PASSED	0,003s	PASSED
2	comment("Practica nivel 2")  <a href="#">Practica nivel 2</a>	0,170s	PASSED

# EscribirEnElemento

#	Description	Elapsed	Status
3	setText(findTestObject("AllTestLevel/Textbox_nivel2"), "selenium")  Unable to set text 'selenium' of object 'Object Repository/AllTestLevel/Textbox_nivel2' (Root cause: com.kms.katalon.core.exception.StepFailedException: Unable to set text 'selenium' of object 'Object Repository/AllTestLevel/Textbox_nivel2' at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.stepFailed (WebUIKeywordMain.groovy:64) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.runKeyword (WebUIKeywordMain.groovy:26) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.SetTextKeyword.setText (SetTextKeyword.groovy:66) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.SetTextKeyword.execute (SetTextKeyword.groovy:37) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor.executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords.setText (WebUiBuiltInKeywords.groovy:980) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords\$setText\$2.call (Unknown Source) at EscribirEnElemento.run(EscribirEnElemento:22) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine.java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor.java:448) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor.java:439) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase(TestCaseExecutor.java:418) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase(TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.java:285) at com.kms.katalon.core.common.CommonExecutor.accessTestCaseMainPhase(CommonExecutor.java:65) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase(TestSuiteExecutor.java:148) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java:106) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java:187) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown Source) at TempTestSuite1684844988344.run(TempTestSuite1684844988344.groovy:36) Caused by: com.kms.katalon.core.webui.exception.WebElementNotFoundException: Web element with id: 'Object Repository/AllTestLevel/Textbox_nivel2' located by '#input' not found at com.kms.katalon.core.webui.common.WebUiCommonHelper.findWebElement (WebUiCommonHelper.java:1376) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIAbstractKeyword.findWebElement(WebUIAbstractKeyword.groovy:27) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIAbstractKeyword.findWebElement(WebUIAbstractKeyword.groovy:26) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.SetTextKeyword\$_setText_closure1.doCall(SetTextKeyword.groovy:51) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.SetTextKeyword\$_setText_closure1.call(SetTextKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.runKeyword	35,145s	FAILED

# EscribirEnElemento

#	Description	Elapsed	Status
	(WebUIKeywordMain.groovy:20) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.SetTextKeyword.setText (SetTextKeyword.groovy:66) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.SetTextKeyword.execute (SetTextKeyword.groovy:37) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor. executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords.setText (WebUiBuiltInKeywords.groovy:980) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords\$setText\$2.call (Unknown Source) at Script1684708096139.run(Script1684708096139.groovy:22) ... 13 more )		



## La conexión no es privada

Es posible que los atacantes estén intentando robar tu información de **pruebaselenium.serviciosdetesting.com** (por ejemplo, contraseñas, mensajes o tarjetas de crédito). [Más información](#)

NET::ERR\_CERT\_DATE\_INVALID



Para disfrutar del máximo nivel de seguridad en Chrome, [activa la protección mejorada](#).

Configuración avanzada

Volver para estar a salvo

4	Start listener action : sampleAfterTestCase	0,017s	PASSED
5	Start listener action : addFailedTCToList	0,123s	PASSED
com.kms.katalon.keyword.testsuite.RerunKeyword.isStringBelongToList is PASSED			

# ObtenerTextoDeElemento

## Information

ID	Test Cases/SolucionEnscriptsIndividuales/ObtenerTextoDeElemento		
Description			
Tag			
Start	2023-05-23 14:38:12	End	2023-05-23 14:39:00
Elapsed	47,864s		
Status	FAILED		

## Details

#	Description	Elapsed	Status
1	Start listener action : executeRows  com.kms.katalon.keyword.testsuite.RerunKeyword.isStringBelongToList is PASSED	0,002s	PASSED
2	comment("Pratica nivel 3")  Pratica nivel 3	0,131s	PASSED



# ObtenerTextoDeElemento

#	Description	Elapsed	Status
3	<p>Texto_label = getText(findTestObject("AllTestLevel/Label_nivel3"))</p> <p>Unable to get text of object 'Object Repository/AllTestLevel/Label_nivel3' (Root cause: com.kms.katalon.core.exception.StepFailedException: Unable to get text of object 'Object Repository/AllTestLevel/Label_nivel3'</p> <p>at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.stepFailed (WebUIKeywordMain.groovy:64)</p> <p>at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.runKeyword (WebUIKeywordMain.groovy:26)</p> <p>at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.GetTextKeyword.getText (GetTextKeyword.groovy:88)</p> <p>at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.GetTextKeyword.execute (GetTextKeyword.groovy:67)</p> <p>at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor.executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74)</p> <p>at com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords.getText (WebUiBuiltInKeywords.groovy:918)</p> <p>at com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords\$getText\$3.call (Unknown Source)</p> <p>at ObtenerTextoDeElemento.run(ObtenerTextoDeElemento:22)</p> <p>at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194)</p> <p>at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine.java:119)</p> <p>at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor.java:448)</p> <p>at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor.java:439)</p> <p>at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:418)</p> <p>at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:410)</p> <p>at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.java:285)</p> <p>at com.kms.katalon.core.common.CommonExecutor.accessTestCaseMainPhase (CommonExecutor.java:65)</p> <p>at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase (TestSuiteExecutor.java:148)</p> <p>at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java:106)</p> <p>at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java:187)</p> <p>at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown Source)</p> <p>at TempTestSuite1684844988344.run(TempTestSuite1684844988344.groovy:36)</p> <p>Caused by: com.kms.katalon.core.webui.exception.WebElementNotFoundException: Web element with id: 'Object Repository/AllTestLevel/Label_nivel3' located by '//label [@class='custom_dummy_label']' not found</p> <p>at com.kms.katalon.core.webui.common.WebUiCommonHelper.findWebElement (WebUiCommonHelper.java:1376)</p> <p>at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIAbstractKeyword.findWebElement(WebUIAbstractKeyword.groovy:27)</p> <p>at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIAbstractKeyword.findWebElement(WebUIAbstractKeyword.groovy:26)</p> <p>at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.GetTextKeyword\$_getText_closure1.doCall(GetTextKeyword.groovy:78)</p> <p>at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.GetTextKeyword\$_getText_closure1.call(GetTextKeyword.groovy)</p> <p>at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.runKeyword</p>	34,740s	FAILED

# ObtenerTextoDeElemento

#	Description	Elapsed	Status
	(WebUIKeywordMain.groovy:20) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.GetTextKeyword.getText (GetTextKeyword.groovy:88) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.GetTextKeyword.execute (GetTextKeyword.groovy:67) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor. executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords.getText (WebUiBuiltInKeywords.groovy:918) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords\$getText\$3.call (Unknown Source) at Script1684708206343.run(Script1684708206343.groovy:22) ... 13 more )		



## La conexión no es privada

Es posible que los atacantes estén intentando robar tu información de **pruebaselenium.serviciosdetesting.com** (por ejemplo, contraseñas, mensajes o tarjetas de crédito). [Más información](#)

NET::ERR\_CERT\_DATE\_INVALID



Para disfrutar del máximo nivel de seguridad en Chrome, [activa la protección mejorada](#).

Configuración avanzada

Volver para estar a salvo

4	Start listener action : sampleAfterTestCase	0,045s	PASSED
5	Start listener action : addFailedTCToList	0,061s	PASSED
com.kms.katalon.keyword.testsuite.RerunKeyword.isStringBelongToList is PASSED			

# ClickEnMultiplesElementos

## Information

ID	Test Cases/SolucionEnscriptosIndividuales/ClickEnMultiplesElementos		
Description			
Tag			
Start	2023-05-23 14:39:01	End	2023-05-23 14:40:09
Elapsed	1m - 7,514s		
Status	FAILED		


## Details

#	Description	Elapsed	Status
1	Start listener action : executeRows  com.kms.katalon.keyword.testsuite.RerunKeyword.isStringBelongToList is PASSED	0,002s	PASSED
2	comment("Practica nivel 4")  Practica nivel 4	0,215s	PASSED
3	waitForElementClickable(findTestObject("AllTestLevel/Boton1_nivel4"), DelayCorto)  Web element with id: 'Object Repository/AllTestLevel/Boton1_nivel4' located by '//a[contains(.,'Botón 1')]' not found	15,722s	PASSED

# ClickEnMultiplesElementos

#	Description	Elapsed	Status
4	<p>click(findTestObject("AllTestLevel/Boton1_nivel4"))</p> <p>Unable to click on object 'Object Repository/AllTestLevel/Boton1_nivel4' (Root cause: com.kms.katalon.core.exception.StepFailedException: Unable to click on object 'Object Repository/AllTestLevel/Boton1_nivel4'</p> <p>at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.stepFailed (WebUIKeywordMain.groovy:64)</p> <p>at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.runKeyword (WebUIKeywordMain.groovy:26)</p> <p>at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.ClickKeyword.click(ClickKeyword.groovy:74)</p> <p>at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.ClickKeyword.execute (ClickKeyword.groovy:40)</p> <p>at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor.executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74)</p> <p>at com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords.click (WebUiBuiltInKeywords.groovy:620)</p> <p>at com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords\$click\$1.call (Unknown Source)</p> <p>at ClickEnMultiplesElementos.run(ClickEnMultiplesElementos:24)</p> <p>at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194)</p> <p>at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine.java:119)</p> <p>at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor.java:448)</p> <p>at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor.java:439)</p> <p>at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:418)</p> <p>at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:410)</p> <p>at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.java:285)</p> <p>at com.kms.katalon.core.common.CommonExecutor.accessTestCaseMainPhase (CommonExecutor.java:65)</p> <p>at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase (TestSuiteExecutor.java:148)</p> <p>at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java:106)</p> <p>at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java:187)</p> <p>at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown Source)</p> <p>at TempTestSuite1684844988344.run(TempTestSuite1684844988344.groovy:36)</p> <p>Caused by: com.kms.katalon.core.webui.exception.WebElementNotFoundException: Web element with id: 'Object Repository/AllTestLevel/Boton1_nivel4' located by '//a[contains (.,'Botón 1')]' not found</p> <p>at com.kms.katalon.core.webui.common.WebUiCommonHelper.findWebElement (WebUiCommonHelper.java:1376)</p> <p>at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIAbstractKeyword.findWebElement(WebUIAbstractKeyword.groovy:27)</p> <p>at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.ClickKeyword\$_click_closure1.doCall(ClickKeyword.groovy:65)</p> <p>at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.ClickKeyword\$_click_closure1.call (ClickKeyword.groovy)</p> <p>at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.runKeyword (WebUIKeywordMain.groovy:20)</p> <p>at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.ClickKeyword.click(ClickKeyword.</p>	36,406s	FAILED

# ClickEnMultiplesElementos

#	Description	Elapsed	Status
	<pre>groovy:74)     at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.ClickKeyword.execute (ClickKeyword.groovy:40)     at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor. executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74)     at com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords.click (WebUiBuiltInKeywords.groovy:620)     at com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords\$click\$1.call (Unknown Source)     at Script1684708252922.run(Script1684708252922.groovy:24)     ... 13 more )</pre> 		
5	Start listener action : sampleAfterTestCase	0,004s	PASSED
6	Start listener action : addFailedTCToList  com.kms.katalon.keyword.testsuite.RerunKeyword.isStringBelongToList is PASSED	0,031s	PASSED

# ClickEnEnlace

## Information

ID	Test Cases/SolucionEnscriptsIndividuales/ClickEnEnlace		
Description			
Tag			
Start	2023-05-23 14:40:09	End	2023-05-23 14:40:50
Elapsed	41,116s		
Status	FAILED		

## Details

#	Description	Elapsed	Status
1	Start listener action : executeRows  <a href="#">com.kms.katalon.keyword.testsuite.RerunKeyword.isStringBelongToList</a> is PASSED	0,002s	PASSED
2	comment("Practica nivel 5")  <a href="#">Practica nivel 5</a>	0,025s	PASSED

# ClickEnEnlace

#	Description	Elapsed	Status
3	click(findTestObject("AllTestLevel/Enlace_nivel5"))  Unable to click on object 'Object Repository/AllTestLevel/Enlace_nivel5' (Root cause: com.kms.katalon.core.exception.StepFailedException: Unable to click on object 'Object Repository/AllTestLevel/Enlace_nivel5' at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.stepFailed (WebUIKeywordMain.groovy:64) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.runKeyword (WebUIKeywordMain.groovy:26) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.ClickKeyword.click(ClickKeyword.groovy:74) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.ClickKeyword.execute (ClickKeyword.groovy:40) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor.executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords.click (WebUiBuiltInKeywords.groovy:620) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords\$click\$1.call (Unknown Source) at ClickEnEnlace.run(ClickEnEnlace:22) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine.java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor.java:448) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor.java:439) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:418) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.java:285) at com.kms.katalon.core.common.CommonExecutor.accessTestCaseMainPhase (CommonExecutor.java:65) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase (TestSuiteExecutor.java:148) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java:106) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java:187) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown Source) at TempTestSuite1684844988344.run(TempTestSuite1684844988344.groovy:36) Caused by: com.kms.katalon.core.webui.exception.WebElementNotFoundException: Web element with id: 'Object Repository/AllTestLevel/Enlace_nivel5' located by '//a[@href='index6.html']'[contains(.,'Enlace!')] not found at com.kms.katalon.core.webui.common.WebUiCommonHelper.findWebElement (WebUiCommonHelper.java:1376) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIAbstractKeyword.findWebElement(WebUIAbstractKeyword.groovy:27) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.ClickKeyword\$_click_closure1.doCall(ClickKeyword.groovy:65) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.ClickKeyword\$_click_closure1.call (ClickKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.runKeyword (WebUIKeywordMain.groovy:20) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.ClickKeyword.click(ClickKeyword.	35,587s	FAILED

# ClickEnEnlace

#	Description	Elapsed	Status
	groovy:74) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.ClickKeyword.execute (ClickKeyword.groovy:40) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor. executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords.click (WebUiBuiltInKeywords.groovy:620) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords\$click\$1.call (Unknown Source) at Script1684708287431.run(Script1684708287431.groovy:22) ... 13 more )		



## La conexión no es privada

Es posible que los atacantes estén intentando robar tu información de **pruebaselenium.serviciosdetesting.com** (por ejemplo, contraseñas, mensajes o tarjetas de crédito). [Más información](#)

NET::ERR\_CERT\_DATE\_INVALID



Para disfrutar del máximo nivel de seguridad en Chrome, [activa la protección mejorada](#).

Configuración avanzada

Volver para estar a salvo

4	Start listener action : sampleAfterTestCase	0,031s	PASSED
5	Start listener action : addFailedTCToList	0,046s	PASSED
com.kms.katalon.keyword.testsuite.RerunKeyword.isStringBelongToList is PASSED			



# Ejecucion\_Codigo\_Javascript

## Information

ID	Test Cases/SolucionEnscriptsIndividuales/Ejecucion_Codigo_Javascript		
Description			
Tag			
Start	2023-05-23 14:40:50	End	2023-05-23 14:41:10
Elapsed	20,089s		
Status	ERROR		

## Details

#	Description	Elapsed	Status
1	Start listener action : executeRows  <a href="#">com.kms.katalon.keyword.testsuite.RerunKeyword.isStringBelongToList</a> is PASSED	0,037s	PASSED
2	comment("Practica 6")  <a href="#">Practica 6</a>	0,190s	PASSED
3	testObj = findTestObject("AllTestLevel/BotonOculto")	1,146s	PASSED

## Ejecucion\_Codigo\_Javascript

#	Description	Elapsed	Status
4	<p>BotonOculto = findWebElement(testObj, 5)</p> <p>Test Cases/SolucionEnscryptsIndividuales/Ejecucion_Codigo_Javascript FAILED. Reason: com.kms.katalon.core.webui.exception.WebElementNotFoundException: Web element with id: 'Object Repository/AllTestLevel/BotonOculto' located by '//input[@id='hidden']' not found at com.kms.katalon.core.webui.common.WebUiCommonHelper.findElement (WebUiCommonHelper.java:1376) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIAbstractKeyword. findWebElement(WebUIAbstractKeyword.groovy:27) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords.findElement (WebUiBuiltInKeywords.groovy:2842) at com.kms.katalon.core.webui.keyword. WebUiBuiltInKeywords\$findWebElement\$5.call(Unknown Source) at Ejecucion_Codigo_Javascript.run(Ejecucion_Codigo_Javascript:27) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine. java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor. java:448) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor. java:439) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:418) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor. java:285) at com.kms.katalon.core.common.CommonExecutor.accessTestCaseMainPhase (CommonExecutor.java:65) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase (TestSuiteExecutor.java:148) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java: 106) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java: 187) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown Source) at TempTestSuite1684844988344.run(TempTestSuite1684844988344.groovy:36)</p>	7,238s	ERROR
5	<p>Start listener action : sampleAfterTestCase</p>	0,002s	PASSED
6	<p>Start listener action : addFailedTCToList</p> <p>com.kms.katalon.keyword.testsuite.RerunKeyword.isStringBelongToList is PASSED</p>	0,061s	PASSED

# EscribirTextoEnVentanaAlerta

## Information

ID	Test Cases/SolucionEnscriptsIndividuales/EscribirTextoEnVentanaAlerta		
Description			
Tag			
Start	2023-05-23 14:41:11	End	2023-05-23 14:41:26
Elapsed	15,685s		
Status	ERROR		

## Details

#	Description	Elapsed	Status
1	Start listener action : executeRows  com.kms.katalon.keyword.testsuite.RerunKeyword.isStringBelongToList is PASSED	0,005s	PASSED
2	comment("Practica Nivel 8")  Practica Nivel 8	0,093s	PASSED
3	driver = getWebDriver()	0,220s	PASSED

# EscribirTextoEnVentanaAlerta

#	Description	Elapsed	Status
4	<p>alert().sendKeys("9")</p> <p>Test Cases/SolucionEncriptslIndividuales/EscribirTextoEnVentanaAlerta FAILED. Reason: org.openqa.selenium.NoAlertPresentException: no such alert (Session info: chrome=113.0.5672.94) Build info: version: '3.141.59', revision: 'e82be7d358', time: '2018-11-14T08:25:53' System info: host: 'DESKTOP-95PMMAL', ip: '192.168.1.21', os.name: 'Windows 10', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '1.8.0_282' Driver info: com.kms.katalon.selenium.driver.CCChromeDriver Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 113.0.5672.94, chrome: {chromedriverVersion: 113.0.5672.63 (0e1a4471d5ae..., userDataDir: C:\Users\user\AppData\Local..., goog:chromeOptions: {debuggerAddress: localhost:64036}}, javascriptEnabled: true, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platform: WINDOWS, platformName: WINDOWS, proxy: Proxy(), setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Session ID: 64fb77dd83b410e20fc545223c515c9e at org.openqa.selenium.remote.http.W3CHttpResponseCodec.createException (W3CHttpResponseCodec.java:187) at org.openqa.selenium.remote.http.W3CHttpResponseCodec.decode (W3CHttpResponseCodec.java:122) at org.openqa.selenium.remote.http.W3CHttpResponseCodec.decode (W3CHttpResponseCodec.java:49) at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute (HttpCommandExecutor.java:158) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute (DriverCommandExecutor.java:83) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:552) at com.kms.katalon.selenium.driver.CCChromeDriver.execute(CCChromeDriver.java:19) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:609) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver\$RemoteTargetLocator.alert (RemoteWebDriver.java:932) at org.openqa.selenium.support.events.EventFiringWebDriver\$EventFiringTargetLocator.alert(EventFiringWebDriver.java:735) at org.openqa.selenium.WebDriver\$TargetLocator\$alert.call(Unknown Source) at EscribirTextoEnVentanaAlerta.run(EscribirTextoEnVentanaAlerta:28) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine.java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor.java:448) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor.java:439) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase(TestCaseExecutor.java:418) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase(TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.java:285) at com.kms.katalon.core.common.CommonExecutor.accessTestCaseMainPhase(CommonExecutor.java:65) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase</p>	0,823s	ERROR

# EscribirTextoEnVentanaAlerta

---

#	Description	Elapsed	Status
	(TestSuiteExecutor.java:148) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java:106) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java:187) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown Source) at TempTestSuite1684844988344.run(TempTestSuite1684844988344.groovy:36)		
5	Start listener action : sampleAfterTestCase	0,009s	PASSED
6	Start listener action : addFailedTCToList  com.kms.katalon.keyword.testsuite.RerunKeyword.isStringBelongToList is PASSED	0,007s	PASSED

# CopiarTextoDeUnaVentanaAOtra

## Information

ID	Test Cases/SolucionEnscriptsIndividuales/CopiarTextoDeUnaVentanaAOtra		
Description			
Tag			
Start	2023-05-23 14:41:27	End	2023-05-23 14:42:22
Elapsed	55,626s		
Status	FAILED		



## Details

#	Description	Elapsed	Status
1	Start listener action : executeRows  <a href="#">com.kms.katalon.keyword.testsuite.RerunKeyword.isStringBelongToList</a> is PASSED	0,001s	PASSED
2	comment("Practica 9")  <a href="#">Practica 9</a>	0,052s	PASSED
3	IndiceVentanaActual = getWindowIndex()  <a href="#">Current window's index</a> is: 0	0,905s	PASSED

# CopiarTextoDeUnaVentanaAOtra



#	Description	Elapsed	Status
4	switchToWindowIndex(IndiceVentanaActual + 1)  Unable to switch to window with index: '1' (Root cause: com.kms.katalon.core.exception. StepFailedException: Unable to switch to window with index: '1' at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.stepFailed (WebUIKeywordMain.groovy:64) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.runKeyword (WebUIKeywordMain.groovy:26) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.SwitchToWindowIndexKeyword. switchToWindowIndex(SwitchToWindowIndexKeyword.groovy:85) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.SwitchToWindowIndexKeyword. execute(SwitchToWindowIndexKeyword.groovy:67) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor. executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords. switchToWindowIndex(WebUiBuiltInKeywords.groovy:1891) at com.kms.katalon.core.webui.keyword. WebUiBuiltInKeywords\$switchToWindowIndex\$7.call(Unknown Source) at CopiarTextoDeUnaVentanaAOtra.run(CopiarTextoDeUnaVentanaAOtra:26) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine. java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor. java:448) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor. java:439) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:418) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor. java:285) at com.kms.katalon.core.common.CommonExecutor.accessTestCaseMainPhase (CommonExecutor.java:65) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase (TestSuiteExecutor.java:148) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java: 106) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java: 187) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown Source) at TempTestSuite1684844988344.run(TempTestSuite1684844988344.groovy:36) Caused by: com.kms.katalon.core.exception.StepFailedException: Cannot find window with index: '1' at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.stepFailed (WebUIKeywordMain.groovy:64) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin. SwitchToWindowIndexKeyword\$_switchToWindowIndex_closure1.doCall (SwitchToWindowIndexKeyword.groovy:83) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin. SwitchToWindowIndexKeyword\$_switchToWindowIndex_closure1.call (SwitchToWindowIndexKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.runKeyword (WebUIKeywordMain.groovy:20) ... 19 more )	47,801s	FAILED

# CopiarTextoDeUnaVentanaAOtra

#	Description	Elapsed	Status
	<div><div></div><div><h3>La conexión no es privada</h3><p>Es posible que los atacantes estén intentando robar tu información de <b>pruebaselenium.serviciosdetesting.com</b> (por ejemplo, contraseñas, mensajes o tarjetas de crédito). <a href="#">Más información</a></p><p>NET::ERR_CERT_DATE_INVALID</p><div><div> Para disfrutar del máximo nivel de seguridad en Chrome, <a href="#">activa la protección mejorada</a>.</div><div><div>Configuración avanzada</div><div>Volver para estar a salvo</div></div></div></div></div>		



# CopiarTextoDeUnaVentanaAOtra

#	Description	Elapsed	Status
	<div><h3>La conexión no es privada</h3><p>Es posible que los atacantes estén intentando robar tu información de <b>pruebaselenium.serviciosdetesting.com</b> (por ejemplo, contraseñas, mensajes o tarjetas de crédito). <a href="#">Más información</a></p><p>NET::ERR_CERT_DATE_INVALID</p><div><div> Para disfrutar del máximo nivel de seguridad en Chrome, <a href="#">activa la protección mejorada</a>.</div><div>Configuración avanzada</div><div>Volver para estar a salvo</div></div></div>		
5	Start listener action : sampleAfterTestCase	0,014s	PASSED
6	Start listener action : addFailedTCToList  com.kms.katalon.keyword.testsuite.RerunKeyword.isStringBelongToList is PASSED	0,031s	PASSED

# CopiarUnElementoDentroDeOtro

## Information

ID	Test Cases/SolucionEnscriptosIndividuales/CopiarUnElementoDentroDeOtro		
Description			
Tag			
Start	2023-05-23 14:42:23	End	2023-05-23 14:42:28
Elapsed	5,512s		
Status	ERROR		

## Details

#	Description	Elapsed	Status
1	Start listener action : executeRows  <a href="#">com.kms.katalon.keyword.testsuite.RerunKeyword.isStringBelongToList</a> is PASSED	0,002s	PASSED
2	comment("Practica 10")  <a href="#">Practica 10</a>	0,033s	PASSED
3	Sourcelevel10 = By.id("source")	0,066s	PASSED
4	Targetlevel10 = By.id("target")	0,002s	PASSED
5	driver = getWebDriver()	0,001s	PASSED
6	action = new org.openqa.selenium.interactions.Actions(driver)	0,056s	PASSED

# CopiarUnElementoDentroDeOtro

#	Description	Elapsed	Status
7	<p>from = driver.findElement(Sourcelevel10)</p> <p>Test Cases/SolucionEnscriptslIndividuales/CopiarUnElementoDentroDeOtro FAILED. Reason: org.openqa.selenium.NoSuchElementException: no such element: Unable to locate element: {"method":"css selector","selector":"#source"} (Session info: chrome=113.0.5672.94) For documentation on this error, please visit: <a href="https://www.seleniumhq.org/exceptions/no_such_element.html">https://www.seleniumhq.org/exceptions/no_such_element.html</a> Build info: version: '3.141.59', revision: 'e82be7d358', time: '2018-11-14T08:25:53' System info: host: 'DESKTOP-95PMMAL', ip: '192.168.1.21', os.name: 'Windows 10', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '1.8.0_282' Driver info: com.kms.katalon.selenium.driver.CCChromeDriver Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 113.0.5672.94, chrome: {chromedriverVersion: 113.0.5672.63 (0e1a4471d5ae..., userDataDir: C:\Users\user\AppData\Local..., goog:chromeOptions: {debuggerAddress: localhost:64036}, javascriptEnabled: true, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platform: WINDOWS, platformName: WINDOWS, proxy: Proxy(), setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Session ID: 64fb77dd83b410e20fc545223c515c9e *** Element info: {Using=id, value=source} at org.openqa.selenium.remote.http.W3CHttpResponseCodec.createException (W3CHttpResponseCodec.java:187) at org.openqa.selenium.remote.http.W3CHttpResponseCodec.decode (W3CHttpResponseCodec.java:122) at org.openqa.selenium.remote.http.W3CHttpResponseCodec.decode (W3CHttpResponseCodec.java:49) at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute (HttpCommandExecutor.java:158) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute (DriverCommandExecutor.java:83) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:552) at com.kms.katalon.selenium.driver.CCChromeDriver.execute(CCChromeDriver.java:19) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElement (RemoteWebDriver.java:323) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElementById (RemoteWebDriver.java:372) at org.openqa.selenium.By\$ById.findElement(By.java:188) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElement (RemoteWebDriver.java:315) at org.openqa.selenium.support.events.EventFiringWebDriver.lambda\$new\$1 (EventFiringWebDriver.java:105) at com.sun.proxy.\$Proxy14.findElement(Unknown Source) at org.openqa.selenium.support.events.EventFiringWebDriver.findElement (EventFiringWebDriver.java:194) at org.openqa.selenium.WebDriver\$findElement\$0.call(Unknown Source) at CopiarUnElementoDentroDeOtro.run(CopiarUnElementoDentroDeOtro:38) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine.java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor.java:448) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor.</p>	0,145s	ERROR

# CopiarUnElementoDentroDeOtro

#	Description	Elapsed	Status
	java:439) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:418) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor. java:285) at com.kms.katalon.core.common.CommonExecutor.accessTestCaseMainPhase (CommonExecutor.java:65) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase (TestSuiteExecutor.java:148) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java: 106) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java: 187) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown Source) at TempTestSuite1684844988344.run(TempTestSuite1684844988344.groovy:36)		
8	Start listener action : sampleAfterTestCase	0,000s	PASSED
9	Start listener action : addFailedTCToList  com.kms.katalon.keyword.testsuite.RerunKeyword.isStringBelongToList is PASSED	0,001s	PASSED

# VerificacionApareceTexto

## Information

ID	Test Cases/SolucionEnscriptosIndividuales/VerificacionApareceTexto		
Description			
Tag			
Start	2023-05-23 14:42:28	End	2023-05-23 14:43:06
Elapsed	38,063s		
Status	FAILED		



## Details

#	Description	Elapsed	Status
1	Start listener action : executeRows	0,002s	PASSED
<a href="#">com.kms.katalon.keyword.testsuite.RerunKeyword.isStringBelongToList</a> is PASSED			



# VerificacionApareceTexto

#	Description	Elapsed	Status
2	<p>verifyElementText(findTestObject("AllTestLevel/TextoFinalPractica"), "¡Enhorabuena! Has llegado al final de la práctica")</p> <p>Verify element text of test object 'Object Repository/AllTestLevel/TextoFinalPractica' FAILED. (Root cause: com.kms.katalon.core.exception.StepFailedException: Verify element text of test object 'Object Repository/AllTestLevel/TextoFinalPractica' FAILED. at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.stepFailed (WebUIKeywordMain.groovy:64) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.runKeyword (WebUIKeywordMain.groovy:26) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.VerifyElementTextKeyword.verifyElementText (VerifyElementTextKeyword.groovy:72) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.VerifyElementTextKeyword.execute (VerifyElementTextKeyword.groovy:40) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor.executeKeywordForPlatform (KeywordExecutor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords.verifyElementText (WebUiBuiltInKeywords.groovy:4749) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords\$verifyElementText\$8.call (Unknown Source) at VerificacionApareceTexto.run (VerificacionApareceTexto:20) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run (ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText (ScriptEngine.java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript (TestCaseExecutor.java:448) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute (TestCaseExecutor.java:439) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:418) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:410) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute (TestCaseExecutor.java:285) at com.kms.katalon.core.common.CommonExecutor.accessTestCaseMainPhase (CommonExecutor.java:65) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase (TestSuiteExecutor.java:148) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute (TestSuiteExecutor.java:106) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite (TestCaseMain.java:187) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call (Unknown Source) at TempTestSuite1684844988344.run (TempTestSuite1684844988344.groovy:36) Caused by: com.kms.katalon.core.exception.StepFailedException: com.kms.katalon.core.webui.exception.WebElementNotFoundException: Web element with id: 'Object Repository/AllTestLevel/TextoFinalPractica' located by '//h1[contains(text(),'¡Enhorabuena! Has llegado al final de la práctica')]' not found at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.stepFailed (WebUIKeywordMain.groovy:64) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.VerifyElementTextKeyword\$_verifyElementText_closure1.doCall (VerifyElementTextKeyword.groovy:64) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.VerifyElementTextKeyword\$_verifyElementText_closure1.call (VerifyElementTextKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.runKeyword</p>	32,872s	FAILED

# VerificacionApareceTexto

#	Description	Elapsed	Status
	<div>(WebUIKeywordMain.groovy:20) ... 19 more )</div> <div><div></div><div><div>La conexión no es privada</div><div>Es posible que los atacantes estén intentando robar tu información de <b>pruebaselenium.serviciosdetesting.com</b> (por ejemplo, contraseñas, mensajes o tarjetas de crédito). <a href="#">Más información</a></div><div>NET::ERR_CERT_DATE_INVALID</div></div><div><div><div></div><div>Para disfrutar del máximo nivel de seguridad en Chrome, <a href="#">activa la protección mejorada.</a></div></div></div><div><div>Configuración avanzada</div><div>Volver para estar a salvo</div></div></div>		

# VerificacionApareceTexto

#	Description	Elapsed	Status
	<div><div></div><div><div>La conexión no es privada</div><div>Es posible que los atacantes estén intentando robar tu información de <b>pruebaselenium.serviciosdetesting.com</b> (por ejemplo, contraseñas, mensajes o tarjetas de crédito). <a href="#">Más información</a></div><div>NET::ERR_CERT_DATE_INVALID</div><div><div><div></div><div>Para disfrutar del máximo nivel de seguridad en Chrome, <a href="#">activa la protección mejorada</a>.</div></div><div><div>Configuración avanzada</div><div>Volver para estar a salvo</div></div></div></div></div>		
3	Start listener action : sampleAfterTestCase	0,006s	PASSED
4	Start listener action : addFailedTCToList  com.kms.katalon.keyword.testsuite.RerunKeyword.isStringBelongToList is PASSED	0,015s	PASSED