

■ THYMELEAF: EL PUENTE ENTRE JAVA Y LA WEB

Duración aproximada: 5–7 minutos | Personajes: 5

ESCENA 1 – EL PROBLEMA

Narrador: *En un proyecto web, un desarrollador necesita mostrar información que viene desde Java dentro de una página HTML. Pero aparece un problema: ¿cómo hacemos que nuestros datos del servidor lleguen a la página web?*

Desarrollador Java: ¡Tengo mis datos en Java! Tengo usuarios, productos y cursos. Pero necesito mostrarlos en una página web.

HTML: ¿Y qué quieres que haga yo? Yo puedo mostrar textos, botones, imágenes y formularios, pero no puedo trabajar directamente con tus datos de Java.

Desarrollador Java: ¡Exactamente! Necesito alguna herramienta que nos conecte.

Thymeleaf: ¡No busquen más! ¡Aquí estoy yo!

Usuario: ¿Y tú quién eres?

Thymeleaf: Soy Thymeleaf, un motor de plantillas para aplicaciones web desarrolladas principalmente con Java. Mi trabajo es ayudar a generar páginas HTML dinámicas utilizando información que viene desde el servidor.

ESCENA 2 – ¿QUÉ ES THYMELEAF?

Narrador: *Thymeleaf es un motor de plantillas del lado del servidor. Es muy utilizado junto con frameworks como Spring y Spring Boot.*

Desarrollador Java: Entonces, ¿puedes tomar los datos que tengo en Java y enviarlos al HTML?

Thymeleaf: ¡Exactamente! El servidor procesa la plantilla y coloca los datos correspondientes antes de enviarla al navegador.

HTML: ¿Y eso significa que seguimos utilizando HTML?

Thymeleaf: ¡Claro! Esa es una de mis principales características. Trabajo directamente sobre documentos HTML utilizando atributos especiales como "th:text", "th:if", "th:each" y "th:href".

Usuario: Entonces, ¿yo puedo ver el resultado final como una página web normal?

Thymeleaf: Sí. Tú recibes una página HTML lista para visualizar en tu navegador.

ESCENA 3 – ¿CÓMO FUNCIONA?

Desarrollador Java: A ver si entendí. Yo tengo una aplicación desarrollada con Spring Boot.

Thymeleaf: Correcto.

Desarrollador Java: Desde un controlador puedo enviar información a una plantilla.

Thymeleaf: Correcto nuevamente.

HTML: ¿Y yo recibo esa información?

Thymeleaf: Sí. Por ejemplo, imagina que Java tiene una variable llamada "nombre" con el valor "Jorge".

Thymeleaf: En el HTML podemos utilizar algo como:

```
th:text="${nombre}"
```

Usuario: ¿Y qué vería yo?

Thymeleaf: En el navegador simplemente verías: "Jorge"

Narrador: *De esta manera, Thymeleaf permite combinar la estructura HTML con información dinámica proporcionada por el servidor.*

ESCENA 4 – SUS USOS

Usuario: ¿Pero solamente sirve para mostrar nombres?

Thymeleaf: ¡No! Puedo hacer muchas cosas.

HTML: ¡Cuéntanos!

Thymeleaf: Puedo utilizarse para:

- Mostrar información dinámica.
- Crear listas y tablas.
- Mostrar u ocultar elementos.
- Crear formularios.
- Generar enlaces dinámicos.
- Mostrar mensajes.
- Trabajar con objetos enviados desde Java.
- Crear páginas web conectadas con una aplicación Spring Boot.

Desarrollador Java: Por ejemplo, si tengo una tienda online, puedo recibir una lista de productos desde Java y mostrar cada producto automáticamente.

Thymeleaf: ¡Exactamente!

Usuario: Entonces podría ver algo como: producto, precio, descripción e imagen, todo generado a partir de los datos del servidor.

Thymeleaf: ¡Así es!

ESCENA 5 – VENTAJAS

Narrador: *Pero Thymeleaf también tiene varias ventajas.*

Desarrollador Java: Primera ventaja: es fácil de integrar con Spring y Spring Boot.

HTML: Segunda: mantiene la estructura basada en HTML, por lo que resulta familiar para quienes conocen desarrollo web.

Thymeleaf: Tercera: permite crear contenido dinámico utilizando expresiones y atributos especiales.

Usuario: ¿Y tiene alguna ventaja para trabajar en equipo?

Thymeleaf: Sí. Al utilizar HTML como base, facilita la colaboración entre desarrolladores y diseñadores.

Desarrollador Java: Además, permite trabajar con formularios y datos enviados al servidor.

Narrador: *Por estas características, Thymeleaf es una alternativa muy utilizada para construir aplicaciones web del lado del servidor.*

ESCENA 6 – APLICACIÓN PRÁCTICA

Usuario: ¡Quiero ver un ejemplo!

Desarrollador Java: Imaginemos una plataforma educativa.

Desarrollador Java: Desde Java obtengo una lista de cursos:

“HTML y CSS”, “Bootstrap” y “Spring Boot”.

Thymeleaf: Yo puedo tomar esa lista y recorrerla para mostrar cada curso en una página HTML.

HTML: Entonces podría aparecer:

HTML y CSS

Bootstrap

Spring Boot

Usuario: ¡Y todo eso puede venir desde Java!

Thymeleaf: Exactamente.

Desarrollador Java: Por eso Thymeleaf funciona como un puente entre la información que maneja el servidor y la interfaz que ve el usuario.

ESCENA 7 – CONCLUSIÓN

Narrador: *Después de conocer sus características, nuestros personajes han descubierto que Thymeleaf no reemplaza a Java ni a HTML.*

HTML: Yo me encargo de la estructura de la página.

Desarrollador Java: Yo manejo la lógica y los datos de la aplicación.

Thymeleaf: Y yo ayudo a combinar esos datos con las plantillas HTML para generar contenido dinámico.

Usuario: Entonces, cuando utilizamos Spring Boot con Thymeleaf, podemos construir páginas web dinámicas conectadas con nuestro backend.

Thymeleaf: ¡Exactamente!

Narrador: *Y así, Thymeleaf se convierte en un puente entre el backend desarrollado con Java y las páginas HTML que finalmente utiliza el usuario.*

TODOS: ¡THYMELEAF: conectando Java con la web!