Bases de datos avanzadas (WILLIAM RUIZ 30102023\_C2\_202334) / Unidad de aprendizaje I / Test final 1 - Operaciones básicas en bases de datos NoSQL Test final 1 - Operaciones básicas en bases de datos NoSQL Más 🕶 Comenzado el martes, 31 de octubre de 2023, 21:07 Estado Finalizado Finalizado en martes, 31 de octubre de 2023, 21:11 **Tiempo** 4 minutos 18 segundos empleado Puntos 8,00/10,00 **Calificación 4,00** de 5,00 (**80**%) Comentario - Felicitaciones! Has logrado los resultados mínimos esperados, sigue trabajando y mejorando. Pregunta 1 Ejecutar el comando Finalizado db.employee.find( { address: { previous:"Cresent Street" Se puntúa 0,00 ,current:"234,Bald Hill Street" }} ) sobre 1,00 Marcar pregunta , hace una consulta por una condición Seleccione una: Verdadero Falso Pregunta 2 En MongoDB, un registro se representa como un documento. Finalizado Seleccione una: Se puntúa 1,00 sobre 1,00 Verdadero ♥ Marcar Falso pregunta Pregunta 3 Las bases de datos noSQL no son tolerantes a fallos Finalizado Seleccione una: Se puntúa 1,00 sobre 1,00 Verdadero ♥ Marcar Falso pregunta Pregunta 4 En MongoDB, las colecciones se crean automáticamente. Finalizado Seleccione una: Se puntúa 1,00 sobre 1,00 Verdadero ♥ Marcar Falso pregunta Pregunta 5 Ejecutar el comando **db.collection.updateMany**, permite eliminar registros Finalizado Seleccione una: Se puntúa 1,00 sobre 1,00 Verdadero ♥ Marcar Falso pregunta Pregunta 6 Cuando se ejecuta el siguiente comando: Finalizado Se puntúa 1,00 sobre 1,00 ♥ Marcar pregunta , se agrega(n): a. 3 registros b. 0 registro oc. 1 registro d. 2 registros Pregunta 7 En MongoDb un documento es una combinación de pares de Atributo/Valor. Finalizado Seleccione una: Se puntúa 1,00 sobre 1,00 Verdadero ♥ Marcar Falso pregunta Pregunta 8 La letra U del acrónimo CRUD en el contexto de bases de datos, significa Finalizado Se puntúa 1,00 a. Leer sobre 1,00 ob. Utilizar ♥ Marcar c. Registrar pregunta d. Actualizar Pregunta 9 ¿Cuál de las siguientes es una característica general de las BD NoSQL? Finalizado Se puntúa 1,00 a. Lenguaje de interrogación estándar. sobre 1,00 b. Esquema de datos flexible. ♥ Marcar c. Garantía transaccional ACID. pregunta d. El modelo de datos es siempre un conjunto de tablas. Pregunta 10 Availability implica que el sistema debe seguir funcionando incluso cuando hay una pérdida de datos o fallo de sistema. Finalizado Seleccione una: Se puntúa 0,00 sobre 1,00 Verdadero ♥ Marcar Falso pregunta