

PROGRAMACIÓN I

Presencial **Turno noche**

Codificación

Programando un menú

07. Trabajo Práctico Integrador

Partes del Menú

Un **menú en consola** es una forma sencilla de interactuar con nuestro programa. Aunque a simple vista parece algo muy básico, una lista de opciones y un número que elegimos, detrás de esa simpleza hay toda una lógica: **mostrar las opciones** disponibles, **leer la decisión** del usuario, **ejecutar una acción** según esa elección y, finalmente, **volver a mostrar el menú** para seguir interactuando. En otras palabras, el menú organiza las distintas funciones y permite que el usuario decida qué hacer en cada momento.

```
---- MENÚ ----
```

```
1. OPCION A
```

```
2. OPCION B
```

```
3. OPCION C
```


```
0. SALIR
```

```
-----
```

```
Ingresar una opción: 2
```

Mostrar opciones


La parte más visible de un menú es la que muestra las opciones disponibles. Podemos pensarla como una función que **se encarga de imprimir en pantalla** las distintas alternativas y **luego esperar la elección** del usuario.



```
int mostrarOpcion(){  
    int opcion;  
  
    cout << "1. Opcion" << endl;  
    cout << "2. Opcion" << endl;  
    cout << "3. Opcion" << endl;  
    cout << "0. Salir" << endl;  
  
    cin >> opcion;  
  
    return opcion;  
}
```

Analizar decisión


Se trata de una función que **evalúa** el valor ingresado y **ejecuta la acción** correspondiente. Cada opción del menú representa un camino distinto dentro del programa.



```
void analizarOpcion(int opcion, int & salir){  
  
    switch(opcion)  
    {  
        case 1:  
            // Funcion de la opcion 1  
            break;  
        case 2:  
            // Funcion de la opcion 2  
            break;  
        case 3:  
            // Funcion de la opcion 3  
            break;  
        case 0:  
            salir = true;  
            break;  
    }  
}
```



Función Menú

Tanto la función que **muestra las opciones** como la que **analiza la decisión** del usuario forman parte de una función principal. Esta función es la encargada de **mantener el programa en ejecución** mientras el usuario siga interactuando.




```
void iniciarMenu(){  
    bool salir = false;  
    while( salir != true)  
    {  
        int opcion = mostrarOpciones();  
        analizarOpciones(opcion, salir);  
    }  
}
```


1.MAIN



2. INICIAR MENÚ



3. MOSTRAR OPCIONES



4. ANALIZAR OPCIONES

