

Informe de estructura SDMX para IPC e IPP

Especificación institucional de conceptos, códigos, dimensiones, atributos y cobertura de los dataflows de precios.

Agencia	Formato	Edición
INE.GOB.CL	SDMX-CSV	Julio de 2026

Cómo leer esta guía. Cada sección combina una celda de explicación, una celda de código reproducible y una salida esperada. El diseño simula un notebook técnico sin requerir software adicional.

Resumen ejecutivo

Se definieron dos dataflows mensuales mantenidos por INE.GOB.CL: DF_IPC(1.0) y DF_IPP(1.0). Ambos comparten un modelo dimensional común, conservan la precisión de las fuentes y se actualizan desde la misma instantánea validada que alimenta las páginas interactivas.

Identificadores formales

Artefacto	Identificador
Dataflow IPC	INE.GOB.CL:DF_IPC(1.0)
DSD IPC	INE.GOB.CL:DSD_IPC(1.0)
Dataflow IPP	INE.GOB.CL:DF_IPP(1.0)
DSD IPP	INE.GOB.CL:DSD_IPP(1.0)
Estructuras	00_Estructuras_Precios_1.0.xml

Modelo dimensional

md [1]	FREQ Frecuencia mensual M.
md [2]	DATASET Operación estadística IPC o IPP.
md [3]	REF_AREA Área de referencia CL.
md [4]	BREAKDOWN Nivel de desagregación estadística.
md [5]	CATEGORY Código normalizado de la categoría.
md [6]	INDICATOR Índice, variación, incidencia o ponderación.
md [7]	TIME_PERIOD Mes de referencia en formato AAAA-MM.

Cobertura

md [8]	IPC IPC general, divisiones CCIF e índices analíticos. Incluye índice, variación mensual, acumulada, anual, incidencia y ponderación cuando están disponibles. Período base 2023=100.
md [9]	IPP IPP Industrias, Industrias sin cobre, manufactura, minería, IPDEGA, divisiones manufactureras e impulsores. Período base 2019=100.

Controles de validación

md [10]	Integridad Columnas obligatorias, claves únicas, período mensual válido, observaciones numéricas, período base, unidad, fuente y calidad.
md [11]	Actualización El proceso controlado revisa los archivos oficiales, regenera y valida las observaciones antes de publicar una nueva versión.

Conclusión

La estructura permite consumir IPC e IPP con una sintaxis común y separa claramente las clasificaciones de cada operación. El diseño es extensible a nuevos niveles sin modificar las claves existentes.