








INY6 M07J











	V1302SQ3				0.0440
		1.0440	0.0000	1.0000	1.0440
X	26.4911	26.4918			-0.0007
Y	-55.0914	-55.6134			0.5220
Z	1.0000	1.0000			0.0000
	forma int camara de agua / ZYX				



	V1302ASQ5				0.6351
		2.0351	0.0000	1.4000	2.0351
X	84.7824	85.8000			-1.0176
Y	2.0000	2.0000			0.0000
Z	-38.7569	-38.7569			0.0000
	forma perfil ext A / ZYX				



	AV3L1				0.1449
		1.3449	0.0000	1.2000	1.3449
t1					1.2727
AL1	-93.6395				
Y1	-8.1138	-8.0000			-0.1138
Z1	-198.3739	-199.0000			0.6261
t2					1.3449
AL2	-76.3605				
Y2	-8.1358	-8.0000			-0.1358
Z2	-198.3414	-199.0000			0.6586
	loc AV3 / Y (43,6)				

	FP2L2				0.0803
		1.2803	0.0000	1.2000	1.2803
	Y	-58.0599	-58.7000		0.6401
	loc paso cara paliers (58,7) Z=205				
	6069L2				-0.1105
		200.2895	201.3000	202.2000	200.4000
	loc fond 6069 / Y				
	6004L4				-0.1513
		157.3487	158.4000	159.3000	157.5000
	loc fond 6004 / Z (158,4)				
	3041L2Z				-0.0411
		110.4589	111.5000	0.8000	-1.0000
	loc 3041Z (17,57)				
	3041L2Z				-0.0411
		110.4589	111.5000	0.8000	-1.0000
	loc 3041Z (17,57)				
	3023L2				0.0456
		109.4456	108.5000	109.4000	107.6000
	loc fond 3023 / X				
	200BGSQ1				0.4294
		1.6294	0.0000	1.2000	1.6294
	X	117.0090	117.0090		0.0000
	Y	131.1853	132.0000		-0.8147
	Z	-205.8791	-205.8791		0.0000
	forma cara 200 zona BG / YX				