



When SynerGy
Happens

TESIS DE INVERSIÓN

Overnight Drift · NQ / MNQ

Cobrar la prima por sostener riesgo nocturno

Luis Riofrío — Trader Cuantitativo · Futuros

Emporium Quality Funds

Agosto de 2026

Documento interno · no constituye asesoramiento financiero

Contenido

1. Resumen ejecutivo.....	3
2. Cómo opera.....	3
3. Resultados.....	4
3.1 El edge es posterior a la pandemia.....	4
3.2 Comportamiento año a año.....	5
4. La forma de la distribución.....	5
5. Por qué no lleva stop.....	6
5.1 El backtest normal no puede contestar.....	6
5.2 La prueba correcta.....	6
5.3 Por qué falla.....	7
5.4 Un aviso metodológico.....	7
6. Lo que se probó y no pasó.....	8
7. Riesgo y gobernanza.....	8
7.1 Las dos advertencias que acompañan a este bot.....	8
8. Configuración de producción.....	9
9. Anexo — Trazabilidad.....	9

1. Resumen ejecutivo

Esta estrategia compra el Nasdaq dos minutos antes del cierre de la sesión regular y lo vende en la apertura del día siguiente. Nada más. Un único filtro decide si opera: el precio debe estar por encima de la media de los últimos 200 cierres de sesión.

Lo que cobra es la prima por sostener riesgo durante la noche, cuando el mercado americano está cerrado y las posiciones no se pueden gestionar. Es la estrategia más simple de la cartera y, sobre el histórico completo, la que más operaciones acumula.

NQ 2015-2026 · 1 contrato	Valor	Contexto
Beneficio neto	\$244.197	2.076 operaciones
Profit factor	1,19	11,6 años
Max drawdown	-\$41.951	Net/DD 5,82
Probability	0,68%	t-stat 2,49
R cuadrado	0,88	curva regular
Escalado a MNQ	\$24.420	drawdown -\$4.195

El bot se mantiene en producción, pero con dos advertencias que deben acompañarlo siempre y que ocupan buena parte de este documento: el edge es posterior a la pandemia, y el riesgo de hueco nocturno no está acotado — ni puede estarlo, como se demuestra en el apartado 5.

2. Cómo opera

Elemento	Cómo funciona
Entrada	A mercado, dos minutos antes del cierre de la sesión regular. La hora de cierre no está codificada: el bot la aprende observando la última barra de las cinco sesiones anteriores, de modo que los medios días se resuelven solos
Filtro	El cierre debe estar por encima de la media de los últimos 200 cierres de sesión. Es el único filtro y recorta el drawdown a la mitad
Salida	En la primera barra de la sesión siguiente
Stop	Ninguno, y no por omisión — ver apartado 5
Objetivo	Ninguno
Dirección	Solo compras

La detección de sesión merece una nota técnica, porque condiciona todo lo demás: el bot identifica una sesión nueva por el hueco temporal entre dos barras consecutivas. Con plantilla de horario regular ese hueco es de unas diecisiete horas. Con horario extendido no existe, y el bot no operaría nunca. Por eso la plantilla RTH no es una preferencia sino un requisito.

3. Resultados



Figura 1. Curva de resultados 2015-2026 con costes reales.

Periodo	Ops	Neto	PF	t-stat
2015 – jun 2020	903	+\$19.944	1,07	0,61
jul 2020 – hoy	1.173	+\$224.254	1,23	2,42
IS 2015-jun2024	1.627	+\$113.053	1,15	1,94
OOS jul2024-hoy	449	+\$131.144	1,25	1,67
TODO 2015-2026	2.076	+\$244.197	1,19	2,49

3.1 El edge es posterior a la pandemia

Es el hallazgo más importante del estudio y salta a la vista en la curva. Durante cinco años y medio —de enero de 2015 a junio de 2020— la estrategia produjo \$19.944 en 903 operaciones, con un t-stat de 0,61. Estadísticamente, nada.

Desde julio de 2020 produce \$224.254 en 1.173 operaciones, con un t-stat de 2,42 y un beneficio medio nueve veces mayor.

Esto no es una hipótesis pesimista sobre el futuro: son 903 operaciones que documentan cómo se comporta esta estrategia en el mundo anterior a 2020. Si el régimen que empezó con la pandemia se revierte, ya sabemos qué esperar — un sistema plano con un 2018 de -\$12.961.

3.2 Comportamiento año a año




Figura 2. Resultado por año natural.

Cuatro años negativos de doce, y los cuatro anteriores a 2023: 2015, 2016, 2018 y 2022. Desde 2023 no hay ninguno.

El caso de 2022 merece atención porque enseña el filtro funcionando: solo 15 operaciones en todo el año. La media de 200 sesiones mantuvo al bot fuera del mercado durante casi todo el bear market, y la pérdida quedó en \$4.756. Sin ese filtro habría operado los 250 días.

4. La forma de la distribución




Figura 3. Distribución de resultados por noche, recortada a $\pm \$6.000$.

El perfil es el de un vendedor de volatilidad: muchas noches pequeñas positivas y una cola de eventos grandes en ambas direcciones. La mediana de las ganadoras es de \$804 y la de las perdedoras -\$706.

Selección	Ops	Suma	% del neto
Las 40 peores noches	40	-\$308.245	-126 %

Las 43 mejores noches	43	+\$300.267	+123 %
Las 10 peores	10	-\$116.393	-48 %
Peor noche · 22/06/2026	1	-\$19.931	-8 %

Las dos colas casi se cancelan. No existe una cola izquierda anómala que convenga recortar: lo que hay es varianza, y el edge de la estrategia consiste precisamente en cobrarla. Esta observación es la que explica el resultado del apartado siguiente.

Conviene registrar también que siete de las doce peores noches del histórico son de 2024 en adelante. Parte es aritmética —el mismo porcentaje de caída son más dólares con el índice en 23.000 que en 4.300— pero significa que la cola que amenaza hoy es más gruesa que la del promedio histórico.

5. Por qué no lleva stop

La pregunta es obligada ante una posición que se mantiene toda la noche sin protección. Se respondió con datos, y el proceso merece contarse porque el primer intento de responderla habría dado la respuesta contraria.

5.1 El backtest normal no puede contestar

Una simulación de stop basada en la excursión adversa que reporta el Strategy Analyzer daba resultados espectaculares: un stop de \$1.000 multiplicaba el beneficio por 3,7. Era falso, y el motivo está en la estructura de los datos.

El 98,2% de las operaciones dura exactamente cuatro barras: la de entrada a las 16:59 y las de apertura del día siguiente, 9:30 a 9:32. Con plantilla de horario regular no existen barras nocturnas, de modo que toda la noche transcurre entre dos barras y la excursión adversa que mide el programa es únicamente el hueco de apertura.

La confirmación definitiva: de las 43 noches que ganaron más de \$5.000, ninguna registró una excursión adversa superior a \$1.000. En datos reales eso no ocurre jamás — siempre hay ganadoras que primero van en contra. No aparecían porque no hay barras donde pudieran observarse.

5.2 La prueba correcta

Se implementó una segunda serie de datos de un minuto en horario extendido, dedicada exclusivamente a vigilar el stop durante la madrugada, manteniendo la señal sobre la serie regular para no romper la detección de sesión. Con eso el backtest sí veía el recorrido nocturno completo.

El stop nocturno: cuanto más apretado, peor en todo




Figura 4. Barrido del stop nocturno con datos reales del recorrido de madrugada.

Configuración	Neto	PF	Max DD	Net/DD
SIN stop	\$244.197	1,19	-\$41.951	5,82
Stop \$6.000	\$242.057	1,19	-\$45.624	5,31
Stop \$4.500	\$223.632	1,18	-\$44.875	4,98
Stop \$3.000	\$211.662	1,17	-\$52.274	4,05
Stop \$1.500	\$190.092	1,16	-\$47.310	4,02

Las 2.076 operaciones son las mismas en las cinco corridas. El resultado es perfectamente monótono: cuanto más apretado el stop, peor en todas las métricas. Y el mejor del barrido es el que casi nunca llega a activarse.

5.3 Por qué falla

De las operaciones que el stop cortaba, una de cada seis habría acabado ganando. El movimiento nocturno del Nasdaq revierte con frecuencia, así que cortar convierte una excursión temporal en una pérdida realizada. Lo que se ahorra en las que siguen cayendo no compensa lo que se deja en las que se dan la vuelta.

Es coherente con la simetría de las colas del apartado 4: no hay un exceso de pérdidas grandes que recortar. El único control de riesgo que funciona en esta estrategia es el tamaño de la posición.

5.4 Un aviso metodológico

Una primera prueba del stop sobre 2024-2026, con 384 operaciones, dio el resultado opuesto: el stop de \$2.000 añadía \$23.705 y mejoraba el profit factor de 1,25 a 1,37. Dos años apuntaban en una dirección y once en la contraria.

Si esa prueba corta se hubiese tomado como concluyente, hoy el bot llevaría un stop que le cuesta entre \$32.000 y \$54.000 sobre el histórico completo. Quedó anotado en su momento que 384 operaciones no deciden nada; esta vez se pudo comprobar.

6. Lo que se probó y no pasó

Elemento	Evidencia	Veredicto
Take Profit en USD (\$100)	\$88.617 con él contra \$244.197 sin él	Eliminado
Stop nocturno	monótono: cuanto más apretado, peor	Eliminado
Filtro de día bajista	t 0,63 · las descartadas ganaban \$108.140	Eliminado
Filtro de momentum overnight	documentado como restador de neto	Eliminado
Stop Loss en USD	solo podía ejecutarse en la apertura	Eliminado

De doce parámetros quedan seis. El caso del take profit es el más llamativo: costaba \$155.580 sobre el histórico. Recortaba a los ganadores grandes y dejaba intactos a los perdedores, justo en un sistema cuyas colas se compensan entre sí. Es la razón por la que ese tipo de mandos «configurables por el usuario» se retiraron de este bot: no son ajustes, son cambios estructurales disfrazados de opción.

El filtro de día bajista merece una nota aparte porque parecía atractivo: subía el beneficio por operación un 31%. Pero las operaciones que descartaba seguían ganando \$108.140, y la diferencia entre conservadas y descartadas daba un t-stat de 0,63. Filtraba, sí, pero sin información.

7. Riesgo y gobernanza

Elemento	Definición
Temporalidad y plantilla	1 minuto con horario regular. No negociable: la detección de sesión depende del hueco de 17 horas entre barras
Dimensionamiento	1 contrato MNQ por cada \$40.000 de cuenta. Es el ÚNICO control de riesgo que funciona
Peor noche histórica	-\$19.931 en NQ, equivalente a -\$1.993 en MNQ
Riesgo de hueco	No acotado. Un evento del 10% nocturno produciría unos -\$4.600 por contrato MNQ
Rollover	Expuesto. La posición se mantiene entre sesiones
Revisión de tamaño	Cada 6 meses. El riesgo en dólares crece con el nivel del índice aunque el porcentaje sea el mismo

7.1 Las dos advertencias que acompañan a este bot

- **Dependencia de régimen:** los 5,5 años anteriores a julio de 2020 dan un t-stat de 0,61 sobre 903 operaciones. La estrategia funciona en el régimen actual y hay evidencia directa de que no funcionaba en el anterior.
- **Riesgo de hueco no acotado:** aguanta la noche sin protección y está demostrado que ponerla empeora todo. El único control es el tamaño, y hay que revisarlo periódicamente porque la cola engorda con el nivel del índice.

Ninguna de las dos es motivo para retirarlo. Son las condiciones bajo las que opera, y quien lo tenga encendido debe conocerlas.

Estado operativo: la Fase E arrancó el 11 de agosto de 2026. El bot corre en simulado junto a los otros cuatro de la cartera y el histórico acumulado fuera de backtest es todavía mínimo, así que nada de lo que sigue está confirmado por operativa real.

8. Configuración de producción

Parámetro	Valor
Instrumento y gráfico	MNQ · 1 minuto · CME US Index Futures RTH
Gap de sesión	120 minutos
Minutos antes del cierre	2
Filtro de tendencia	Activo · SMA de 200 cierres de sesión
Contratos	1 por cada \$40.000 de cuenta
Stop / objetivo	Ninguno
Dirección	Solo compras

9. Anexo — Trazabilidad

- **Código fuente:**
bin/Custom/Strategies/PROD_Bot_NQ_OvernightDrift_1min_RTH.cs — la cabecera contiene la especificación y el detalle numérico de todo lo descartado.
- **Registro:** Optimizaciones/WFO_Bot_NQ_OvernightDrift_1min_RTH.xlsx — seis hojas con el resumen, el desglose anual, el análisis de colas, el barrido del stop, los descartados y el veredicto por fases.
- **Datos:** Exportación de las 2.076 operaciones individuales del Strategy Analyzer sobre NQ 09-26, 1 minuto, sesión regular, comisión NinjaTrader Brokerage y deslizamiento de 2 ticks, del 1 de enero de 2015 al 10 de agosto de 2026.

Documento generado en agosto de 2026. Los resultados presentados son de simulación histórica y no garantizan comportamiento futuro. Este documento es de uso interno y no constituye asesoramiento financiero.