



SPRINT REVIEW 1

IDEACIÓN, ARQUITECTURA Y
PROTOTIPADO BASE.

ALEJANDRO, VICTOR, ANTONIO, LUCAS, JOAQUÍN


EMPECEMOS >

PÚBLICO OBJETIVO Y NECESIDAD

1. ¿Con qué frecuencia sueles viajar al año?

 Copiar gráfico


33 respuestas



EL PROBLEMA Y LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO

2. ¿Cuál es tu rango de edad?

33 respuestas



marco de trabajo: Lean
Startup



EL PROBLEMA Y LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO

Perfiles Clave:

- **Estudiantes:** Presupuesto muy reducido; buscan optimizar costes en escapadas cortas.
- **Mochileros:** Duración prolongada; requieren control continuo de gastos diarios.
- **Jóvenes Trabajadores:** Menos tiempo disponible; buscan ahorrar tiempo en planificación.



marco de trabajo: Lean
Startup



PRINCIPIOS DE DISEÑO UI/UX E INTERFAZ

PRINCIPIO 3 CLICS

número máximo de clics que debería de hacer un usuario de nuestra aplicación para conseguir la información más crítica. por ello la mejor opción sería:

el 1 presupuesto 2 alojamiento 3 generar itinerario.

Skeleton Screens

la app no debe dejar al usuario esperando con una pantalla en blanco, sino mostrar pantallas **esqueleto (skeleton screens)** mientras los datos se descargan por detrás



PROPUESTA DE VALOR Y BENCHMARKING

Es un Análisis comparativo de las principales aplicaciones de planificación de viajes disponibles en el mercado para identificar fortalezas y oportunidades de mejora:

Plataforma	Itinerarios automáticos	Ajuste a presupuesto	Alojamiento económico	Diario multimedia	Ahorro de tiempo
LazyTrip	Sí, según presupuesto e intereses	Sí, límite global por persona	Sí, mediante algoritmo de selección	Sí, fotos organizadas por día	Alto, automatizado
Booking.com	No	Parcial, por noche	Sí, catálogo hotelero	No	Bajo, proceso manual
TripAdvisor	No, armado manual	No	Sí, comparador de tarifas	No	Bajo, proceso manual



PRODUCT BACKLOG

Product Backlog

lista de tareas dinamicas donde se escriben todas las cosas, funcionalidades y opciones que queremos que una aplicación tenga a lo largo de su vida.

Como [tipo de usuario], quiero [hacer una acción] para [conseguir un beneficio]."

Prioridad	Historia de Usuario	Valor / Justificación
Alta	Definición de presupuesto total por viaje	Sin esto no hay propuesta de valor diferenciadora.
Alta	Crear itinerario base por días y horas	Función primaria de la aplicación.
Alta	Asignar coste estimado a cada actividad	Une el itinerario con el control de presupuesto.
Media	Alertas de desvío presupuestario	Añade la inteligencia "ajustable" a la app.
Media	Filtro de lugares por precio	Facilita el llenado del itinerario con presupuesto real.
Baja	Planificación colaborativa	Mejora la experiencia, pero no frena la funcionalidad individual.



SPRINT BACKLOG

Sprint Backlog

- El Sprint Backlog agrupa el conjunto de tareas completadas durante el Sprint 1 y el diseño de la interfaz de LazyTrip.

Sprint Goal

- es maquetar las vistas principales de la aplicación respetando la regla de los 3 clics,
- estructurar el proyecto bajo el patrón de arquitectura MVC
- Maquetar La Documentación

SPRINT BACKLOG



SCRUM FRAMEWORK

ID	Tarea / Entregable	Estado
#1	Identificación del Público Objetivo	Terminado
#2	Investigación y Organización de las Tareas del Sprint 1 Sprint Backlog	Terminado
#3	Descripción de las clases, propiedades, métodos	Terminado
#4	Asociación de acciones a eventos y edición del código generado	Terminado
#5	Componente: características y campo de aplicación	Terminado
#6	Patrón de arquitectura de la aplicación gráfica	Terminado
#7	Objetivos Principales de la Interfaz	Terminado
#8	Definición y Estructuración del Product Backlog	Terminado
#9	Benchmarking Análisis de Competencia	Terminado
#10	Descripción de las librerías de componentes nativas y multiplataforma	Terminado
#11	Maquetación de la memoria del Sprint 1	Terminado
#12	Presentación del Sprint Review	Terminado
#13	prototipo e interfaz	Terminado

ARQUITECTURA Y LIBRERIAS

PATRÓN

Modelo: Gestión de datos del itinerario, presupuesto y ubicaciones.

Vista: / Swing / Flutter para el renderizado visual.

Controlador: Vinculación de eventos de la interfaz con la lógica

LIBRERIAS

AWT / Swing: Estándar nativo para Java de escritorio.

Flutter (Evolución Multiplataforma):
Preparado para compilación iOS/Android

SUJETO A CAMBIOS*



DEMOSTRACIÓN DEL PROTOTIPO



SCRUM FRAMEWORK



<https://www.figma.com/make/z24GikhzTuxihKR7GE4NNq/Prototipo-interfaz-LazyTrip?fullscreen=1&t=STNCHrI2tDdBawCJ-1>

