

Node Version Manager (nvm) e instalación

!!!IMPORTANTE!!!! Instalar siempre primero nvm que node

<http://wiki.odeene.es/es/Formaci%C3%B3n/Tecnolog%C3%ADa/Angular/Node-version-manager-nvm>

Instalación chocolatey

!!!IMPORTANTE!!!! Si la VDI es nueva, viene con git preinstalado, hay que desinstalarlo para el chocolatey
COMPROBAR QUE NO HAYA NADA INSTALADO

Documentación (abrir docu en vdi)

[instalacion chocSolatey](#)

Pre-requisitos

Para poder instalar y usar sin problema las herramientas para desarrollo Angular con [Morphe](#), es obligatorio cumplir con los siguientes puntos:

Contar con un equipo con Windows (10/64bits)

Tener permisos de administrador en el equipo

(RECOMENDADO) No tener instalado ninguno de los siguientes programas:

NodeJS

Git

Visual Studio Code

Si ya los tienes instalados por otros medios, la instalación podría funcionar pero no está garantizado al 100%. Es preferible que consultes antes de intentar desinstalarlos sin más porque podrías generar un estado desconocido en el equipo al cual las herramientas no puedan adaptarse.

En caso de haber tenido instalado alguno de los programas anteriores, es necesario borrar los siguientes ficheros:

%USERPROFILE%\gitconfig

%USERPROFILE%\npmrc

%USERPROFILE%\bowerrc

%USERPROFILE%\tsdrc

Tener instalado y configurado chocolatey: Dado que las herramientas se distribuyen como un paquete chocolatey interno es necesario tener instalada y configurada dicha herramienta. La forma más sencilla es ejecutando desde cualquier línea de comandos ejecutada como administrador:

SET chocolateyDownloadUrl=https://packages.abanca.com/nuget/abanca-chocolatey/package/chocolatey/0.10.15

```
@powershell -ExecutionPolicy Unrestricted -Command "iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('http://core.morphe.abanca.io/angular/assets/InstallChocolatey.ps1'))"
```

Esto se encargará de descargar un pequeño script que realizará la instalación y configuración de la herramienta necesaria. Una vez realizado esto, deberá cerrar la ventana de comandos y abrir una nueva antes de poder instalar paquetes chocolatey normalmente (esto es necesario ya que de lo contrario no se contará con las rutas correctas en el PATH) La instalación de chocolatey tiene sus propias características, por ejemplo el uso de 7z para descompresión, lo que a veces genera inconvenientes. Si falla el comando presta atención al mensaje que te da y sigue las recomendaciones. Además el sitio oficial presenta documentación detallada.

Que el usuario esté incluido en el grupo AD CGEKSOP_SISTEMAS del directorio activo. Esto debería estar aplicado por defecto por ser desarrollador, pero si durante el proceso de instalación se indica que no se puede acceder a las URLs de descarga del software, deberá solicitarse que el usuario se asigne al mencionado grupo a través de un ticket CGDN para el equipo de 1956_Seguridad TI Soporte Técnico

Instalación

!!!IMPORTANTE!!!

Enlace al repositorio con las versiones de node con npm, angular y morphe ya instaladas (abrir desde dentro de la VDI):

[Repositorio de versiones](#)

Para contar en tu equipo con las herramientas para desarrollo Angular con Morphe, en una consola ejecutada como administrador, deberás teclear lo siguiente:

```
choco install morphe.angulardevelopment.tools -y
```

#Actualización

Para actualizar estas herramientas simplemente , en una consola ejecutada como administrador, deberás teclear lo siguiente:

```
choco upgrade morphe.angulardevelopment.tools -y
```

PROBLEMAS CHOCOLATEY

Si el chocolatey no hace bien la instalación, hay que eliminar todos los programas instalados a mano:

- VS Code
- Node
- Git
- ...

Además, se debe comprobar que no haya ningún programa instalado previo a la ejecución del script (Aunque la VDI sea nueva, puede traer cosas por defecto que no hemos instalado).

Lo siguiente será eliminar los siguientes archivos:

%USERPROFILE%\gitconfig

%USERPROFILE%\npmrc

%USERPROFILE%\bowerrc

%USERPROFILE%\tsdrc

Una vez hecho esto, debemos ir a:

'C:\Users\vXXXXXX\chocolatey\lib\morphe.angulardevelopment.tools\tools'

En esta ubicación deberíamos tener los siguientes archivos:

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
 angulardevelopmenttoolscommon	21-09-2023 10:54	Módulo de script ...	6 KB
 chocolateyinstall	21-09-2023 10:54	Script de Windows...	5 KB
 chocolateyuninstall	21-09-2023 10:54	Script de Windows...	1 KB
 envy	21-09-2023 10:54	Módulo de script ...	5 KB
 install-angulardevelopmenttools	21-09-2023 14:44	Script de Windows...	8 KB
 upgrade-angulardevelopmenttools-201XXX	21-09-2023 10:54	Script de Windows...	2 KB
 upgrade-angulardevelopmenttools-201607	21-09-2023 10:54	Script de Windows...	3 KB
 upgrade-angulardevelopmenttools-201610	21-09-2023 10:54	Script de Windows...	2 KB
 upgrade-angulardevelopmenttools-201702	21-09-2023 10:54	Script de Windows...	3 KB
 upgrade-angulardevelopmenttools-201802	21-09-2023 10:54	Script de Windows...	5 KB
 upgrade-angulardevelopmenttools-201805	21-09-2023 10:54	Script de Windows...	5 KB
 upgrade-angulardevelopmenttools-201806	21-09-2023 10:54	Script de Windows...	2 KB
 upgrade-angulardevelopmenttools-201906	21-09-2023 10:54	Script de Windows...	3 KB
 upgrade-angulardevelopmenttools-201910	21-09-2023 10:54	Script de Windows...	3 KB
 upgrade-angulardevelopmenttools-202104	21-09-2023 10:54	Script de Windows...	4 KB
 upgrade-angulardevelopmenttools-202210	21-09-2023 10:54	Script de Windows...	4 KB
 win32-x64-72_binding.node	21-09-2023 10:54	Archivo NODE	2.824 KB

Aquí deberemos modificar el archivo 'install-angulardevelopmenttools.ps1'.

En concreto nos interesa añadir '--force' antes del '-y' en las siguientes líneas:

84, 122, 183 y 187.

También debemos comentar la línea 210.

Una vez hecho esto, debemos ir a:

'C:\Archivos de Programa'

y cambiar el nombre de la carpeta 'nodejs' por algo como 'nodejs_backup', para que, en caso de que se cometa algún error, contar con un backup.

Abrimos un terminal y lanzamos el comando: 'nvm install <version>'. Lo más probable es que esto falle, por lo que tendremos que ir a la web de node, y descargar un zip con la versión 12.22.12 x64 y lo descomprimos una vez esté descargado. A continuación pulsamos 'WINDOWS+R', escribimos '%AppData%' y le damos a 'ENTER'.

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Abanca	21-09-2023 9:34	Carpeta de archivos	
Adobe	18-09-2023 9:24	Carpeta de archivos	
Code	21-09-2023 10:33	Carpeta de archivos	
com.adobe.dunamis	18-09-2023 9:24	Carpeta de archivos	
epas	22-09-2023 11:19	Carpeta de archivos	
ICAClient	18-09-2023 9:13	Carpeta de archivos	
Microsoft	21-09-2023 9:24	Carpeta de archivos	
Notepad++	21-09-2023 14:57	Carpeta de archivos	
npm	22-09-2023 9:33	Carpeta de archivos	
npm-cache	22-09-2023 10:03	Carpeta de archivos	
NuGet	21-09-2023 9:25	Carpeta de archivos	
nvm	22-09-2023 9:53	Carpeta de archivos	
Subversion	21-09-2023 10:34	Carpeta de archivos	
Sun	17-03-2022 10:10	Carpeta de archivos	

Abrimos la carpeta 'nvm', y dentro debería haber una carpeta con el nombre de la versión de node que hayamos decidido instalar.

Pegamos dentro de esa carpeta el contenido del zip.

En el terminal, hacemos 'nvm list' y nos debería de aparecer la versión que acabamos de añadir. Hacemos 'nvm use <version>'. Con esto ya deberíamos tener todo funcionando.

Comprobar con 'nvm list' (nos debería indicar que estamos usando la versión que acabamos de indicarle), 'node -v', 'npm -v'.

Ahora solo quedaría instalar la versión de Angular que necesitemos, para eso usamos el comando: 'npm install -g @angular/cli@<version>' y comprobamos con 'ng version'.


Es probable que tras realizar alguno de los comandos anteriores, no funcione la verificación, para ello debemos cerrar el terminal y probar desde uno nuevo.

Instalar el paquete “PuestoDesarrollo”

Es un instalador que automatiza la instalación de las herramientas básicas.

Para acceder a “PuestoDesarrollo” es necesario acceder al siguiente enlace en la VDI:
<\\vclsf\ls95\apps5\xxx9\ofi-apl5\Aplicaciones\TSCPPC0008\PuestoDesarrollo.exe>

Podemos crear un acceso directo en el escritorio a este exe



Una vez arrancado el ejecutable “PuestoDesarrollo” y aceptado el aviso, elegimos las opciones que nos interesan y esperamos a que terminen las instalaciones:

- Cygwin: Es un entorno de emulación de sistema operativo que permite ejecutar aplicaciones y herramientas de software de Unix en sistemas Windows. Proporciona una capa de compatibilidad y una amplia colección de paquetes de software.
- Notepad++: Es un editor de texto de código abierto para Windows, ideal para programadores por su resaltado de sintaxis y funciones avanzadas de búsqueda y reemplazo.
- Postman: Es una herramienta para probar y desarrollar APIs, permitiendo enviar solicitudes HTTP y visualizar las respuestas de manera eficiente y amigable.
- Tortoise: Ofrece interfaces gráficas para gestionar repositorios de código fuente.
- VisualCode: Es un editor de código fuente de Microsoft, de código abierto y altamente popular, con soporte para múltiples lenguajes de programación y amplias extensiones para facilitar el desarrollo de software.
- 3270: Herramienta para, entre otras cosas, cambiar la contraseña de bddd
- Squirrel: gestor de base de datos