
GFDL-ESM4, ssp370, GPP
catm
800
600
400
1900
2000
2100
Year


GFDL-ESM4, ssp370, GPP
Tglb
3
2
1
0
1900
2000
2100
Year


cveg
420
400
380
360
340
1900
2000
2100
Year


csoil
540
520
1900
2000
2100
Year


gpp
120
110
100
90
1900
2000
2100
Year


lit
55
50
45
1900
2000
2100
Year


resp
55
50
45
1900
2000
2100
Year


oflux
4
2
0
1900
2000
2100
Year


GFDL-ESM4, ssp370, GPP
ESM
Fit
GPP
Year


GFDL-ESM4, ssp370, GPP
ESM-Fit
GPP, ESM - FIT
Year


GFDL-ESM4, ssp370, GPP
ESM
Fit
GPP
ΔT


GFDL-ESM4, ssp370, GPP
ESM-Fit
GPP, ESM - FIT
ΔT


GFDL-ESM4, ssp370, GPP
ESM
Fit
GPP
c_atm


GFDL-ESM4, ssp370, GPP
ESM-Fit
GPP, ESM - FIT
c_atm


GFDL-ESM4, ssp370, GPP, ln(MSE/SIGMA)
363, 0.0000,2000.0000, 0.0000, -0.3131, -1.0000, 1.0000, 0.9627, 0
GFDL-ESM4
gpp_t_e
gpp_t_l
10.25
9.25
8.25
7.25
6.25
5.25
4.25
3.25


GFDL-ESM4, ssp370, GPP, ln(MSE/SIGMA)
363, 0.0000,2000.0000, 0.0000, -0.3131, -1.0000, 1.0000, 0.9627, 0
GFDL-ESM4
gpp_c_e
gpp_c_l
0
−1
−2
−3
−4
−5
9.4
8.6
7.8
7.0
6.2
5.4
4.6
3.8


GFDL-ESM4, ssp370, GPP, ln(MSE/SIGMA)
363, 0.0000,2000.0000, 0.0000, -0.3131, -1.0000, 1.0000, 0.9627, 0
gpp_hyst
gpp_c_half
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−10.0
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
9.25
8.50
7.75
7.00
6.25
5.50
4.75
4.00
3.25
2.50


GFDL-ESM4, ssp370, GPP, ln(MSE/SIGMA)
363, 0.0000,2000.0000, 0.0000, -0.3131, -1.0000, 1.0000, 0.9627, 0
GFDL-ESM4
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
gpp_fast
−1.0
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
0.0
gpp_c_tan
6.90
6.45
6.00
5.55
5.10
4.65
4.20
3.75
3.30
2.85


GFDL-ESM4, ssp370, GPP, ln(MSE/SIGMA)
363, 0.0000,2000.0000, 0.0000, -0.3131, -1.0000, 1.0000, 0.9627, 0
1e−15+3.9179829?3
GFDL-ESM4
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
0.65
0.60
gpp_slow
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
gpp_c_tan2
34.008
33.005
32.006
31.006
30.007
29.008
28.004
27.005


GFDL-ESM4, ssp370, Litter
ESM
Fit
Litter
Year


GFDL-ESM4, ssp370, Litter
ESM-Fit
Litter, ESM - FIT
Year


GFDL-ESM4, ssp370, Litter
ESM
Fit
Litter
ΔT


GFDL-ESM4, ssp370, Litter
ESM-Fit
Litter, ESM - FIT
ΔT


GFDL-ESM4, ssp370, Litter
ESM
Fit
Litter
c_atm


GFDL-ESM4, ssp370, Litter
ESM-Fit
Litter, ESM - FIT
c_atm


GFDL-ESM4, ssp370, Litter, ln(MSE/SIGMA)
1509, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.1792, -0.0623, 0.9120, 0.8364, 0.
GFDL-ESM4
lit_t_e
lit_t_l
5
4
3
2
1
0
−1
−2
−3
−3
−2
−1
0
1
2
3
4
5
9.0
7.8
6.6
5.4
4.2
3.0
1.8
0.6


GFDL-ESM4, ssp370, Litter, ln(MSE/SIGMA)
1509, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.1792, -0.0623, 0.9120, 0.8364, 0.
lit_c_e
lit_c_l
GFDL-ESM4
0
1
2
3
4
5
6.4
5.8
5.2
4.6
4.0
3.4
2.8
2.2
1.6


GFDL-ESM4, ssp370, Litter, ln(MSE/SIGMA)
1509, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.1792, -0.0623, 0.9120, 0.8364, 0.
GFDL-ESM4
lit_hyst
lit_c_half
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−10.0
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
8.4
7.5
6.6
5.7
4.8
3.9
3.0
2.1
1.2
0.3


GFDL-ESM4, ssp370, Litter, ln(MSE/SIGMA)
1509, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.1792, -0.0623, 0.9120, 0.8364, 0.
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
lit_fast
−1.0
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
0.0
lit_c_tan
5.8
5.0
4.2
3.4
2.6
1.8
1.0
0.2
GFDL-E


GFDL-ESM4, ssp370, Litter, ln(MSE/SIGMA)
1509, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.1792, −0.0623, 0.9120, 0.8364, 0.
1e−15+1.745019456
GFDL-ESM4
lit_slow
lit_c_tan2
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
0.65
0.60
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
6.048
5.600
5.151
4.698
4.250
3.801
3.348
2.900


GFDL-ESM4, ssp370, vres
vres
Year
ESM
Fit


GFDL-ESM4, ssp370, vres
vres, ESM - FIT
Year
ESM-Fit


GFDL-ESM4, ssp370, vres
vres
ΔT
ESM
Fit


GFDL-ESM4, ssp370, vres
vres, ESM - FIT
ΔT
ESM-Fit


GFDL-ESM4, ssp370, vres
vres
c_atm
ESM
Fit


GFDL-ESM4, ssp370, vres
vres, ESM - FIT
c_atm
ESM-Fit


GFDL-ESM4, ssp370, vres, ln(MSE/SIGMA)
0709, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.1202, -0.0875, 0.9555, 0.7369, 0.
GFDL-ESM4
vres_t_e
vres_t_l
2
1
0
−1
−2
−3
−3
−2
−1
0
1
2
10.0
8.8
7.6
6.4
5.2
4.0
2.8
1.6
0.4


GFDL-ESM4, ssp370, vres, ln(MSE/SIGMA)
0709, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.1202, -0.0875, 0.9555, 0.7369, 0.
vres_c_e
vres_c_l
GFDL-ESM4
0
1
2
3
4
5
7.4
6.8
6.2
5.6
5.0
4.4
3.8
3.2
2.6
2.0


GFDL-ESM4, ssp370, vres, ln(MSE/SIGMA)
0709, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.1202, -0.0875, 0.9555, 0.7369, 0.
GFDL-ESM4
vres_hyst
vres_c_half
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−10.0
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
9.6
8.4
7.2
6.0
4.8
3.6
2.4
1.2


GFDL-ESM4, ssp370, vres, ln(MSE/SIGMA)
0709, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.1202, -0.0875, 0.9555, 0.7369, 0.
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
vres_fast
−1.0
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
0.0
vres_c_tan
6.75
6.00
5.25
4.50
3.75
3.00
2.25
1.50
0.75
0.00


GFDL-ESM4, ssp370, vres, ln(MSE/SIGMA)
0709, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.1202, -0.0875, -0.9555, 0.7369, 0.
1e−15+2.111945008
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
0.65
0.60
vres_slow
GFDL-ESM4
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
vres_c_tan2
6.946
6.497
6.048
5.596
5.147
4.698
4.245
3.797
3.348
2.895


GFDL-ESM4, ssp370, sres
ESM
Fit
sres
Year


GFDL-ESM4, ssp370, sres
ESM-Fit
sres, ESM - FIT
Year


GFDL-ESM4, ssp370, sres
ESM
Fit
sres
ΔT


GFDL-ESM4, ssp370, sres
ESM-Fit
sres, ESM - FIT
ΔT


GFDL-ESM4, ssp370, sres
ESM
Fit
sres
c_atm


GFDL-ESM4, ssp370, sres
ESM-Fit
sres, ESM - FIT
c_atm


GFDL-ESM4, ssp370, sres, ln(MSE/SIGMA)
825, 0.5094, 38.7754, 0.0000, -0.0105, -0.0477, 0.9926, 0.6697, 0.
GFDL-ESM4
sres_t_e
sres_t_l
−3
−2
−1
0
1
2
11.2
10.0
8.8
7.6
6.4
5.2
4.0
2.8
1.6
0.4


GFDL-ESM4, ssp370, sres, ln(MSE/SIGMA)
825, 0.5094, 38.7754, 0.0000, -0.0105, -0.0477, 0.9926, 0.6697, 0.
sres_c_e
sres_c_l
GFDL-ESM4
0
1
2
3
4
5
7.00
6.25
5.50
4.75
4.00
3.25
2.50
1.75
1.00
0.25


GFDL-ESM4, ssp370, sres, ln(MSE/SIGMA)
825, 0.5094, 38.7754, 0.0000, -0.0105, -0.0477, 0.9926, 0.6697, 0.
GFDL-ESM4
sres_hyst
sres_c_half
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−10.0
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
10.5
9.6
8.7
7.8
6.9
6.0
5.1
4.2
3.3
2.4


GFDL-ESM4, ssp370, sres, ln(MSE/SIGMA)
825, 0.5094, 38.7754, 0.0000, -0.0105, -0.0477, 0.9926, 0.6697, 0.
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
sres_fast
−1.0
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
0.0
sres_c_tan
7.5
6.5
5.5
4.5
3.5
2.5
1.5
0.5


GFDL-ESM4, ssp370, sres, ln(MSE/SIGMA)
825, 0.5094, 38.7754, 0.0000, -0.0105, -0.0477, 0.9926, 0.6697, 0.
1e+13+5.769877e+12
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
0.65
0.60
sres_slow
GFDL-ESM4
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
sres_c_tan2
6.201
6.081
5.961
5.841
5.721
5.601
5.481
5.360
5.240
5.120


GFDL-ESM4, ssp370, npp
ESM
Fit
npp
Year


GFDL-ESM4, ssp370, npp
ESM-Fit
npp, ESM - FIT
Year


GFDL-ESM4, ssp370, npp
ESM
Fit
npp
ΔT


GFDL-ESM4, ssp370, npp
ESM-Fit
npp, ESM - FIT
ΔT


GFDL-ESM4, ssp370, npp
ESM
Fit
npp
c_atm


GFDL-ESM4, ssp370, npp
ESM-Fit
npp, ESM - FIT
c_atm


GFDL-ESM4, ssp370, npp, ln(MSE/SIGMA)
954, 0.0000,2000.0000, 0.0000, -0.2057, 0.0000, 0.9000, 0.9800, 0
GFDL-ESM4
npp_t_e
npp_t_l
5
4
3
2
1
0
−1
−2
−3
−3
−2
−1
0
1
2
3
4
5
9.25
8.25
7.25
6.25
5.25
4.25
3.25
2.25


GFDL-ESM4, ssp370, npp, ln(MSE/SIGMA)
954, 0.0000,2000.0000, 0.0000, -0.2057, 0.0000, 0.9000, 0.9800, 0
GFDL-ESM4
0
−1
−2
−3
−4
−5
npp_c_e
−5
−4
−3
−2
−1
0
npp_c_l
8.8
8.0
7.2
6.4
5.6
4.8
4.0
3.2


GFDL-ESM4, ssp370, npp, ln(MSE/SIGMA)
954, 0.0000,2000.0000, 0.0000, -0.2057, 0.0000, 0.9000, 0.9800, 0
npp_hyst
npp_c_half
10
5
0
−5
−10
−15
−20
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
9.00
8.25
7.50
6.75
6.00
5.25
4.50
3.75
3.00
2.25


GFDL-ESM4, ssp370, npp, ln(MSE/SIGMA)
954, 0.0000,2000.0000, 0.0000, -0.2057, 0.0000, 0.9000, 0.9800, 0
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
npp_fast
−1.0
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
0.0
npp_c_tan
6.15
5.55
4.95
4.35
3.75
3.15
2.55
1.95


GFDL-ESM4, ssp370, npp, ln(MSE/SIGMA)
954, 0.0000,2000.0000, 0.0000, -0.2057, 0.0000, 0.9000, 0.9800, 0
1e−154 3.369065804
GFDL-ESM4
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
0.65
0.60
npp_slow
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
npp_c_tan2
6.999
6.248
5.498
4.752
4.001
3.251
2.500
1.750
0.999
0.249


GFDL-ESM4, ssp370, f_o
ESM
Fit
f_o
Year


GFDL-ESM4, ssp370, f_o
ESM-Fit
f_o, ESM - FIT
Year


GFDL-ESM4, ssp370, f_o
ESM
Fit
f_o
ΔT


GFDL-ESM4, ssp370, f_o
ESM-Fit
f_o, ESM - FIT
ΔT


GFDL-ESM4, ssp370, f_o
ESM
Fit
f_o
c_atm


GFDL-ESM4, ssp370, f_o
ESM-Fit
f_o, ESM - FIT
c_atm


GFDL-ESM4, ssp370, f_o, ln(MSE/SIGMA)
(47.0342, -3.1352, 0.0000, 0.1769)
GFDL-ESM4
docn
docnfac
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−10.0
35
40
45
50
55
60
65
70
4.35
3.90
3.45
3.00
2.55
2.10
1.65
1.20
0.75
0.30


GFDL-ESM4, ssp370, f_o, ln(MSE/SIGMA)
(47.0342, -3.1352, 0.0000, 0.1769)
docntemp
ocntemp
GFDL-ESM4
0
2
4
6
8
10
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
1.5
2.1
2.7
3.3
3.9
4.5
5.1
5.7