
CanESM5, 1pctco2, GPP
catm
1250
1000
750
500
250
1850
1900
1950
2000
Year


CanESM5, 1pctco2, GPP
Tglb
6
4
2
0
1850
1900
1950
2000
Year


cveg
1200
1000
800
600
1850
1900
1950
2000
Year


csoil
2000
1800
1600
1850
1900
1950
2000
Year


gpp
250
200
150
1850
1900
1950
2000
Year


lit
140
120
100
80
60
1850
1900
1950
2000
Year


resp
140
120
100
80
60
1850
1900
1950
2000
Year


oflux
4
2
0
1850
1900
1950
2000
Year


CanESM5, 1pctco2, GPP
ESM
Fit
GPP
Year


CanESM5, 1pctco2, GPP
ESM-Fit
GPP, ESM - FIT
Year


CanESM5, 1pctco2, GPP
ESM
Fit
GPP
ΔT


CanESM5, 1pctco2, GPP
ESM-Fit
GPP, ESM - FIT
ΔT


CanESM5, 1pctco2, GPP
ESM
Fit
GPP
c_atm


CanESM5, 1pctco2, GPP
ESM-Fit
GPP, ESM - FIT
c_atm


CanESM5, 1pctco2, GPP, ln(MSE/SIGMA)
238, -0.1414, 534.0757, -0.0303, 0.0198, 0.1608, 0.9158, 0.8558, -0
CanESM5
gpp_t_e
gpp_t_l
5
4
3
2
1
0
−1
−2
−3
−3
−2
−1
0
1
2
3
4
5
24.4
23.6
22.8
22.0
21.2
20.4
19.6
18.8


CanESM5, 1pctco2, GPP, ln(MSE/SIGMA)
238, -0.1414, 534.0757, -0.0303, 0.0198, 0.1608, 0.9158, 0.8558, -0
gpp_c_half
gpp_c_l
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
250
0
−3.0
−2.5
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
23.4
22.8
22.2
21.6
21.0
20.4
19.8
19.2
CanES


CanESM5, 1pctco2, GPP, ln(MSE/SIGMA)
238, -0.1414, 534.0757, -0.0303, 0.0198, 0.1608, 0.9158, 0.8558, -0
CanESM5
gpp_hyst
gpp_c_e
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−10.0
−3
−2
−1
0
1
2
3
24.4
23.8
23.2
22.6
22.0
21.4
20.8
20.2
19.6
19.0


CanESM5, 1pctco2, GPP, ln(MSE/SIGMA)
238, -0.1414, 534.0757, -0.0303, 0.0198, 0.1608, 0.9158, 0.8558, -0
gpp_c_tan2
gpp_c_tan
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
−1.0
−1.0
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
0.0
0.2
24.4
23.8
23.2
22.6
22.0
21.4
20.8
20.2
19.6
19.0


CanESM5, 1pctco2, GPP, ln(MSE/SIGMA)
238, -0.1414, 534.0757, -0.0303, 0.0198, 0.1608, 0.9158, 0.8558, -0
1.000
0.975
0.950
0.925
0.900
0.875
0.850
0.825
0.800
gpp_slow
CanESM5
0.90
0.92
0.94
0.96
0.98
1.00
gpp_fast
23.28
23.04
22.80
22.56
22.32
22.08
21.84
21.60
21.36


CanESM5, 1pctco2, Litter
ESM
Fit
Litter
Year


CanESM5, 1pctco2, Litter
ESM-Fit
Litter, ESM - FIT
Year


CanESM5, 1pctco2, Litter
ESM
Fit
Litter
ΔT


CanESM5, 1pctco2, Litter
ESM-Fit
Litter, ESM - FIT
ΔT


CanESM5, 1pctco2, Litter
ESM
Fit
Litter
c_atm


CanESM5, 1pctco2, Litter
ESM-Fit
Litter, ESM - FIT
c_atm


CanESM5, 1pctco2, Litter, ln(MSE/SIGMA)
914, 0.0000, 169.5381, -0.6499, 0.1396, 0.0504, 0.9348, 0.9994, -0
CanESM5
lit_t_e
lit_t_l
5
4
3
2
1
0
−1
−2
−3
−3
−2
−1
0
1
2
3
4
5
12.5
11.5
10.5
9.5
8.5
7.5
6.5
5.5


CanESM5, 1pctco2, Litter, ln(MSE/SIGMA)
914, 0.0000, 169.5381, -0.6499, 0.1396, 0.0504, 0.9348, 0.9994, -0
lit_c_half
lit_c_l
CanESM5
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
5
6
7
8
9
10
11
12


CanESM5, 1pctco2, Litter, ln(MSE/SIGMA)
914, 0.0000, 169.5381, -0.6499, 0.1396, 0.0504, 0.9348, 0.9994, -0
CanESM5
lit_hyst
lit_c_e
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−10.0
−3
−2
−1
0
1
2
3
13.25
12.25
11.25
10.25
9.25
8.25
7.25
6.25
5.25


CanESM5, 1pctco2, Litter, ln(MSE/SIGMA)
914, 0.0000, 169.5381, -0.6499, 0.1396, 0.0504, 0.9348, 0.9994, -0
lit_c_tan2
lit_c_tan
CanESM5
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
−1.0
9.75
9.15
8.55
7.95
7.35
6.75
6.15
5.55
4.95


CanESM5, 1pctco2, Litter, ln(MSE/SIGMA)
914, 0.0000, 169.5381, -0.6499, 0.1396, 0.0504, 0.9348, 0.9994, -0
CanESM5
1.000
0.975
0.950
0.925
0.900
0.875
0.850
0.825
0.800
lit_slow
0.90
0.92
0.94
0.96
0.98
1.00
lit_fast
9.6
9.0
8.4
7.8
7.2
6.6
6.0
5.4
4.8


CanESM5, 1pctco2, vres
ESM
Fit
vres
Year


CanESM5, 1pctco2, vres
ESM-Fit
vres, ESM - FIT
Year


CanESM5, 1pctco2, vres
ESM
Fit
vres
ΔT


CanESM5, 1pctco2, vres
ESM-Fit
vres, ESM - FIT
ΔT


CanESM5, 1pctco2, vres
ESM
Fit
vres
c_atm


CanESM5, 1pctco2, vres
ESM-Fit
vres, ESM - FIT
c_atm


CanESM5, 1pctco2, vres, ln(MSE/SIGMA)
611, 0.0000, 44.3450, -0.4461, 0.0397, -0.1057, 0.9949, 0.9986, 0.
CanESM5
vres_t_e
vres_t_l
13.75
12.75
11.75
10.75
9.75
8.75
7.75
6.75
5.75


CanESM5, 1pctco2, vres, ln(MSE/SIGMA)
611, 0.0000, 44.3450, -0.4461, 0.0397, -0.1057, 0.9949, 0.9986, 0.
vres_c_half
vres_c_l
CanESM5
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
250
0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
13.5
12.3
11.1
9.9
8.7
7.5
6.3
5.1
3.9


CanESM5, 1pctco2, vres, ln(MSE/SIGMA)
611, 0.0000, 44.3450, -0.4461, 0.0397, -0.1057, 0.9949, 0.9986, 0.
CanESM5
vres_hyst
vres_c_e
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−10.0
−3
−2
−1
0
1
2
3
13.2
12.0
10.8
9.6
8.4
7.2
6.0
4.8
3.6


CanESM5, 1pctco2, vres, ln(MSE/SIGMA)
611, 0.0000, 44.3450, -0.4461, 0.0397, -0.1057, 0.9949, 0.9986, 0.
CanESM5
vres_c_tan2
vres_c_tan
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
−1.0
9.2
8.6
8.0
7.4
6.8
6.2
5.6
5.0
4.4
3.8


CanESM5, 1pctco2, vres, ln(MSE/SIGMA)
611, 0.0000, 44.3450, -0.4461, 0.0397, -0.1057, 0.9949, 0.9986, 0.
CanESM5
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
0.88
0.86
vres_slow
0.90
0.92
0.94
0.96
0.98
1.00
vres_fast
10.2
9.0
7.8
6.6
5.4
4.2
3.0
1.8
0.6


CanESM5, 1pctco2, sres
ESM
Fit
sres
Year


CanESM5, 1pctco2, sres
ESM-Fit
sres, ESM - FIT
Year


CanESM5, 1pctco2, sres
ESM
Fit
sres
ΔT


CanESM5, 1pctco2, sres
ESM-Fit
sres, ESM - FIT
ΔT


CanESM5, 1pctco2, sres
ESM
Fit
sres
c_atm


CanESM5, 1pctco2, sres
ESM-Fit
sres, ESM - FIT
c_atm


CanESM5, 1pctco2, sres, ln(MSE/SIGMA)
0500, 0.0819, 0.0000, -0.9774, 0.1661, 0.1997, 0.9776, 0.9886, -0.
CanESM5
sres_t_e
sres_t_l
2
1
0
−1
−2
−3
−3
−2
−1
0
1
2
11.2
10.0
8.8
7.6
6.4
5.2
4.0
2.8
1.6
0.4


CanESM5, 1pctco2, sres, ln(MSE/SIGMA)
0500, 0.0819, 0.0000, -0.9774, 0.1661, 0.1997, 0.9776, 0.9886, -0.
sres_c_half
sres_c_l
CanESM5
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
250
0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
10.75
9.75
8.75
7.75
6.75
5.75
4.75
3.75


CanESM5, 1pctco2, sres, ln(MSE/SIGMA)
0500, 0.0819, 0.0000, -0.9774, 0.1661, 0.1997, 0.9776, 0.9886, -0.
CanESM5
sres_hyst
sres_c_e
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−10.0
−3
−2
−1
0
1
2
3
10.25
9.25
8.25
7.25
6.25
5.25
4.25
3.25


CanESM5, 1pctco2, sres, ln(MSE/SIGMA)
0500, 0.0819, 0.0000, -0.9774, 0.1661, 0.1997, 0.9776, 0.9886, -0.
sres_c_tan2
sres_c_tan
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
−1.0
9.25
8.50
7.75
7.00
6.25
5.50
4.75
4.00
3.25
2.50


CanESM5, 1pctco2, sres, ln(MSE/SIGMA)
0500, 0.0819, 0.0000, -0.9774, 0.1661, 0.1997, 0.9776, 0.9886, -0.
CanESM5
1.000
0.975
0.950
0.925
0.900
0.875
0.850
0.825
0.800
sres_slow
0.90
0.92
0.94
0.96
0.98
1.00
sres_fast
9.2
8.4
7.6
6.8
6.0
5.2
4.4
3.6
2.8


CanESM5, 1pctco2, npp
ESM
Fit
npp
Year


CanESM5, 1pctco2, npp
ESM-Fit
npp, ESM - FIT
Year


CanESM5, 1pctco2, npp
ESM
Fit
npp
ΔT


CanESM5, 1pctco2, npp
ESM-Fit
npp, ESM - FIT
ΔT


CanESM5, 1pctco2, npp
ESM
Fit
npp
c_atm


CanESM5, 1pctco2, npp
ESM-Fit
npp, ESM - FIT
c_atm


CanESM5, 1pctco2, npp, ln(MSE/SIGMA)
176, -0.2754,2000.0000, -0.1807, 0.0357, 0.2000, 0.9388, 0.8580, -0
CanESM5
npp_t_e
npp_t_l
4
3
2
1
0
−1
−2
−3
−3.0
−2.5
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
23.2
22.4
21.6
20.8
20.0
19.2
18.4
17.6


CanESM5, 1pctco2, npp, ln(MSE/SIGMA)
176, -0.2754,2000.0000, -0.1807, 0.0357, 0.2000, 0.9388, 0.8580, -0
CanESM5
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
250
0
npp_c_half
−3.0
−2.5
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
npp_c_l
22.05
21.60
21.15
20.70
20.25
19.80
19.35
18.90
18.45
18.00


CanESM5, 1pctco2, npp, ln(MSE/SIGMA)
176, -0.2754,2000.0000, -0.1807, 0.0357, 0.2000, 0.9388, 0.8580, -0
CanESM5
npp_hyst
npp_c_e
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−10.0
−3
−2
−1
0
1
2
3
23.4
22.8
22.2
21.6
21.0
20.4
19.8
19.2
18.6
18.0


CanESM5, 1pctco2, npp, ln(MSE/SIGMA)
176, -0.2754,2000.0000, -0.1807, 0.0357, 0.2000, 0.9388, 0.8580, -0
1.000
0.975
0.950
0.925
0.900
0.875
0.850
0.825
0.800
npp_slow
CanESM5
0.90
0.92
0.94
0.96
0.98
1.00
npp_fast
22.1
21.9
21.7
21.5
21.3
21.1
20.9
20.7
20.5