
UKESM1-0-LL, ssp245, GPP
catm
600
500
400
300
1900
2000
2100
Year


UKESM1-0-LL, ssp245, GPP
Tglb
4
2
0
1900
2000
2100
Year


cveg
620
600
580
560
1900
2000
2100
Year


csoil
1820
1800
1780
1760
1900
2000
2100
Year


gpp
160
140
120
1900
2000
2100
Year


lit
70
60
1900
2000
2100
Year


resp
80
70
60
1900
2000
2100
Year


oflux
3
2
1
0
1900
2000
2100
Year


UKESM1-0-LL, ssp245, GPP
ESM
Fit
GPP
Year


UKESM1-0-LL, ssp245, GPP
ESM-Fit
GPP, ESM - FIT
Year


UKESM1-0-LL, ssp245, GPP
ESM
Fit
GPP
ΔT


UKESM1-0-LL, ssp245, GPP
ESM-Fit
GPP, ESM - FIT
ΔT


UKESM1-0-LL, ssp245, GPP
ESM
Fit
GPP
c_atm


UKESM1-0-LL, ssp245, GPP
ESM-Fit
GPP, ESM - FIT
c_atm


UKESM1-0-LL, ssp245, GPP, ln(MSE/SIGMA)
410, 0.1788, 283.6558, 0.0545, -0.0446, 0.0645, 0.9000, 0.9800, 0
UKESM1-0-LL
gpp_t_e
gpp_t_l
5
4
3
2
1
0
−1
−2
−3
−3
−2
−1
0
1
2
3
4
5
22.50
22.05
21.60
21.15
20.70
20.25
19.80
19.35


UKESM1-0-LL, ssp245, GPP, ln(MSE/SIGMA)
410, 0.1788, 283.6558, 0.0545, -0.0446, 0.0645, 0.9000, 0.9800, 0
gpp_c_half
gpp_c_l
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
250
0
−3.0
−2.5
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
20.96
20.88
20.80
20.72
20.64
20.56
20.48
20.40
20.32
UKESM1-0-LL


UKESM1-0-LL, ssp245, GPP, ln(MSE/SIGMA)
410, 0.1788, 283.6558, 0.0545, -0.0446, 0.0645, 0.9000, 0.9800, 0
UKESM1-0-LL
gpp_hyst
gpp_c_e
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−10.0
−3
−2
−1
0
1
2
3
22.4
22.0
21.6
21.2
20.8
20.4
20.0
19.6


UKESM1-0-LL, ssp245, GPP, ln(MSE/SIGMA)
410, 0.1788, 283.6558, 0.0545, -0.0446, 0.0645, 0.9000, 0.9800, 0
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
gpp_c_tan2
UKESM1-0
−1.0
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
0.0
0.2
gpp_c_tan
20.85
20.73
20.61
20.49
20.37
20.25
20.13
20.01


UKESM1-0-LL, ssp245, GPP, ln(MSE/SIGMA)
410, 0.1788, 283.6558, 0.0545, -0.0446, 0.0645, 0.9000, 0.9800, 0
UKESM1-0-LL
gpp_slow
gpp_fast
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
0.65
0.60
0.90
0.92
0.94
0.96
0.98
1.00
20.610
20.595
20.580
20.565
20.550
20.535
20.520
20.505
20.490
20.475


UKESM1-0-LL, ssp245, Litter
ESM
Fit
Litter
Year


UKESM1-0-LL, ssp245, Litter
ESM-Fit
Litter, ESM - FIT
Year


UKESM1-0-LL, ssp245, Litter
ESM
Fit
Litter
ΔT


UKESM1-0-LL, ssp245, Litter
ESM-Fit
Litter, ESM - FIT
ΔT


UKESM1-0-LL, ssp245, Litter
ESM
Fit
Litter
c_atm


UKESM1-0-LL, ssp245, Litter
ESM-Fit
Litter, ESM - FIT
c_atm


UKESM1-0-LL, ssp245, Litter, ln(MSE/SIGMA)
346, -0.4614, 183.5283, -0.2898, -0.0171, 0.0544, 0.9000, 0.9807, 0
UKESM1-0-LL
lit_t_e
lit_t_l
5
4
3
2
1
0
−1
−2
−3
−3
−2
−1
0
1
2
3
4
5
9.6
8.4
7.2
6.0
4.8
3.6
2.4
1.2


UKESM1-0-LL, ssp245, Litter, ln(MSE/SIGMA)
346, -0.4614, 183.5283, -0.2898, -0.0171, 0.0544, 0.9000, 0.9807, 0
lit_c_half
lit_c_l
UKESM1-0-LL
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
250
0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
6.6
5.8
5.0
4.2
3.4
2.6
1.8
1.0
0.2


UKESM1-0-LL, ssp245, Litter, ln(MSE/SIGMA)
346, -0.4614, 183.5283, -0.2898, -0.0171, 0.0544, 0.9000, 0.9807, 0
UKESM1-0-LL
lit_hyst
lit_c_e
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−10.0
−3
−2
−1
0
1
2
3
9.75
8.75
7.75
6.75
5.75
4.75
3.75
2.75
1.75


UKESM1-0-LL, ssp245, Litter, ln(MSE/SIGMA)
346, -0.4614, 183.5283, -0.2898, -0.0171, 0.0544, 0.9000, 0.9807, 0
lit_c_tan2
lit_c_tan
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
−1.0
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
0.0
0.2
7
6
5
4
3
2
1
0


UKESM1-0-LL, ssp245, Litter, ln(MSE/SIGMA)
346, -0.4614, 183.5283, -0.2898, -0.0171, 0.0544, 0.9000, 0.9807, 0
UKESM1-0-LL
lit_slow
lit_fast
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
0.65
0.60
0.90
0.92
0.94
0.96
0.98
1.00
3.30
2.85
2.40
1.95
1.50
1.05
0.60
0.15


UKESM1-0-LL, ssp245, vres
ESM
Fit
vres
Year
90
80
70
60
1900
2000
2100


UKESM1-0-LL, ssp245, vres
vres, ESM - FIT
ESM-Fit
Year
4
2
0
−2
−4
1900
2000
2100


UKESM1-0-LL, ssp245, vres
ESM
Fit
vres
ΔT
90
80
70
60
0
2
4


UKESM1-0-LL, ssp245, vres
vres, ESM - FIT
ESM-Fit
ΔT
4
2
0
−2
−4
0
2
4


UKESM1-0-LL, ssp245, vres
ESM
Fit
vres
c_atm
90
80
70
60
300
400
500
600


UKESM1-0-LL, ssp245, vres
vres, ESM - FIT
ESM-Fit
c_atm
4
2
0
−2
−4
300
400
500
600


UKESM1-0-LL, ssp245, vres, ln(MSE/SIGMA)
228, -0.3633, 279.5458, -0.1577, -0.0510, 0.0480, 0.9000, 0.9800, 0
UKESM1-0-LL
vres_t_e
vres_t_l
−3
−2
−1
0
1
2
9.6
8.4
7.2
6.0
4.8
3.6
2.4
1.2
0.0


UKESM1-0-LL, ssp245, vres, ln(MSE/SIGMA)
228, -0.3633, 279.5458, -0.1577, -0.0510, 0.0480, 0.9000, 0.9800, 0
vres_c_half
vres_c_l
UKESM1-0-LL
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
250
0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
5.6
5.0
4.4
3.8
3.2
2.6
2.0
1.4
0.8
0.2


UKESM1-0-LL, ssp245, vres, ln(MSE/SIGMA)
228, -0.3633, 279.5458, -0.1577, -0.0510, 0.0480, 0.9000, 0.9800, 0
UKESM1-0-LL
vres_hyst
vres_c_e
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−10.0
−3
−2
−1
0
1
2
3
9.25
8.25
7.25
6.25
5.25
4.25
3.25
2.25
1.25


UKESM1-0-LL, ssp245, vres, ln(MSE/SIGMA)
228, -0.3633, 279.5458, -0.1577, -0.0510, 0.0480, 0.9000, 0.9800, 0
UKESM1-0-L
vres_c_tan2
vres_c_tan
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
−1.0
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
0.0
0.2
7.0
6.2
5.4
4.6
3.8
3.0
2.2
1.4
0.6


UKESM1-0-LL, ssp245, vres, ln(MSE/SIGMA)
228, -0.3633, 279.5458, -0.1577, -0.0510, 0.0480, 0.9000, 0.9800, 0
UKESM1-0-LL
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
0.65
0.60
vres_slow
0.90
0.92
0.94
0.96
0.98
1.00
vres_fast
2.80
2.48
2.16
1.84
1.52
1.20
0.88
0.56
0.24


UKESM1-0-LL, ssp245, sres
ESM
Fit
sres
Year


UKESM1-0-LL, ssp245, sres
sres, ESM - FIT
ESM-Fit
Year


UKESM1-0-LL, ssp245, sres
ESM
Fit
sres
ΔT


UKESM1-0-LL, ssp245, sres
sres, ESM - FIT
ESM-Fit
ΔT


UKESM1-0-LL, ssp245, sres
ESM
Fit
sres
c_atm


UKESM1-0-LL, ssp245, sres
sres, ESM - FIT
ESM-Fit
c_atm


UKESM1-0-LL, ssp245, sres, ln(MSE/SIGMA)
270, -0.0535, 220.9149, -1.5758, -0.0784, 0.0634, 0.9716, 0.6504, 0
UKESM1-0-LL
sres_t_e
sres_t_l
−3
−2
−1
0
1
2
10.2
9.0
7.8
6.6
5.4
4.2
3.0
1.8
0.6


UKESM1-0-LL, ssp245, sres, ln(MSE/SIGMA)
270, -0.0535, 220.9149, -1.5758, -0.0784, 0.0634, 0.9716, 0.6504, 0
sres_c_half
sres_c_l
UKESM1-0-LL
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
250
0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
6.6
5.8
5.0
4.2
3.4
2.6
1.8
1.0
0.2


UKESM1-0-LL, ssp245, sres, ln(MSE/SIGMA)
270, -0.0535, 220.9149, -1.5758, -0.0784, 0.0634, 0.9716, 0.6504, 0
UKESM1-0-LL
sres_hyst
sres_c_e
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−10.0
−3
−2
−1
0
1
2
3
9.9
9.0
8.1
7.2
6.3
5.4
4.5
3.6
2.7
1.8


UKESM1-0-LL, ssp245, sres, ln(MSE/SIGMA)
270, -0.0535, 220.9149, -1.5758, -0.0784, 0.0634, 0.9716, 0.6504, 0
UKESM1-0
sres_c_tan2
sres_c_tan
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
−1.0
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
0.0
0.2
7.00
6.25
5.50
4.75
4.00
3.25
2.50
1.75
1.00
0.25


UKESM1-0-LL, ssp245, sres, ln(MSE/SIGMA)
270, -0.0535, 220.9149, -1.5758, -0.0784, 0.0634, 0.9716, 0.6504, 0
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
0.65
0.60
sres_slow
0.90
0.92
0.94
0.96
0.98
1.00
sres_fast
UKESM1-0-LL
3.1
2.8
2.5
2.2
1.9
1.6
1.3
1.0
0.7
0.4


UKESM1-0-LL, ssp245, npp
ESM
Fit
npp
Year


UKESM1-0-LL, ssp245, npp
ESM-Fit
npp, ESM - FIT
Year


UKESM1-0-LL, ssp245, npp
ESM
Fit
npp
ΔT


UKESM1-0-LL, ssp245, npp
ESM-Fit
npp, ESM - FIT
ΔT


UKESM1-0-LL, ssp245, npp
ESM
Fit
npp
c_atm


UKESM1-0-LL, ssp245, npp
ESM-Fit
npp, ESM - FIT
c_atm


UKESM1-0-LL, ssp245, npp, ln(MSE/SIGMA)
639, 0.1922, 307.9235, -0.1403, -0.0387, 0.0842, 0.9000, 0.7291, 0
UKESM1-0-LL
npp_t_e
npp_t_l
4
3
2
1
0
−1
−2
−3
−3.0
−2.5
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
22.6
22.2
21.8
21.4
21.0
20.6
20.2
19.8
19.4


UKESM1-0-LL, ssp245, npp, ln(MSE/SIGMA)
639, 0.1922, 307.9235, -0.1403, -0.0387, 0.0842, 0.9000, 0.7291, 0
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
250
0
npp_c_half
−3.0
−2.5
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
npp_c_l
UKESM1-0-LL
20.72
20.64
20.56
20.48
20.40
20.32
20.24
20.16


UKESM1-0-LL, ssp245, npp, ln(MSE/SIGMA)
639, 0.1922, 307.9235, -0.1403, -0.0387, 0.0842, 0.9000, 0.7291, 0
UKESM1-0-LL
npp_hyst
npp_c_e
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−10.0
−3
−2
−1
0
1
2
3
22.3
21.9
21.5
21.1
20.7
20.3
19.9
19.5


UKESM1-0-LL, ssp245, npp, ln(MSE/SIGMA)
639, 0.1922, 307.9235, -0.1403, -0.0387, 0.0842, 0.9000, 0.7291, 0
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
0.65
0.60
npp_slow
UKESM1-0-LL
0.90
0.92
0.94
0.96
0.98
1.00
npp_fast
20.452
20.434
20.416
20.398
20.380
20.362
20.344
20.326
20.308
20.290


UKESM1-0-LL, ssp245, f_o
ESM
Fit
f_o
Year


UKESM1-0-LL, ssp245, f_o
ESM-Fit
f_o, ESM - FIT
Year


UKESM1-0-LL, ssp245, f_o
ESM
Fit
f_o
ΔT


UKESM1-0-LL, ssp245, f_o
ESM-Fit
f_o, ESM - FIT
ΔT


UKESM1-0-LL, ssp245, f_o
ESM
Fit
f_o
c_atm


UKESM1-0-LL, ssp245, f_o
ESM-Fit
f_o, ESM - FIT
c_atm


UKESM1-0-LL, ssp245, f_o, ln(MSE/SIGMA)
(40.6882, 0.3300, 0.0040, -0.0345)
UKESM1-0-LL
docnfac
docn
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−10.0
30
40
50
60
70
80
90
7.2
6.4
5.6
4.8
4.0
3.2
2.4
1.6
0.8


UKESM1-0-LL, ssp245, f_o, ln(MSE/SIGMA)
(40.6882, 0.3300, 0.0040, -0.0345)
docntemp
ocntemp
10
8
6
4
2
0
−1.0
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
0.0
0.2
7.6
7.0
6.4
5.8
5.2
4.6
4.0
3.4
2.8
UKESM1-0-LL