
MPI-ESM1-2-LR, ssp585, GPP
catm
1000
800
600
400
1900
2000
2100
Year


MPI-ESM1-2-LR, ssp585, GPP
Tglb
4
2
0
1900
2000
2100
Year


cveg
500
450
400
1900
2000
2100
Year


csoil
1100
1050
1000
1900
2000
2100
Year


gpp
250
200
150
1900
2000
2100
Year


lit
90
80
70
60
1900
2000
2100
Year


resp
90
80
70
60
1900
2000
2100
Year


oflux
6
4
2
0
1900
2000
2100
Year


MPI-ESM1-2-LR, ssp585, GPP
ESM
Fit
GPP
Year


MPI-ESM1-2-LR, ssp585, GPP
ESM-Fit
GPP, ESM - FIT
Year


MPI-ESM1-2-LR, ssp585, GPP
ESM
Fit
GPP
ΔT


MPI-ESM1-2-LR, ssp585, GPP
ESM-Fit
GPP, ESM - FIT
ΔT


MPI-ESM1-2-LR, ssp585, GPP
ESM
Fit
GPP
c_atm


MPI-ESM1-2-LR, ssp585, GPP
ESM-Fit
GPP, ESM - FIT
c_atm


MPI-ESM1-2-LR, ssp585, GPP, ln(MSE/SIGMA)
661, -0.0443, 435.6337, 0.0310, -0.0040, 0.1397, 0.9000, 0.9800, 0
MPI-ESM1-2-LR
gpp_t_e
gpp_t_l
5
4
3
2
1
0
−1
−2
−3
−3
−2
−1
0
1
2
3
4
5
22.35
21.90
21.45
21.00
20.55
20.10
19.65
19.20
18.75


MPI-ESM1-2-LR, ssp585, GPP, ln(MSE/SIGMA)
661, -0.0443, 435.6337, 0.0310, -0.0040, 0.1397, 0.9000, 0.9800, 0
gpp_c_half
gpp_c_l
MPI-ESM1-2-LR
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
250
0
−3.0
−2.5
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
20.88
20.72
20.56
20.40
20.24
20.08
19.92
19.76


MPI-ESM1-2-LR, ssp585, GPP, ln(MSE/SIGMA)
661, -0.0443, 435.6337, 0.0310, -0.0040, 0.1397, 0.9000, 0.9800, 0
MPI-ESM1-2-LR
gpp_hyst
gpp_c_e
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−10.0
−3
−2
−1
0
1
2
3
22.1
21.7
21.3
20.9
20.5
20.1
19.7
19.3


MPI-ESM1-2-LR, ssp585, GPP, ln(MSE/SIGMA)
661, -0.0443, 435.6337, 0.0310, -0.0040, 0.1397, 0.9000, 0.9800, 0
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
gpp_c_tan2
−1.0
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
0.0
0.2
gpp_c_tan
20.45
20.25
20.05
19.85
19.65
19.45
19.25
19.05


MPI-ESM1-2-LR, ssp585, GPP, ln(MSE/SIGMA)
661, -0.0443, 435.6337, 0.0310, -0.0040, 0.1397, 0.9000, 0.9800, 0
MPI-ESM1-2-LR
gpp_slow
gpp_fast
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
0.65
0.60
0.90
0.92
0.94
0.96
0.98
1.00
20.385
20.340
20.295
20.250
20.205
20.160
20.115
20.070
20.025


MPI-ESM1-2-LR, ssp585, Litter
ESM
Fit
Litter
Year


MPI-ESM1-2-LR, ssp585, Litter
ESM-Fit
Litter, ESM - FIT
Year


MPI-ESM1-2-LR, ssp585, Litter
ESM
Fit
Litter
ΔT


MPI-ESM1-2-LR, ssp585, Litter
ESM-Fit
Litter, ESM - FIT
ΔT


MPI-ESM1-2-LR, ssp585, Litter
ESM
Fit
Litter
c_atm


MPI-ESM1-2-LR, ssp585, Litter
ESM-Fit
Litter, ESM - FIT
c_atm


MPI-ESM1-2-LR, ssp585, Litter, ln(MSE/SIGMA)
261, -0.7353, 272.0963, 0.1012, 0.0542, -0.0410, 0.9632, 0.7250, 0
MPI-ESM1-2-LR
lit_t_e
lit_t_l
5
4
3
2
1
0
−1
−2
−3
−3
−2
−1
0
1
2
3
4
5
10.2
9.0
7.8
6.6
5.4
4.2
3.0
1.8


MPI-ESM1-2-LR, ssp585, Litter, ln(MSE/SIGMA)
261, -0.7353, 272.0963, 0.1012, 0.0542, -0.0410, 0.9632, 0.7250, 0
lit_c_half
lit_c_l
MPI-ESM1-2-LR
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
250
0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
8
7
6
5
4
3
2
1


MPI-ESM1-2-LR, ssp585, Litter, ln(MSE/SIGMA)
261, -0.7353, 272.0963, 0.1012, 0.0542, -0.0410, 0.9632, 0.7250, 0
MPI-ESM1-2-LR
lit_hyst
lit_c_e
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−10.0
−3
−2
−1
0
1
2
3
10.25
9.25
8.25
7.25
6.25
5.25
4.25
3.25
2.25


MPI-ESM1-2-LR, ssp585, Litter, ln(MSE/SIGMA)
261, -0.7353, 272.0963, 0.1012, 0.0542, -0.0410, 0.9632, 0.7250, 0
MPI-ESM1-2-LR
lit_c_tan
lit_c_tan2
−1.0
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
0.0
0.2
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
7.25
6.50
5.75
5.00
4.25
3.50
2.75
2.00
1.25


MPI-ESM1-2-LR, ssp585, Litter, ln(MSE/SIGMA)
261, -0.7353, 272.0963, 0.1012, 0.0542, -0.0410, 0.9632, 0.7250, 0
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
0.65
0.60
lit_slow
MPI-ESM1-2-LR
0.90
0.92
0.94
0.96
0.98
1.00
lit_fast
3.68
3.36
3.04
2.72
2.40
2.08
1.76
1.44
1.12


MPI-ESM1-2-LR, ssp585, vres
ESM
Fit
vres
Year
60
80
100
120
140
1900
2000
2100


MPI-ESM1-2-LR, ssp585, vres
ESM-Fit
vres, ESM - FIT
Year
−4
−2
0
2
4
1900
2000
2100


MPI-ESM1-2-LR, ssp585, vres
ESM
Fit
vres
ΔT
60
80
100
120
140
0
2
4


MPI-ESM1-2-LR, ssp585, vres
ESM-Fit
vres, ESM - FIT
ΔT
−4
−2
0
2
4
0
2
4


MPI-ESM1-2-LR, ssp585, vres
ESM
Fit
vres
c_atm
60
80
100
120
140
400
600
800
1000


MPI-ESM1-2-LR, ssp585, vres
ESM-Fit
vres, ESM - FIT
c_atm
−4
−2
0
2
4
400
600
800
1000


MPI-ESM1-2-LR, ssp585, vres, ln(MSE/SIGMA)
304, -0.7695,2000.0000, -0.2584, -0.0058, 0.0856, 0.9808, 0.9322, 0
MPI-ESM1-2-LR
vres_t_e
vres_t_l
2
1
0
−1
−2
−3
−3
−2
−1
0
1
2
9.25
8.25
7.25
6.25
5.25
4.25
3.25
2.25
1.25


MPI-ESM1-2-LR, ssp585, vres, ln(MSE/SIGMA)
304, -0.7695,2000.0000, -0.2584, -0.0058, 0.0856, 0.9808, 0.9322, 0
MPI-ESM1-2-LR
vres_c_half
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
250
0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
vres_c_l
7.00
6.25
5.50
4.75
4.00
3.25
2.50
1.75
1.00
0.25


MPI-ESM1-2-LR, ssp585, vres, ln(MSE/SIGMA)
304, -0.7695,2000.0000, -0.2584, -0.0058, 0.0856, 0.9808, 0.9322, 0
MPI-ESM1-2-LR
vres_hyst
vres_c_e
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−10.0
−3
−2
−1
0
1
2
3
8.75
7.75
6.75
5.75
4.75
3.75
2.75
1.75


MPI-ESM1-2-LR, ssp585, vres, ln(MSE/SIGMA)
804, -0.7695,2000.0000, -0.2584, -0.0058, 0.0856, 0.9808, 0.9322, 0
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
vres_c_tan2
−1.0
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
0.0
0.2
vres_c_tan
7.25
6.25
5.25
4.25
3.25
2.25
1.25
0.25


MPI-ESM1-2-LR, ssp585, vres, ln(MSE/SIGMA)
804, -0.7695,2000.0000, -0.2584, -0.0058, 0.0856, 0.9808, 0.9322, 0
MPI-ESM1-2-LR
vres_slow
vres_fast
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
0.65
0.60
0.90
0.92
0.94
0.96
0.98
1.00
3.45
3.00
2.55
2.10
1.65
1.20
0.75
0.30


MPI-ESM1-2-LR, ssp585, sres
ESM
Fit
sres
Year
90
80
70
60
1900
2000
2100


MPI-ESM1-2-LR, ssp585, sres
ESM-Fit
sres, ESM - FIT
Year
2
1
0
−1
−2
−3
1900
2000
2100


MPI-ESM1-2-LR, ssp585, sres
ESM
Fit
sres
ΔT
90
80
70
60
0
2
4


MPI-ESM1-2-LR, ssp585, sres
ESM-Fit
sres, ESM - FIT
ΔT
2
1
0
−1
−2
−3
0
2
4


MPI-ESM1-2-LR, ssp585, sres
ESM
Fit
sres
c_atm
90
80
70
60
400
600
800
1000


MPI-ESM1-2-LR, ssp585, sres
ESM-Fit
sres, ESM - FIT
c_atm
2
1
0
−1
−2
−3
400
600
800
1000


MPI-ESM1-2-LR, ssp585, sres, ln(MSE/SIGMA)
655, -0.9292, 142.7007, 1.4723, -0.0224, -0.0369, 0.9856, 0.9800, 0
MPI-ESM1-2-LR
sres_t_e
sres_t_l
−3
−2
−1
0
1
2
11.2
10.0
8.8
7.6
6.4
5.2
4.0
2.8
1.6


MPI-ESM1-2-LR, ssp585, sres, ln(MSE/SIGMA)
655, -0.9292, 142.7007, 1.4723, -0.0224, -0.0369, 0.9856, 0.9800, 0
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
250
0
sres_c_half
MPI-ESM1-2-LR
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
sres_c_l
8.7
7.5
6.3
5.1
3.9
2.7
1.5
0.3


MPI-ESM1-2-LR, ssp585, sres, ln(MSE/SIGMA)
655, -0.9292, 142.7007, 1.4723, -0.0224, -0.0369, 0.9856, 0.9800, 0
MPI-ESM1-2-LR
sres_hyst
sres_c_e
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−10.0
−3
−2
−1
0
1
2
3
10.75
9.75
8.75
7.75
6.75
5.75
4.75
3.75
2.75


MPI-ESM1-2-LR, ssp585, sres, ln(MSE/SIGMA)
655, -0.9292, 142.7007, 1.4723, -0.0224, -0.0369, 0.9856, 0.9800, 0
MPI-ESM1-2-LR
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
sres_c_tan2
−1.0
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
0.0
0.2
sres_c_tan
7.5
6.5
5.5
4.5
3.5
2.5
1.5
0.5


MPI-ESM1-2-LR, ssp585, sres, ln(MSE/SIGMA)
655, -0.9292, 142.7007, 1.4723, -0.0224, -0.0369, 0.9856, 0.9800, 0
MPI-ESM1-2-L
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
0.65
0.60
sres_slow
0.90
0.92
0.94
0.96
0.98
1.00
sres_fast
2.72
2.40
2.08
1.76
1.44
1.12
0.80
0.48


MPI-ESM1-2-LR, ssp585, npp
ESM
Fit
npp
Year


MPI-ESM1-2-LR, ssp585, npp
ESM-Fit
npp, ESM - FIT
Year


MPI-ESM1-2-LR, ssp585, npp
ESM
Fit
npp
ΔT


MPI-ESM1-2-LR, ssp585, npp
ESM-Fit
npp, ESM - FIT
ΔT


MPI-ESM1-2-LR, ssp585, npp
ESM
Fit
npp
c_atm


MPI-ESM1-2-LR, ssp585, npp
ESM-Fit
npp, ESM - FIT
c_atm


MPI-ESM1-2-LR, ssp585, npp, ln(MSE/SIGMA)
611, -1.1847, 930.2760, 1.3063, 0.0147, -0.0171, 0.9338, 0.6873, 0
MPI-ESM1-2-LR
npp_t_e
npp_t_l
4
3
2
1
0
−1
−2
−3
−3.0
−2.5
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
22.20
21.75
21.30
20.85
20.40
19.95
19.50
19.05
18.60


MPI-ESM1-2-LR, ssp585, npp, ln(MSE/SIGMA)
611, -1.1847, 930.2760, 1.3063, 0.0147, -0.0171, 0.9338, 0.6873, 0
MPI-ESM1-2-LR
npp_c_half
npp_c_l
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
250
0
−3.0
−2.5
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
20.20
20.08
19.96
19.84
19.72
19.60
19.48
19.36
19.24


MPI-ESM1-2-LR, ssp585, npp, ln(MSE/SIGMA)
611, -1.1847, 930.2760, 1.3063, 0.0147, -0.0171, 0.9338, 0.6873, 0
MPI-ESM1-2-LR
npp_hyst
npp_c_e
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−10.0
−3
−2
−1
0
1
2
3
22.05
21.60
21.15
20.70
20.25
19.80
19.35
18.90


MPI-ESM1-2-LR, ssp585, npp, ln(MSE/SIGMA)
611, -1.1847, 930.2760, 1.3063, 0.0147, -0.0171, 0.9338, 0.6873, 0
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
0.65
0.60
npp_slow
MPI-ESM1-2-LR
0.90
0.92
0.94
0.96
0.98
1.00
npp_fast
20.088
20.082
20.076
20.070
20.064
20.058
20.052
20.046
20.040
20.034


MPI-ESM1-2-LR, ssp585, f_o
ESM
Fit
f_o
Year


MPI-ESM1-2-LR, ssp585, f_o
ESM-Fit
f_o, ESM - FIT
Year


MPI-ESM1-2-LR, ssp585, f_o
ESM
Fit
f_o
ΔT


MPI-ESM1-2-LR, ssp585, f_o
ESM-Fit
f_o, ESM - FIT
ΔT


MPI-ESM1-2-LR, ssp585, f_o
ESM
Fit
f_o
c_atm


MPI-ESM1-2-LR, ssp585, f_o
ESM-Fit
f_o, ESM - FIT
c_atm


MPI-ESM1-2-LR, ssp585, f_o, ln(MSE/SIGMA)
(41.6391, 0.3300, -0.0041, -0.0330)
MPI-ESM1-2-LR
docnfac
docn
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−10.0
30
40
50
60
70
80
90
7.0
6.2
5.4
4.6
3.8
3.0
2.2
1.4
0.6


MPI-ESM1-2-LR, ssp585, f_o, ln(MSE/SIGMA)
(41.6391, 0.3300, -0.0041, -0.0330)
10
8
6
4
2
0
docntemp
−1.0
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
0.0
0.2
ocntemp
MPI-ESM1-2-LR
7.5
7.2
6.9
6.6
6.3
6.0
5.7
5.4
5.1
4.8