Episodio 15

se crea una nueva vista llamada: layout.blade.php y se copia el código de
posts.blade.php en él:

```
<!doctype html>

<title>My Blog</title>
<link rel="stylesheet" href="/app.css">

<body>
    @yield('content')
</body>
----
se agrega la sección de banner en layout.blade:
@extends ('layout')

@section('banner')
    <h1>My blog </h1>
@endsection


@section('content')
    @foreach ($posts as $post)
        <article class="{{$loop ->even? 'foobar': '' }}">
            <h1>
                <a href="/posts/{{$post->slug}}">
                    {{ $post -> title}}
                </a>
            </h1>

            <div>
                {{$post->excerpt}}
            </div>
        </article>
    @endforeach

@endsection
```

En proceso:

```
resources > views > 🐘 layout.blade.php
 1     <!doctype html>
 2
 3     <title>My Blog</title>
 4     <link rel="stylesheet" href="/app.css">
 5
 6     <body>
 7         @foreach ($posts as $post)
 8         <article class="{{$loop ->even? 'foobar': '' }}">
 9             <h1>
10                 <a href="/posts/{{$post->slug}}">
11                     {{ $post -> title}}
12                 </a>
13             </h1>
14
15             <div>
16                 {{$post->excerpt}}
17             </div>
18         </article>
19         @endforeach
20     </body>
21
```

Primera forma:

Blade component

```
<!doctype html>

<title>My Blog</title>
<link rel="stylesheet" href="/app.css">

<body>
    {{ $content }}
</body>
```

Segunda forma:

Archivo layout

```
<!doctype html>
```

```
<title>My Blog</title>
<link rel="stylesheet" href="/app.css">

<body>
    {{$slot}}
</body>
```

Archivo posts.php:

```
<x-layout>
    @foreach ($posts as $post)
        <article class="{{ $loop->even ? 'foobar' : '' }}">
            <h1>
                <a href="posts/{{ $post->slug }}">
                    {{ $post->title }}
                </a>
            </h1>

            <div>
                {{ $post->excerpt }}
            </div>
        </article>
    @endforeach
</x-layout>
```

Y eso en el post.php

```
<x-layout>
    <article>
        <h1>{{ $post->title }}</h1>

        <div>
            {!! $post->body !!}
        </div>
    </article>

    <a href="/">Go Back</a>
</x-layout>
```

resources > views > 🐘 layout.blade.php

```
 1    <!doctype html>
 2
 3    <title>My Blog</title>
 4    <link rel="stylesheet" href="/app.css">
 5
 6    <body>
 7        @foreach ($posts as $post)
 8        <article class="{{$loop ->even? 'foobar': '' }}">
 9            <h1>
10                <a href="/posts/{{$post->slug}}">
11                    {{ $post -> title}}
12                </a>
13            </h1>
14
15            <div>
16                {{$post->excerpt}}
17            </div>
18        </article>
19        @endforeach
20    </body>
21
```

resources > views > 🐘 posts.blade.php

```
 1    @extends ('layout')
 2
 3    @section('banner')
 4        <h1>My blog </h1>
 5    @endsection
 6
 7
 8    @section('content')
 9        @foreach ($posts as $post)
10            <article class="{{$loop ->even? 'foobar': '' }}">
11                <h1>
12                    <a href="/posts/{{$post->slug}}">
13                        {{ $post -> title}}
14                    </a>
15                </h1>
16
17                <div>
18                    {{$post->excerpt}}
19                </div>
20            </article>
21        @endforeach
22
```

```
23    @endsection
```