

GUÍA EXPLICATIVA

Proyecto web: Ciberguerra 2026

Cómo construimos la página, qué hace cada parte y cómo explicarla

OBJETIVO DEL PROYECTO

Crear un sitio informativo en HTML5 y CSS3 sobre ciberguerra y ciberseguridad, con navegación interna, contenido semántico, tabla, galería de imágenes JPG y vídeo MP4. El diseño se planteó de forma fluida y tradicional, sin Flexbox, sin CSS Grid, sin JavaScript y sin media queries.

FUENTE DEL CONTENIDO

La temática y los apartados informativos se basaron en el documento proporcionado “Ciberguerra 2026: Geopolítica, Espionaje y la Amenaza Digital a la Seguridad Nacional”. El material aborda la “guerra silenciosa”, herramientas como Pegasus, ransomware y zero-click, el papel de la IA, las infraestructuras críticas y medidas de seguridad.

Nota: las afirmaciones geopolíticas concretas del PDF se tratan en esta guía como contenido del material de origen, no como hechos verificados de forma independiente.

1. ESTRUCTURA GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto se separó en archivos para que cada elemento tenga una función clara: HTML para estructura y contenido, CSS para presentación, JPG para imágenes y MP4 para vídeo.

```
ciberguerra_2026_web/
├── index.html
├── css/
│   └── style.css
├── img/
│   ├── ciberseguridad-01.jpg
│   ├── ciberseguridad-02.jpg
│   ├── ciberseguridad-03.jpg
│   └── ciberseguridad-04.jpg
└── media/
    └── ciberguerra-2026.mp4
```

index.html: contiene la estructura de toda la página.

css/style.css: contiene colores, tipografías, tamaños, espacios, bordes, columnas y reglas de presentación.

img/: almacena las imágenes de la galería y la imagen usada como portada del vídeo.

media/: almacena el vídeo en formato MP4.

Idea clave para explicar: “Separamos el contenido de la apariencia para mantener el proyecto ordenado y fácil de modificar”.

2. CÓMO CONSTRUIMOS EL HTML

El archivo index.html es el documento principal. Comienza indicando HTML5 y después organiza la información mediante etiquetas semánticas.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
```

DOCTYPE: indica que usamos HTML5.

lang="es": indica que el contenido está en español.

En <head> colocamos metadatos, título y conexión con el CSS:

```
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Ciberguerra 2026 | La guerra silenciosa</title>
<link rel="stylesheet" href="css/style.css">
```

UTF-8: permite representar correctamente letras y símbolos del español. Viewport: hace que el ancho se adapte al dispositivo. Title: aparece en la pestaña del navegador. Link: conecta el HTML con el archivo CSS.

3. ETIQUETAS SEMÁNTICAS IMPORTANTES

Etiqueta	Función en el proyecto
header	Cabecera con título y subtítulo.
nav	Menú de navegación principal.
main	Contenido principal de la página.
section	Divide el contenido en apartados temáticos.

Etiqueta	Función en el proyecto
article	Contenido informativo independiente.
aside	Información complementaria o destacada.
figure / figcaption	Agrupar imágenes con su descripción.
table	Presenta la tabla de amenazas.
video / source	Carga y reproduce el vídeo MP4.
footer	Pie de página.

4. CÓMO FUNCIONA EL MENÚ

El menú utiliza enlaces internos. Cada enlace apunta al id de una sección. No necesitamos JavaScript para desplazarnos por la misma página.

```
<a href="#amenazas">Amenazas</a>
...
<section id="amenazas">
```

Cuando el usuario pulsa "Amenazas", el navegador busca la sección que tiene id="amenazas".

5. IMÁGENES JPG Y VÍDEO MP4

Galería: las imágenes se guardan en la carpeta img/ y se llaman con extensión .jpg.

```

```

El atributo alt aporta una descripción alternativa y mejora la accesibilidad.

Vídeo: se carga desde la carpeta media/ y debe ser un archivo .mp4.

```
<video controls preload="metadata" poster="img/ciberseguridad-03.jpg" width="100%">
  <source src="media/ciberguerra-2026.mp4" type="video/mp4">
  Tu navegador no admite la reproducción de vídeo HTML5.
</video>
```

controls: muestra controles de reproducción. preload="metadata": carga información básica antes de reproducir. poster: muestra una imagen previa del vídeo.

6. CÓMO CONSTRUIMOS EL CSS

El CSS define el aspecto visual. La regla general fue usar un diseño fluido y tradicional mediante porcentajes, inline-block, floats/clearfix y max-width.

```
.container {  
  width: 92%;  
  max-width: 1180px;  
  margin: 0 auto;  
}
```

width: 92%: el contenedor ocupa un porcentaje del ancho disponible. max-width: evita que el contenido crezca demasiado en pantallas grandes. margin: 0 auto: centra el contenedor.

Para las columnas se utilizó inline-block en lugar de Flexbox o Grid:

```
.column {  
  display: inline-block;  
  width: 46.5%;  
}
```

Así se pueden colocar dos bloques en paralelo manteniendo una técnica tradicional.

También se utilizó max-width: 100% en imágenes y vídeo para evitar que desborden el espacio disponible.

```
img, video {  
  max-width: 100%;  
  height: auto;  
}
```

Para limpiar elementos flotantes se utilizó un clearfix.

```
.clearfix::after {  
  content: "";  
  display: table;  
  clear: both;  
}
```

7. ¿CÓMO CONSEGUIMOS QUE SEA RESPONSIVE?

La página se diseñó sin media queries. La adaptación se apoya en tamaños relativos y elementos que pueden reducirse al disminuir el ancho disponible.

Los recursos principales fueron:

- Anchuras expresadas en porcentajes.
- Contenedores con max-width.
- Imágenes y vídeo con max-width: 100%.
- Columnas mediante inline-block.
- El viewport de HTML5 para que el ancho se interprete correctamente en dispositivos móviles.

Esto significa que no diseñamos una versión “móvil” separada mediante breakpoints; la estructura base intenta comportarse de forma fluida desde el principio.

8. QUÉ CONTENIDO TIENE LA PÁGINA

La navegación se organizó en estos apartados: Inicio, Zona gris, Amenazas, Inteligencia artificial, Infraestructuras, Seguridad, Galería y Vídeo.

La selección refleja la organización del material de origen: amenazas y herramientas, IA, infraestructuras críticas y medidas de seguridad.

En la parte de seguridad se incorporaron recomendaciones presentes en el material, como reinicio de dispositivos, precaución con redes públicas, uso de VPN y aislamiento de redes IoT.

9. CÓMO SE HIZO LA TABLA

La tabla resume amenazas y sus funciones para que el lector pueda comparar la información de forma visual. En el material aparecen, entre otras, Pegasus, ransomware, wipers y exploit 0-click.

```
<table>
  <thead>...</thead>
  <tbody>...</tbody>
</table>
```

thead contiene los encabezados y tbody los datos. Las filas se crean con tr y las celdas de encabezado con th.

10. ACCESIBILIDAD

Se añadieron textos alt a las imágenes, se utilizaron encabezados jerárquicos y etiquetas semánticas, y se contempló un estado de foco visible para navegación por teclado.

La idea es que la página no sea solo visual: su estructura HTML también comunica qué es una cabecera, qué es navegación, qué es contenido principal y qué es información complementaria.

11. CHECKLIST FINAL DEL PROYECTO

HTML5	Sí - estructura semántica y etiquetas multimedia.
CSS separado	Sí - index.html enlaza css/style.css.
Imágenes	Sí - archivos JPG en img/.
Vídeo	Sí - archivo MP4 en media/.
Navegación	Sí - enlaces internos mediante id.
Galería	Sí - figure, img y figcaption.
Tabla	Sí - thead, tbody, tr, th y td.
Responsive	Sí - porcentajes, inline-block, max-width y viewport.
Flexbox	No utilizado.
CSS Grid	No utilizado.
JavaScript	No utilizado.
Media queries	No utilizadas.

12. GUION CORTO PARA EXPLICARLO AL PROFESOR

“El proyecto es una página informativa sobre Ciberguerra 2026. La estructura está hecha con HTML5 y usamos etiquetas semánticas como header, nav, main, section, article, aside, figure y footer. El diseño está separado en un archivo style.css. Las imágenes están guardadas como JPG dentro de la carpeta img y el vídeo como MP4 dentro de media. La navegación funciona con enlaces internos mediante id. Para que la página sea adaptable usamos porcentajes, inline-block, max-width y el viewport, sin utilizar Flexbox, Grid, JavaScript ni media queries. También añadimos accesibilidad con textos alt y estructura semántica.”

13. ERRORES QUE HABÍA QUE EVITAR

- No poner .svg en las rutas de las imágenes si los archivos reales son .jpg.
- No poner una extensión incorrecta para el vídeo: debe coincidir con el archivo real y, en este proyecto, es .mp4.
- No romper las rutas relativas: img/ y media/ parten de la ubicación de index.html.
- No introducir Flexbox, Grid, JavaScript o media queries porque no forman parte de los requisitos del proyecto.

14. IDEA FINAL

Lo más importante es entender la relación entre los archivos: index.html organiza, style.css diseña, JPG aporta las imágenes y MP4 aporta el vídeo. Todo queda conectado mediante rutas relativas y una estructura de carpetas ordenada.

Fuente de contenido: Ciberguerra 2026.pdf, documento proporcionado para el proyecto. Las referencias sobre su contenido en esta guía se basan en el archivo entregado.