

1. Creación de las carpetas solicitadas:

1.1 Fundamental siempre saber dónde estamos ubicados. Comando "ls"

1.2 Ingresamos a la carpeta solicitada. Comando cd

```
alejandromartinez@MacBook-Pro-de-Alejandro ~ % ls
Applications  Desktop      Downloads    Library      Music        Public       app
Descuentos    Documents    Hola         Movies       Pictures     VirtualBox  VMs  app
alejandromartinez@MacBook-Pro-de-Alejandro ~ % cd Desktop
alejandromartinez@MacBook-Pro-de-Alejandro Desktop %
```

1.3 . creamos las carpetas solicitadas.

```
alejandromartinez@MacBook-Pro-de-Alejandro Desktop % mkdir empleado1
alejandromartinez@MacBook-Pro-de-Alejandro Desktop % mkdir empleado2
alejandromartinez@MacBook-Pro-de-Alejandro Desktop % mkdir empleado3
alejandromartinez@MacBook-Pro-de-Alejandro Desktop % ls
Capturas importantes Codigo empleado1 empleado3
ChatGPT Atlas          Virtualizacion empleado2
alejandromartinez@MacBook-Pro-de-Alejandro Desktop %
```

2. Ingresamos y creamos el archivo solicitado:

Comandos:

- **ls** verifica donde estamos
- **cd .** nos ayuda a volver atrás.
- **mkdir** crea carpetas y documentos.

```
alejandromartinez@MacBook-Pro-de-Alejandro Desktop % ls
Capturas importantes Codigo empleado1 empleado3
ChatGPT Atlas          Virtualizacion empleado2
alejandromartinez@MacBook-Pro-de-Alejandro Desktop % cd empleado1
alejandromartinez@MacBook-Pro-de-Alejandro empleado1 % mkdir bienvenida1.txt
alejandromartinez@MacBook-Pro-de-Alejandro empleado1 % cd empleado2
cd: no such file or directory: empleado2
alejandromartinez@MacBook-Pro-de-Alejandro empleado1 % cd..
zsh: command not found: cd..
alejandromartinez@MacBook-Pro-de-Alejandro empleado1 % cd ..
alejandromartinez@MacBook-Pro-de-Alejandro Desktop % ls
Capturas importantes Codigo empleado1 empleado3
ChatGPT Atlas          Virtualizacion empleado2
alejandromartinez@MacBook-Pro-de-Alejandro Desktop % cd empleado2
alejandromartinez@MacBook-Pro-de-Alejandro empleado2 % mkdir bienvenida2.txt
alejandromartinez@MacBook-Pro-de-Alejandro empleado2 % cd ..
alejandromartinez@MacBook-Pro-de-Alejandro Desktop % ls
Capturas importantes Codigo empleado1 empleado3
ChatGPT Atlas          Virtualizacion empleado2
alejandromartinez@MacBook-Pro-de-Alejandro Desktop % cd empleado3
alejandromartinez@MacBook-Pro-de-Alejandro empleado3 % mkdir bienvenida3.txt
alejandromartinez@MacBook-Pro-de-Alejandro empleado3 % ls -la
```

3. movemos y creamos carpeta solicitada

- para la creación **mkdir**
- para mover carpetas **mv**
- para mover muchas carpetas al tiempo **mv** y las carpetas separadas por espacios.
- Yo encontré otra que me parecio muy buena y es usar arismetico *****, para mover todo lo que empiece por esa palabra.

```

alejandromartinez@MacBook-Pro-de-Alejandro Desktop % mv empleado* ~/Desktop/Empleados/
alejandromartinez@MacBook-Pro-de-Alejandro Desktop % ls
Captura de pantalla 2026-07-15 a las 4.11.44 p. m..png
Captura de pantalla 2026-07-15 a las 4.26.24 p. m..png
Capturas importantes
ChatGPT Atlas
Codigo
Empleados
Virtualizacion
alejandromartinez@MacBook-Pro-de-Alejandro Desktop % cd Empleados
alejandromartinez@MacBook-Pro-de-Alejandro Empleados % ls
empleado1      empleado2      empleado3
alejandromartinez@MacBook-Pro-de-Alejandro Empleados % █

```

4. Listar procesos.

Existen dos formas:

- A) **ps - aux**, pero en realidad por un tema de configuraciones creo que a mi me funciona sin el guion **ps aux**.

```

alejandromartinez@MacBook-Pro-de-Alejandro ~ % sudo ps aux
USER          PID  %CPU %MEM    VSZ   RSS  TT  STAT STARTED      TIME COMMAND
alejandromartinez 76513   7.6  1.2 508055008 232320 ??  Ss   Mon10PM  24:18.05 /System/Library/Frameworks/We
alejandromartinez 1897    2.1  1.5 1892487408 276048 ??  S    22Feb26  465:45.45 /Applications/Spotify.app/Co
re
alejandromartinez 1874    1.4  0.2 486310064  45488 ??  S    22Feb26  363:36.88 /Applications/Spotify.app/Cor
j
alejandromartinez 72147   1.4  0.9 441187840 163728 ??  S    9Apr26  320:20.91 /Applications/zoom.us.app/Cor
alejandromartinez 72010   1.4  1.6 442570864 292992 ??  S    9Apr26  34:51.38 /System/Volumes/Preboot/Crypt
_windowserver  1029   1.3  0.9 438381136 172160 ??  Ss   22Feb26  415:41.74 /System/Library/PrivateFramewc
_driverkit     702    0.8  0.2 435308528  41968 ??  Ss   22Feb26  288:55.61 /System/Library/DriverExtensio
alejandromartinez 72020   0.4  0.6 443862784 117360 ??  Ss   9Apr26  30:15.07 /System/Library/Frameworks/We
alejandromartinez 22544   0.3  0.9 441531616 178160 ??  S    11Mar26  65:31.25 /Applications/Microsoft Outlo
root           586    0.2  0.0 435374112  6384  ??  Ss   22Feb26  17:02.23 /usr/libexec/corebrightnessd -
alejandromartinez 72165   0.2  0.2 435738096  31088 ??  S    9Apr26  44:43.87 /Applications/zoom.us.app/Cor
e
alejandromartinez 79450   0.0  0.1 435394752  21664 ??  Ss   4:26PM   0:03.97 /System/Library/Frameworks/Me
alejandromartinez 79341   0.0  0.0 435312432  4448  s000 S    4:02PM   0:00.37 -zsh
root           79340   0.0  0.1 435308192  9968  s000 Ss   4:02PM   0:00.01 login -pf alejandromartinez
alejandromartinez 79339   0.0  0.9 436004096 163264 ??  S    4:02PM   0:20.33 /System/Applications/Utilitie
alejandromartinez 79321   0.0  0.1 435386224 14512  ??  Ss   4:01PM   0:00.10 /System/Library/ExtensionKit/
S
root           79313   0.0  0.0 435372032  6176  ??  Ss   4:01PM   0:00.03 /System/Library/PrivateFramewc
alejandromartinez 79300   0.0  0.2 435428208  34592 ??  S    4:00PM   0:00.44 /usr/libexec/studentd
alejandromartinez 79278   0.0  0.4 435647808  78464 ??  S    3:57PM   0:00.64 /Applications/OneDrive.app/Co
alejandromartinez 79062   0.0  0.2 507347200  40400 ??  Ss   3:52PM   0:00.17 /System/Library/Frameworks/We
alejandromartinez 79060   0.0  4.3 508628128 818736 ??  Ss   3:51PM   2:22.13 /System/Library/Frameworks/We
alejandromartinez 79024   0.0  0.1 435405152  20784 ??  Ss   3:47PM   0:00.16 /System/Library/Frameworks/Ap
alejandromartinez 79018   0.0  0.0 435305328  3360  ??  Ss   3:47PM   0:00.02 /System/Library/Frameworks/Me
alejandromartinez 79017   0.0  0.0 435305696  3376  ??  Ss   3:47PM   0:00.02 /System/Library/Frameworks/Me
alejandromartinez 79016   0.0  0.0 435403504  6416  ??  Ss   3:47PM   0:00.02 /System/Library/Frameworks/Au
alejandromartinez 79014   0.0  0.1 435306496 19056  ??  Ss   3:46PM   0:00.14 /System/Library/Frameworks/Qu
alejandromartinez 79013   0.0  0.4 435574480  70928 ??  Ss   3:46PM   0:00.98 /System/Library/Frameworks/Ap
P
alejandromartinez 79010   0.0  0.1 435382704  20768 ??  Ss   3:46PM   0:00.17 /System/Library/Frameworks/Me
alejandromartinez 79009   0.0  0.1 435382240 18080  ??  Ss   3:46PM   0:00.25 /System/Library/Frameworks/Me
alejandromartinez 79008   0.0  0.0 435402720  7024  ??  Ss   3:46PM   0:00.02 /System/Library/Frameworks/Au
alejandromartinez 79006   0.0  0.1 439704688  25280 ??  Ss   3:46PM   0:01.03 /System/Library/Frameworks/We

```

- B) para ver todos los procesos de una forma mas ordena y en tiempo real.

Se top -o cpu

Top – monitor de rendimiento en tiempo real

-O Ordenar

-q salir

-s filtrar.

Processes: 913 total, 3 running, 910 sleeping, 4061 threads
 Load Avg: 2.10, 1.92, 1.92 CPU usage: 4.82% user, 5.58% sys, 89.66% idle SharedLibs: 893M resident, 168M data, 129M linkedit. MemRegions: 0 tot
 PhysMem: 16G used (2222M wired, 2998M compressor), 883M unused. VM: 380T vszize, 5361M framework vszize, 1047902(0) swapins, 1634160(0) swapouts. N
 Disks: 55449091/976G read, 35374277/586G written.

PID	COMMAND	%CPU	TIME	#TH	#WQ	#PORTS	MEM	PURG	CMRPS	PGRP	PPID	STATE	BOOSTS	%CPU_ME	%CPU_OTHR	UID	FAULT
1029	WindowServer	43.1	06:56:36	23/1	5	6190-	973M+	298M-	291M	1029	1	running	*0[1]	0.07795	2.68936	88	31007
0	kernel_task	15.9	19:20:45	704/13	0	0	68M	0B	0B	0	0	running	*0[0]	0.00000	0.00000	0	88380
586	corebrightne	11.3	17:14.08	7	6	163	4784K	0B	1584K	586	1	sleeping	*0[1]	6.72709	0.12926	0	66228
79546	top	9.4	00:02.85	1/1	0	29	12M	0B	0B	79546	79341	running	*0[1]	0.00000	0.00000	0	21181
79547	screencaptur	9.1	00:00.43	7	4	220	9472K-	752K	0B	1463	1463	sleeping	*1[2]	1.61302	0.00000	501	3554+
76513	com.apple.We	8.0	24:39.47	7	4	72	163M	0B	17M	76513	1	sleeping	*0[559809+]	0.00000	0.00000	501	65316
1276	ControlCentr	6.1	73:28.31	9	4	790	102M	384K	52M	1276	1	sleeping	*52[16981]	0.00000	4.81449	501	18989
1897	Spotify Help	3.1	07:45:51	25	1	271	602M	0B	394M-	1574	1574	sleeping	*198[200]	0.00000	0.00000	501	68772
72147	zoom.us	2.5	05:20:27	70	4	1007	300M	16K	259M	72147	1	sleeping	*0[258257]	0.00000	0.00000	501	75731
1874	Spotify Help	2.2	06:03:42	24	3	259	178M	11M	45M	1574	1574	sleeping	*1[788]	0.00000	0.00000	501	53456
72010	Safari	2.1	35:01.87	16	7	2017	276M	388M	113M	72010	1	sleeping	*29[46123]	0.00000	0.00000	501	25292
76378	PerfPowerSer	1.8	04:19.89	5	2	609	15M	416K	2336K	76378	1	sleeping	*0[13957+]	0.12926	0.08110	0	69147
702	com.apple.Dr	1.4	04:48:59	9	7	1479	33M	0B	2784K	702	1	sleeping	*0[1]	0.00000	0.00000	270	43089
72165	ZoomClips	0.9	44:46.30	38	3	381	57M	0B	43M	72165	72147	sleeping	*0[78876]	0.00000	0.00000	501	51583
517	logd	0.8	61:38.18	4	3	2963	14M	0B	18M	517	1	sleeping	*0[1]	0.00000	0.00000	0	94232
79548	screencaptur	0.8	00:00.11	6	4	194	9841K	0B	0B	79548	1	sleeping	*0[148+]	0.00184	0.20682	501	2246
72020	com.apple.We	0.6	30:17.00	31	2	460	179M	758M	127M	72020	1	sleeping	*68250[57721]	0.00000	0.00000	501	34961
22544	Microsoft Ou	0.6	65:33.11	21	4	779	391M	240K	278M	22544	1	sleeping	*0[25353]	0.00000	0.00000	501	65702
592	cfprefsd	0.5	18:51.09	3	2	1421	4784K	128K	1344K	592	1	sleeping	*0[587562+]	0.00000	0.51320	0	10162
79339	Terminal	0.5	00:24.61	10	3	483-	160M-	61M+	0B	79339	1	sleeping	*0[390]	0.03187	0.00000	501	62895
72017	com.apple.We	0.1	04:42.38	4	1	134	55M	608K	7088K	72017	1	sleeping	*0[5458]	0.00000	0.00000	501	60212
531	powerd	0.1	19:53.51	3	2	168	6032K	0B	1184K	531	1	sleeping	*0[1]	0.00000	0.07795	0	36171
1574	Spotify	0.1	01:42:50	76	2	967	681M	0B	585M	1574	1	sleeping	*164[118121]	0.00000	0.00000	501	17672
652	audioclocksy	0.1	17:56.92	3	2	51	3200K	0B	1856K	652	1	sleeping	*0[1]	0.00000	0.00000	0	12185
24500	callservices	0.0	08:20.41	11	6	564	20M	0B	9408K	24500	1	sleeping	*988[12120]	0.00000	0.00000	501	23768
627	airportd	0.0	08:52:56	9	7	392	18M	0B	2944K	627	1	sleeping	*0[106370]	0.00000	0.00000	0	48692
1318	imagent	0.0	12:24.75	2	1	291	21M	0B	9824K	1318	1	sleeping	*0[1]	0.00000	0.00000	501	31375
48379	duetexpertd	0.0	07:35.43	3	2	304	18M	432K	3856K	48379	1	sleeping	*0[1802]	0.00000	0.00000	501	12218
79060	com.apple.We	0.0	02:24.42	4	1	70	387M	0B	2272K	79060	1	sleeping	*0[57867]	0.00000	0.00000	501	14449
1621	ChatGPT Atla	0.0	20:32.41	44	2	667	89M	0B	44M	1457	1457	sleeping	*340[119337]	0.00000	0.00000	501	13047
1213	identityserv	0.0	20:18.02	9	5	2172	39M	208K	19M	1213	1	sleeping	*0[1]	0.00000	0.00000	501	59986
77488	CrossOver	0.0	00:22.85	5	2	458	287M	0B	266M	77488	1	sleeping	*0[607]	0.00000	0.00000	501	22211
521	fsevents	0.0	31:17.52	9	1	186	5648K	0B	1608K	521	1	sleeping	*0[1]	0.00000	0.00000	0	43836

5. hacer un ping a Google.

El comando **ping 8.8.8.8**, porque es la dirección ip.

```
Last login: Wed Jul 15 16:40:11 on ttys001
[alejandromartinez@MacBook-Pro-de-Alejandro ~ % ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=0 ttl=115 time=22.908 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=115 time=68.855 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=115 time=99.654 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=115 time=12.193 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=115 time=15.054 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=115 time=13.511 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=6 ttl=115 time=16.549 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=7 ttl=115 time=17.163 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=8 ttl=115 time=18.946 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=9 ttl=115 time=17.885 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=10 ttl=115 time=12.806 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=11 ttl=115 time=15.090 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=12 ttl=115 time=23.690 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=13 ttl=115 time=77.400 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=14 ttl=115 time=13.604 ms
```

6. abrir una aplicacion desde terminal.

Unamos el comando **open -a** y el nombre de la aplicación.

```
Last login: Wed Jul 15 16:52:16 on ttys000
alejandromartinez@MacBook-Pro-de-Alejandro ~ % open -a notes
alejandromartinez@MacBook-Pro-de-Alejandro ~ %
```


Ahora tenemos que identificar que numero de ID tiene esta aplicación para lo que usaremos el comando `pgrep -i`, seguido del nombre de la aplicación.

```
alejandromartinez@MacBook-Pro-de-Alejandro ~ % pgrep -i "notes"
1377
1388
25165
64925
alejandromartinez@MacBook-Pro-de-Alejandro ~ % █
```

Ya teniendo el numero de id tenemos dos formas para matar este programa, una con el comando `kill` pero tendría que kill-lear a cada una, por lo que si utilizo `pkill -i` cerrara todos los procesos de la aplicación.

```
[alejandromartinez@MacBook-Pro-de-Alejandro ~ % pgrep -i "notes"
1377
1388
25165
64925
alejandromartinez@MacBook-Pro-de-Alejandro ~ % pkill -i "notes"
alejandromartinez@MacBook-Pro-de-Alejandro ~ % █
```

7. para visualizar la hora del sistema operativo solo debemos escribir el comando `date` y enter.

```
[alejandromartinez@MacBook-Pro-de-Alejandro ~ % date
Wed Jul 15 17:24:36 PDT 2026
alejandromartinez@MacBook-Pro-de-Alejandro ~ % █
```

8. procedemos a renombrar las archivos txt solicitados, y usamos el comando `mv` que es el mismo de mover y también se usa para renombrar.

```
alejandromartinez@MacBook-Pro-de-Alejandro empleado1 % ls
bienvenida1.txt
alejandromartinez@MacBook-Pro-de-Alejandro empleado1 % mv "bienvenida1.txt" "welcome.txt"
alejandromartinez@MacBook-Pro-de-Alejandro empleado1 % ls
welcome.txt
alejandromartinez@MacBook-Pro-de-Alejandro empleado1 % cd ..
alejandromartinez@MacBook-Pro-de-Alejandro Empleados % ls
empleado1      empleado2      empleado3
alejandromartinez@MacBook-Pro-de-Alejandro Empleados % cd empleado2
alejandromartinez@MacBook-Pro-de-Alejandro empleado2 % ls
bienvenida2.txt
alejandromartinez@MacBook-Pro-de-Alejandro empleado2 % mv "bienvenida2.txt" "welcome2.txt"
alejandromartinez@MacBook-Pro-de-Alejandro empleado2 % cd ..
alejandromartinez@MacBook-Pro-de-Alejandro Empleados % cd empleado3
alejandromartinez@MacBook-Pro-de-Alejandro empleado3 % mv "bienvenida3.txt" "welcome3.txt"
alejandromartinez@MacBook-Pro-de-Alejandro empleado3 % ls
welcome3.txt
alejandromartinez@MacBook-Pro-de-Alejandro empleado3 % █
```

9. por ultimo para eliminar, usamos el comando `rm -rf *`, en mi caso en la prueba elimine el contenido primero, y ya luego la carpeta, pero se puede eliminar de forma directa todo con la ruta antes del asterisco.

```
alejandromartinez@MacBook-Pro-de-Alejandro empleado3 % cd ..
alejandromartinez@MacBook-Pro-de-Alejandro Empleados % rm -rf *

zsh: sure you want to delete all 3 files in /Users/alejandromartinez/desktop/Empleados [yn]?
alejandromartinez@MacBook-Pro-de-Alejandro Empleados %
alejandromartinez@MacBook-Pro-de-Alejandro Empleados % ls
alejandromartinez@MacBook-Pro-de-Alejandro Empleados % cd ..
alejandromartinez@MacBook-Pro-de-Alejandro desktop % rm -rf ~/desktop/Empleados*

alejandromartinez@MacBook-Pro-de-Alejandro desktop % ls
Captura de pantalla 2026-07-15 a las 4.11.44 p. m..png      Capturas importantes
Captura de pantalla 2026-07-15 a las 4.26.24 p. m..png      ChatGPT Atlas
Captura de pantalla 2026-07-15 a las 4.44.45 p. m..png     Codigo
alejandromartinez@MacBook-Pro-de-Alejandro desktop % █
```