[Identificador]	**CU-1 Registrar Equipo** <<include>> **– CU-2 Asignar jugadores**		
Descripción	El administrador registra nuevos equipos en el sistema para mantener actualizado el listado de equipos activos en la escuela de fútbol.		
Actores	Administrador		
Pre condiciones	- El administrador ha iniciado sesión. - Exista al menos una categoría registrada (por ejemplo: Sub-13, Sub-15, Sub-17). - Debe de haber entrenadores registrados		
Post condiciones	- El equipo queda creado y guardado. - Queda disponible para asignar jugadores.		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El administrador selecciona la opción “Registrar equipo”.	El sistema muestra un formulario de registro de equipo.
	2	El administrador diligencia los campos: nombre del equipo, categoría, entrenador responsable y año de formación.	El sistema valida que los campos estén diligenciados correctamente.
	3	El administrador hace clic en “Registrar”.	El sistema guarda la información del nuevo equipo y muestra un mensaje de confirmación.
	4	Si el administrador desea agregar jugadores al nuevo equipo, selecciona la opción “Asignar jugadores”.	El sistema redirige al módulo de asignación de jugadores
Excepciones	#	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	2	Si la categoría seleccionada no existe.	El sistema muestra un mensaje indicando que debe registrar la categoría antes de crear el equipo.
	4	Si el nombre del equipo ya está registrado.	El sistema alerta que el nombre del equipo ya existe y sugiere cambiarlo.
		Si no hay entrenadores disponibles registrados.	El sistema notifica que no se puede crear el equipo hasta asignar un entrenador.
Frecuencia	Mensualmente o al inicio de una nueva temporada o torneo.		
Importancia	Alta		
Comentarios	• Solo el administrador puede registrar equipos. • Este caso puede incluir CU-2 si el administrador desea asignar jugadores en el momento.		

[Identificador]	**CU-2 Asignar Jugadores** **<<include>> CU-4 Registrar Jugador** (cuando el jugador aún no existe) **<<extend>> CU-1 Registrar Equipo** (cuando se hace inmediatamente después de crear el equipo)		
Descripción	Permite asociar jugadores ya registrados a un equipo. El entrenador puede modificar solo su propio equipo.		
Actores	Administrador / Entrenador		
Pre condiciones	- El usuario ha iniciado sesión en el sistema. - El equipo ya está registrado. - Existen jugadores previamente registrados.		
Post condiciones	- Los jugadores seleccionados quedan asociados al equipo. - La información de asignación se refleja en el perfil del equipo.		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El actor selecciona la opción“Asignar jugadores” dentro del equipo deseado.	El sistema muestra la lista de jugadores disponibles no asignados.
	2	El actor selecciona uno o varios jugadores para agregar al equipo.	El sistema valida que los jugadores seleccionados no estén asignados a otro equipo activo.
	3	El actor confirma la acción haciendo clic en “Guardar asignación”.	El sistema registra la relación entre los jugadores y el equipo.
	4	El sistema muestra un mensaje de confirmación y actualiza el listado del equipo..	El equipo ahora aparece con los jugadores asociados correctamente.
Excepciones	#	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	2	Si se intenta asignar un jugador ya vinculado a otro equipo.	El sistema notifica que el jugador ya pertenece a otro equipo y no puede ser reasignado sin autorización.
	3	Si no existen jugadores registrados en el sistema.	El sistema muestra un mensaje indicando que primero se deben registrar jugadores..
	4	Si el entrenador intenta modificar un jugador que no pertenece a su equipo.	El sistema bloquea la acción y muestra un mensaje de restricción de permisos.
Frecuencia	Durante el registro inicial del equipo o cuando se integran nuevos jugadores.		
Importancia	Alta		
Comentarios	• Administrador: puede asignar y modificar jugadores en cualquier equipo. • Entrenador: puede administrar los jugadores únicamente del equipo asignado (agregar nuevos, retirar, editar información).		

[Identificador]	**CU-3 Editar equipo** **<<include>> CU-2 Asignar Jugadores** (si se cambia lista de jugadores)		
Descripción	Permite actualizar datos del equipo: nombre, entrenador, categoría, foto, jugadores, etc.		
Actores	Administrador / Entrenador		
Pre condiciones	- El usuario ha iniciado sesión en el sistema. - El equipo ya debe existir en la base de datos. - El entrenador solo podrá editar su propio equipo asignado.		
Post condiciones	- La información del equipo queda actualizada. - Los cambios son visibles en el panel de equipos y reportes del sistema.		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El actor selecciona el equipo que desea editar.	El sistema muestra la información actual del equipo.
	2	El actor actualiza los campos necesarios (nombre, descripción, categoría, foto, lista de jugadores o estado).	El sistema valida los datos ingresados.
	3	El actor confirma la acción haciendo clic en “Guardar asignación”.	El sistema actualiza los datos en la base de datos.
	4	El sistema muestra un mensaje de confirmación indicando que el equipo fue actualizado exitosamente.	La vista del equipo se actualiza con los nuevos datos.
Excepciones	#	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	2	Si el entrenador intenta editar un equipo que no le pertenece.	El sistema bloquea la acción y muestra un mensaje de acceso restringido.
	3	Si se deja un campo obligatorio vacío.	El sistema solicita completar la información antes de guardar.
	4	Si ocurre un error en la conexión o guardado.	El sistema muestra un mensaje de error y no aplica los cambios.
Frecuencia	De forma eventual, cuando se requiera actualizar la información de un equipo.		
Importancia	Media - Alta		
Comentarios	• Administrador: puede editar cualquier equipo, incluidos los entrenadores asignados o categorías. • Entrenador: puede editar únicamente su equipo asignado (foto, descripción, jugadores, observaciones). • Este caso de uso puede extender o incluir otros casos como CU-2 Asignar Jugadores o CU-4 Registrar Entrenamiento dependiendo del flujo operativo del sistema.		
Comentarios	• El entrenador solo puede editar su equipo.		

[Identificador]	**CU-4 Registrar Jugador**		
Descripción	El administrador registra un nuevo jugador.		
Actores	Administrador		
Pre condiciones	- El administrador ha iniciado sesión. - Número de documento único.		
Post condiciones	- El jugador queda registrado correctamente en la base de datos. - El jugador estará disponible para ser asignado a un equipo.		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El administrador selecciona la opción “Registrar Jugador”.	El sistema muestra el formulario de registro de jugador.
	2	El administrador ingresa los datos personales y deportivos (nombre, documento, edad, posición, contacto, categoría).	El sistema valida que los campos estén correctamente diligenciados.
	3	El administrador hace clic en “Registrar”.	El sistema guarda la información del nuevo jugador en la base de datos.
	4	El sistema muestra un mensaje confirmando que el jugador fue registrado exitosamente.	El jugador queda disponible para ser asignado a un equipo.
Excepciones	#	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	2	Si falta un campo obligatorio.	El sistema solicita completar la información antes de guardar.
	3	Si el número de documento ya existe.	El sistema muestra un mensaje indicando que el jugador ya está registrado.
	4	Si ocurre un error en el guardado.	El sistema muestra un mensaje de error.
Frecuencia	Cuando se integran nuevos jugadores a la escuela.		
Importancia	Alta		
Comentarios	• Solo el administrador puede registrar jugadores.		

[Identificador]	**CU-5 EditarJugador**		
Descripción	• Permite cambiar la información del jugador. • El entrenador solo puede modificar datos de jugadores que pertenecen a su equipo; el administrador puede editar cualquier jugador del sistema.		
Actores	Administrador/ Entrenador		
Pre condiciones	- El administrador o Entrenador ha iniciado sesión. - El jugador debe estar previamente registrado. - Si es entrenador el jugador debe ser parte de su equipo.		
Post condiciones	- La información del jugador queda actualizada correctamente.		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El actor selecciona la opción “Editar Jugador”.	El sistema muestra los datos actuales del jugador.
	2	El actor modifica la información deseada (posición, número, contacto, estado, observaciones).	El sistema valida los nuevos datos.
	3	El actor hace clic en “Guardar cambios”.	El sistema actualiza la información en la base de datos.
	4	El sistema muestra un mensaje confirmando la actualización.	Los datos se reflejan en el perfil del jugador y del equipo.
Excepciones	#	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	2	Si el entrenador intenta editar un jugador que no pertenece a su equipo.	El sistema bloquea la acción y muestra un mensaje de restricción.
	3	Si se deja un campo obligatorio vacío.	El sistema solicita completarlo antes de guardar.
	4	Si ocurre un error de conexión.	El sistema muestra un mensaje de error y no guarda los cambios.
Frecuencia	Cuando sea necesario actualizar información de un jugador.		
Importancia	Media		
Comentarios	• Administrador: puede editar cualquier jugador del sistema. • Entrenador: solo puede editar jugadores de su propio equipo.		

[Identificador]	**CU-6 Desactivar Jugador**		
Descripción	Permite marcar un jugador como inactivo cuando deja de pertenecer a la escuela, cambia de categoría.		
Actores	Administrador		
Pre condiciones	- El administrador ha iniciado sesión. - El jugador debe existir en el sistema.		
Post condiciones	- El jugador queda marcado como inactivo. - Deja de aparecer en listados de equipos activos.		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El administrador selecciona la opción “Desactivar Jugador”.	El sistema solicita confirmación antes de desactivar.
	2	El administrador confirma la desactivación.	El sistema desactiva el registro del jugador.
	3	El sistema muestra un mensaje de confirmación.	El jugador desaparece de la lista activa del sistema.
Excepciones	#	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	Si el jugador está asignado actualmente a un equipo.	El sistema impide desactivarlo y sugiere primero desvincularlo del equipo.
	2	Si ocurre un error de base de datos.	El sistema muestra un mensaje de error.
Frecuencia	Cuando un jugador se retira o es retirado.		
Importancia	Media		
Comentarios	• Solo el administrador puede desactivar jugadores. • El sistema debe registrar un historial de jugadores inactivos por control interno.		

[Identificador]	**CU-7 Ver equipos**		
Descripción	Permite mostrar un listado de todos los equipos registrados, junto con sus datos básicos (nombre, categoría, entrenador, estado).		
Actores	Administrador / Entrenador / Jugador		
Pre condiciones	- El usuario ha iniciado sesión. - Deben existir equipos en el sistema.		
Post condiciones	- El actor visualiza la lista de equipos.		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El actor selecciona “Ver Equipos”.	El sistema muestra el listado completo de equipos.
	2	El actor selecciona un equipo para ver más detalles.	El sistema carga el detalle del equipo
Excepciones	#	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	No existen equipos registrados.	El sistema muestra un mensaje: “No hay equipos registrados”.
Frecuencia	Cuando un usuario quiera ver algún equipo		
Importancia	Media		
Comentarios	• Todos los usuarios que estén registrados en el sistema podrán visualizar los equipos y sus detalles		

[Identificador]	**CU-8 Consultar Detalle del Equipo** **Extiende → CU-7 Ver Equipos**		
Descripción	Muestra la información completa del equipo seleccionado.		
Actores	Administrador / Entrenador / Jugador		
Pre condiciones	- El actor seleccionó un equipo desde CU-7.		
Post condiciones	- Se muestra la información detallada.		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	Selecciona un equipo desde la lista.	El sistema carga nombre, jugadores, entrenador, categoría, foto, etc.

	2	El actor revisa la información.	El sistema muestra opciones según el rol (editar, asignar, regresar, etc.).
Excepciones	#	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	Se selecciona un equipo con datos incompletos.	El sistema muestra un aviso de información no disponible.
Frecuencia	Cuando un usuario quiera ver los detalles del equipo		
Importancia	Media		
Comentarios	• Todos los usuarios que estén registrados en el sistema podrán visualizar los detalles del equipo seleccionado		

[Identificador]	**CU-9 Buscar Jugadores**		
Descripción	Permite buscar jugadores aplicando filtros.		
Actores	Administrador / Entrenador		
Pre condiciones	- Debe haber jugadores registrados.		
Post condiciones	- Se muestran los resultados.		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El actor selecciona “Buscar Jugadores”.	El sistema muestra los filtros disponibles.
	2	Ingresa criterios (nombre, documento, categoría, etc.)	El sistema valida los filtros.
	3	Hace clic en “Buscar”.	El sistema procesa la búsqueda.
	4		El sistema muestra la lista de resultados.
Excepciones	#	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	Búsqueda sin resultados	El sistema muestra “No se encontraron jugadores”.
	2	Filtros incompletos o erróneos.	El sistema muestra un mensaje de corrección.
Frecuencia	Cuando un usuario quiera buscar un jugador Podrán hacerlo los entrenadores y administradores		

Importancia	Media
Comentarios	• Mientras los jugadores existan los administradores y entrenadores podrán buscarlo por los filtros

[Identificador]	**CU-10 Cambiar Entrenador del Equipo** **Extiende → CU-3 Editar Equipo**		
Descripción	Permite asignar o cambiar el entrenador que dirige un equipo.		
Actores	Administrador		
Pre condiciones	- El equipo existe. - El entrenador seleccionado existe.		
Post condiciones	- El equipo queda actualizado con su nuevo entrenador.		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El administrador entra a “Editar Equipo”.	El sistema muestra los datos actuales.
	2	Selecciona un nuevo entrenador.	El sistema valida disponibilidad del entrenador.
	3	Confirma el cambio.	El sistema actualiza la información.
	4		El sistema muestra confirmación.
Excepciones	#	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	No hay entrenadores disponibles.	El sistema bloquea el cambio y muestra un aviso.
	2	El entrenador ya dirige otro equipo (si no es permitido).	El sistema no deja continuar.
	3	Error de guardado.	El sistema muestra un mensaje de error.
Frecuencia	Cada vez que el administrador lo crea necesario		
Importancia	Alta		
Comentarios	• Solo el administrador podrá cambiar de entrenador a otro equipo		

[Identificador]	**CU-11 Ver Perfil del Jugador**		
Descripción	El jugador consulta su información personal y deportiva.		
Actores	Jugador		
Pre condiciones	- El jugador inició sesión.		
Post condiciones	- Su información se muestra correctamente.		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El jugador selecciona “Mi Perfil”.	El sistema carga su información.
	2	El jugador revisa sus datos.	El sistema muestra categoría, posición, contacto, equipo, etc.
Excepciones	#	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El perfil no está asociado a una cuenta.	El sistema muestra un mensaje de error.
Frecuencia	Cada vez que el jugador quiera revisar su perfil		
Importancia	Baja		
Comentarios	• Solo el jugador podrá ver el perfil que le corresponde		

[Identificador]	**CU-12 Desvincular Jugador del Equipo** **Extiende → CU-2 Asignar Jugadores**		
Descripción	Retira a un jugador del equipo sin desactivarlo del sistema.		
Actores	Administrador / Entrenador		
Pre condiciones	- El actor inició sesión. - El jugador está asignado al - Si es entrenador, debe ser su equipo.		
Post condiciones	- El jugador queda libre (sin equipo).		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El actor abre el listado de jugadores del equipo.	El sistema muestra los jugadores actuales.
	2	Selecciona “Desvincular jugador”.	El sistema solicita confirmación.
	3	Confirma la acción.	El sistema retira al jugador del equipo.
	4	….	El sistema muestra un mensaje de confirmación.
Excepciones	#	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	Entrenador intenta retirar jugador ajeno.	El sistema bloquea la acción.
	2	El jugador no pertenece al equipo.	El sistema muestra un aviso.
	3	Error al actualizar la base de datos.	Se muestra mensaje de error.
Frecuencia	Cada vez que se requiera retirar un jugador de un equipo.		
Importancia	Alta		
Comentarios	• Debe haber un motivo y solo los administradores y entrenadores pueden realizar la acción		

[Identificador]	**CU-13 Desactivar Equipo**		
Descripción	Permite marcar un equipo como inactivo cuando ya no participa en la temporada o se disuelve. No elimina datos, solo lo oculta del listado activo.		
Actores	Administrador		
Pre condiciones	- El administrador ha iniciado sesión. - El equipo debe existir en el sistema. - El equipo no debe tener jugadores activos asignados.		
Post condiciones	- El equipo queda marcado como inactivo. - No aparece en los listados activos, pero queda registrado en el historial.		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El administrador selecciona “Desactivar Equipo”.	El sistema solicita confirmación.
	2	El administrador confirma.	El sistema valida que no existan jugadores activos asignados.
	3	….	El sistema desactiva el equipo.
	4	….	El sistema muestra mensaje de confirmación.
Excepciones	#	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El equipo tiene jugadores activos.	El sistema bloquea el proceso y solicita desvincular o reasignar jugadores.
	2	Error en la base de datos.	El sistema muestra un mensaje de error.
Frecuencia	Cada vez que un equipo deje de participar		
Importancia	Media - Alta		
Comentarios	• Solo el administrador puede desactivar equipos. • Los equipos inactivos deben mantenerse en el historial.		

[Identificador]	**CU-14 Ver Historial del Jugador** **Extiends CU-11 Ver Perfil del Jugador (opcional)**		
Descripción	Permite visualizar el historial deportivo del jugador dentro de la escuela: equipos anteriores, fechas, cambios de categoría o estado.		
Actores	Administrador / Entrenador / Jugador (solo su propio historial)		
Pre condiciones	- El usuario debe haber iniciado sesión. - Deben existir registros anteriores del jugador.		
Post condiciones	- Se muestra la información histórica registrada.		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El actor selecciona “Historial del Jugador”.	El sistema carga los datos históricos disponibles.
	2	El actor revisa la información.	El sistema muestra equipos anteriores, fechas, estado y movimientos.
Excepciones	#	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El jugador no tiene historial.	El sistema muestra: “No se encuentran registros históricos”.
	2	Error al cargar datos.	El sistema muestra un mensaje de error.
Frecuencia	cuando se desea revisar el progreso del jugador.		
Importancia	Media		
Comentarios	• El jugador solo puede ver su propio historial. • El administrador y el entrenador pueden ver el historial de cualquier jugador.		

[Identificador]	**CU-15 Registrar Entrenador**		
Descripción	Permite al administrador registrar un nuevo entrenador en el sistema.		
Actores	Administrador		
Pre condiciones	- El administrador ha iniciado sesión. - Los datos del entrenador no deben estar previamente registrados.		
Post condiciones	- El entrenador queda registrado en el sistema. - El nuevo entrenador queda disponible para asignar equipos.		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	Selecciona “Registrar Entrenador”.	El sistema muestra el formulario.
	2	Ingresan los datos (nombre, documento, contacto, certificación, categoría, etc.).	El sistema valida los campos.
	3	Hace clic en “Registrar”.	El sistema guarda los datos.
	4		El sistema muestra confirmación del registro.
Excepciones	#	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	Campo obligatorio vacío.	“Complete todos los campos antes de guardar.”
	2	Documento ya registrado.	El sistema bloquea el registro.
	3	Error en el guardado.	Se muestra un mensaje de error.
Frecuencia	Cuando ingresan nuevos entrenadores.		
Importancia	Alta		
Comentarios	• Solo el administrador puede registrar entrenadores.		

[Identificador]	**CU-01 Programar partidos (Admin)**		
Descripción	El administrador accede al sistema para establecer la programación oficial de los encuentros deportivos, definiendo fechas, horarios, rivales y escenarios, asegurando que no existan conflictos en la agenda.		
Actores	Administrador		
Pre condiciones	El administrador debe haber iniciado sesión con permisos de gestión de competiciones. Deben existir equipos y escenarios deportivos registrados previamente en el sistema.		
Post condiciones	El partido queda registrado en el sistema y visible en el Calendario Deportivo.		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El administrador selecciona la opción “Programar Partidos” en el panel de control.	El sistema invoca el caso de uso **Calendario Deportivo** para mostrar la agenda actual con todos los eventos programados.
	2	El administrador elige la opción “Crear Nuevo Partido”.	El sistema presenta un formulario de registro de evento.
	3	El administrador selecciona la fecha, hora de inicio, escenario y categoría del partido.	El sistema valida en tiempo real que el escenario esté disponible en ese horario.
	4	El administrador asigna los equipos “Local” y “Visitante” desde una lista de equipos activos.	El sistema verifica que ninguno de los dos equipos tenga otro partido o entrenamiento programado en el mismo rango horario.
	5	El administrador guarda la programación del partido.	El sistema registra el evento en la base de datos, actualiza el Calendario Deportivo y muestra un mensaje de confirmación: "Partido registrado exitosamente".
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	3	Si el escenario seleccionado ya está ocupado..	El sistema muestra una alerta: "Conflicto de horario. El escenario ya está reservado. Por favor, seleccione otro horario o lugar." y no permite continuar.
	4	Si uno de los equipos seleccionados tiene otro evento en ese horario.	El sistema muestra una alerta: "El equipo [Nombre del equipo] ya tiene un evento programado. Revise el calendario." y no permite guardar.
	5	Si se produce un error de conexión al	El sistema muestra un mensaje de error: "No se

		guardar.	pudo registrar el partido. Por favor, intente de nuevo." y no realiza cambios en la base de datos.
Frecuencia	Semanalmente o según se programen partidos.		
Importancia	Alta.		
Comentarios	Usa Include con CU -09 Calendario Deportivo para garantizar que el administrador revise la agenda global.		

[Identificador]	**CU-02 Programar entrenamientos - <<Include>> Calendario Deportivo**		
Descripción	El administrador planifica y asigna los bloques de entrenamiento para los equipos, reservando los espacios deportivos y notificando la disponibilidad.		
Actores	Administrador		
Pre condiciones	El administrador está autenticado en el sistema.		
Post condiciones	La sesión de entrenamiento queda registrada y visible en el Calendario Deportivo.		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El administrador accede al módulo de programación de entrenamientos.	El sistema invoca **Calendario Deportivo** para desplegar los espacios libres en los escenarios deportivos.
	2	El administrador determina la fecha, hora de inicio, hora de fin y el campo de entrenamiento.	El sistema comprueba la disponibilidad del recurso físico para ese intervalo de tiempo.
	3	El administrador asigna el equipo que realizará la práctica deportiva.	El sistema valida que el equipo no tenga partidos ni otros entrenamientos en ese horario.
	4	El administrador guarda la programación de la sesión.	El sistema registra la reserva del espacio y notifica automáticamente la programación en la agenda del equipo.
	5		
Excepciones	#	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	2	Si el escenario está marcado en mantenimiento para esa fecha.	El sistema bloquea la reserva y sugiere escenarios alternativos.
	3	Si se intenta asignar a un equipo que ya	El sistema informa del conflicto y no permite

		tiene un compromiso.	continuar hasta resolverlo.
Frecuencia	Varias veces por semana.		
Importancia	Alta.		
Comentarios	Reutiliza el caso de uso CU – 09 Calendario Deportivo para evitar duplicar lógica de consulta.		

[Identificador]	**CU-03 Administrar acceso - <<Extend>> Resetear contraseña usuario**		
Descripción	El administrador crea, actualiza, habilita o bloquea usuarios del sistema y les asigna roles.		
Actores	Administrador		
Pre condiciones	El administrador posee permisos de superusuario.		
Post condiciones	La información y estado de la cuenta de usuario quedan actualizados.		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El administrador accede al panel de control de usuarios.	El sistema lista todos los usuarios con su estado actual (activo/inactivo) y rol.
	2	El administrador busca un usuario y selecciona la opción "Editar".	El sistema muestra la ficha detallada del usuario.
	3	El administrador actualiza la información (rol, correo electrónico, estado) y guarda.	El sistema valida la integridad de los datos y confirma la actualización.
	4	Si el usuario solicita recuperación de acceso, el administrador puede ejecutar el flujo de Resetear contraseña usuario.	El sistema invoca el caso de uso extendido.
	5		
Excepciones	#	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	3	Si el administrador intenta asignar un correo que ya está en uso.	El sistema rechaza la actualización y señala el campo duplicado.
Frecuencia	Ocasional.		
Importancia	Media–Alta.		
Comentarios	El reset de contraseña se modela aparte como extensión para no sobrecargar el flujo principal.		

[Identificador]	**CU-04 Planificar sesión de entrenamiento - <<Include>> Calendario Deportivo; <<Extend>> Registrar asistencia a entrenamientos**		
Descripción	El entrenador define ejercicios, tiempos y objetivos de una sesión de entrenamiento programada.		
Actores	Entrenador		
Pre condiciones	El entrenador inició sesión.		
Post condiciones	La sesión seleccionada queda con un plan de entrenamiento registrado.		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El entrenador selecciona "Planificar sesión".	El sistema invoca **Calendario Deportivo** mostrando solo los entrenamientos de su equipo.
	2	El entrenador selecciona una sesión futura para editarla.	El sistema despliega el formulario de planificación de la sesión.
	3	El entrenador ingresa la descripción de ejercicios, duración y materiales.	El sistema guarda el plan de trabajo asociado a esa sesión.
	4	Una vez finalizada la sesión, el entrenador puede proceder a Registrar asistencia a entrenamientos.	El sistema habilita la opción de registro de asistencia.
	5		
Excepciones	#	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	2	Si la sesión seleccionada fue cancelada por el administrador.	El sistema informa que no es posible agregar planificación y bloquea la edición.
Frecuencia	Antes de cada entrenamiento.		
Importancia	Alta.		
Comentarios	El registro de asistencia se modela como CU extendido porque solo ocurre luego de que la sesión se ejecuta.		

[Identificador]	**CU-05 Definir alineación del partido - <<Include>> Calendario Deportivo; <<Extend>> Registrar desempeño del partido**
Descripción	El entrenador define qué jugadores serán titulares y suplentes para un partido.

Actores	Entrenador		
Pre condiciones	El partido debe estar programado y no haberse jugado aún.		
Post condiciones	La alineación queda registrada para el partido elegido.		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El entrenador ingresa al módulo de gestión de partidos.	El sistema llama a Calendario Deportivo para listar los próximos encuentros de su equipo.
	2	El entrenador selecciona el próximo partido a disputar.	El sistema muestra la nómina completa de jugadores habilitados.
	3	El entrenador marca los jugadores que iniciarán como titulares y los que estarán en el banco.	El sistema verifica que se cumpla con el reglamento (cantidad de jugadores).
	4	El entrenador confirma y envía la alineación.	El sistema registra la convocatoria.
	5	Al finalizar el encuentro, el flujo se extiende hacia Registrar desempeño del partido.	El sistema habilita el formulario de reporte de partido.
Excepciones	#	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	3	Si el entrenador selecciona más titulares de los permitidos.	El sistema impide guardar y resalta el error normativo.
Frecuencia	Antes de cada partido.		
Importancia	Alta.		
Comentarios	El desempeño del partido se trata como CU extendido para reflejar el registro posterior a la competencia.		

[Identificador]	**CU-06 Registrar asistencia a entrenamientos – Planificar Sesión**
Descripción	El entrenador documenta la presencia o ausencia de cada jugador en una sesión de entrenamiento finalizada.
Actores	Entrenador
Pre condiciones	La sesión de entrenamiento ya se realizó.

Post condiciones	Las estadísticas de asistencia individuales y grupales son actualizadas.		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El entrenador accede al detalle de una sesión ya realizada.	El sistema presenta la lista de jugadores convocados.
	2	El entrenador marca el estado de cada jugador (Presente, Ausente con excusa, etc.).	El sistema calcula el porcentaje de asistencia.
	3	El entrenador guarda el registro de asistencia	El sistema actualiza las estadísticas de cada jugador y muestra confirmación.
Excepciones	#	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	La sesión aún no ha ocurrido (fecha futura).	El sistema impide registrar asistencia y muestra mensaje informativo.
	2	Ocurre un error al guardar la asistencia.	El sistema muestra mensaje de fallo e invita a reintentar más tarde.
Frecuencia	Después de cada entrenamiento.		
Importancia	Media.		
Comentarios	Al ser un comportamiento opcional posterior, se modela como Extend del CU-04.		

[Identificador]	**CU-07 Registrar desempeño del partido**		
Descripción	El entrenador ingresa los datos de un partido finalizado, incluyendo marcador, minutos jugados, goles y tarjetas.		
Actores	Entrenador		
Pre condiciones	El partido ya se jugó.		
Post condiciones	Las estadísticas del partido y la tabla de posiciones son actualizadas.		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El entrenador selecciona un partido que ha concluido.	
	2	El entrenador ingresa el marcador final del encuentro.	El sistema valida que el formato del marcador sea correcto.

	3	El entrenador registra las incidencias (goles, tarjetas, cambios).	El sistema valida que los goles coincidan con el marcador.
	4	El entrenador finaliza el reporte del partido.	El sistema cierra el partido y actualiza la tabla de posiciones.
Excepciones	#	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El partido aún no se ha disputado.	El sistema indica que no se puede registrar desempeño antes del partido.
	3	Error de almacenamiento de datos.	El sistema avisa del error y permite reintentar más tarde.
Frecuencia	Después de cada partido.		
Importancia	Media–Alta.		
Comentarios	Caso extendido que da valor añadido al análisis deportivo, pero no es obligatorio para todos los partidos.		

[Identificador]	**CU-08 Inscribirse a partido o entrenamiento - <<Include>> Calendario Deportivo**		
Descripción	El usuario (jugador) se postula para participar en eventos deportivos abiertos.		
Actores	Usuario		
Pre condiciones	El usuario inició sesión.		
Post condiciones	La inscripción del usuario queda registrada para la actividad seleccionada.		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El usuario ingresa a la opción de inscripciones.	El sistema invoca Calendario Deportivo filtrando solo los eventos abiertos.
	2	El usuario selecciona el evento de su interés.	El sistema verifica que existan cupos y que el usuario cumpla los requisitos.
	3	El usuario solicita el cupo.	El sistema registra la inscripción, descuenta un cupo y genera un comprobante.
	2	Si no hay cupos disponibles.	El sistema informa que el evento está lleno y no permite la inscripción.

Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Ya no hay cupos disponibles o el usuario ya está inscrito.	El sistema muestra mensaje de error y no registra la inscripción.
Frecuencia	Según interés del usuario.		
Importancia	Alta		
Comentarios	Reutiliza CU-09 para ofrecer siempre la misma vista de agenda a todos los roles.		

[Identificador]	**CU-09 Calendario Deportivo**		
Descripción	Permite ver todos los partidos y entrenamientos programados.		
Actores	Administrador, Entrenador, Usuario		
Pre condiciones	El actor está autenticado.		
Post condiciones	Se muestra la agenda filtrada según los permisos del rol.		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El actor solicita visualizar la agenda deportiva.	El sistema recibe la petición y verifica las credenciales de sesión para determinar el rol del usuario (Administrador, Entrenador o Usuario).
	2	Si es Admin: Muestra vista completa con eventos públicos y privados.	El sistema despliega el calendario completo sin restricciones y activa las herramientas de gestión.
	3	Si es Entrenador: Muestra solo los eventos donde su equipo participa.	El sistema carga exclusivamente el cronograma de actividades asociado al equipo del entrenador.
	4	Si es Usuario: Muestra solo los eventos públicos a los que se puede inscribir.	El sistema lista únicamente los eventos públicos disponibles para inscripción, ocultando datos internos.
	5	El actor aplica filtros por fecha o escenario.	El sistema refresca la visualización en pantalla ajustándose a los criterios seleccionados.
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**

	1	El actor intenta acceder pero su sesión ha expirado.	El sistema deniega el acceso a la visualización, muestra un mensaje de "Sesión caducada" y redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión.
	2	El sistema no encuentra ningún evento programado en el rango de fechas actual (Base de datos vacía o filtro sin resultados).	El sistema carga la estructura del calendario vacía y muestra un mensaje informativo: "No hay actividades deportivas programadas para este periodo."
	3	El Entrenador intenta acceder, pero no tiene un equipo asignado en su perfil.	El sistema muestra un mensaje de advertencia: "Su perfil no tiene un equipo asociado. Contacte al administrador." y no carga el calendario.
Frecuencia	Diaria.		
Importancia	Critica.		
Comentarios	Este caso de uso implementa un patrón de visualización polimórfica: es un único óvalo en el diagrama para evitar redundancia ("rompimiento"), pero su comportamiento interno cambia drásticamente según quién lo use.		

[Identificador]	**CU-10 Resetear contraseña usuario**		
Descripción	El administrador restablece la contraseña de un usuario.		
Actores	Administrador		
Pre condiciones	El administrador está gestionando un usuario existente.		
Post condiciones	La nueva contraseña queda registrada y lista para ser usada.		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El administrador selecciona la opción de restablecimiento.	El sistema solicita confirmación de la acción.
	2	El administrador confirma que desea resetear la contraseña.	El sistema genera una nueva contraseña o enlace de recuperación y la asocia al usuario.
	3	El administrador finaliza el proceso.	El sistema muestra mensaje de confirmación y, si aplica, indica cómo se notificará al usuario.
Excepciones	#	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El administrador cancela la operación en	El sistema mantiene la contraseña actual sin

		la ventana de confirmación.	cambios.
	2	Ocurre un error al generar o guardar la nueva contraseña.	El sistema muestra mensaje de error y registra que la contraseña no fue modificada.
Frecuencia	Ocasional.		
Importancia	Media.		
Comentarios	Se ejecuta solo en escenarios puntuales de soporte, por eso se modela como CU extendido de administración de usuarios.		