Filtro de Agua | Supervivencia

| Integrantes:

Jhon Alejandro Bedoya Blandón Stevan Loaiza Franco Juan Sebastián Gil Peña

| Área:

Química

| Docente:

Víctor Hugo Ocampo

| Grado:

11^a

| Colegio:

Institución Educativa Combia



¿Qué es un filtro de agua?

Los filtros caseros de agua pueden simular lo que ocurre en la naturaleza, donde el agua es filtrada de forma natural mediante materiales como la arena y la grava, y emanan de forma limpia a través de los manantiales.



¿Para que nos sirve el filtro en la Supervivencia?

Los filtros purificadores o pastillas potabilizadoras pueden salvarte en situaciones extremas con riesgo de deshidratación y sin posibilidad de potabilizar agua por hervido.



¿Qué función cumple el filtro de agua?

La función primordial de los filtros es neutralizar los contaminantes y eliminar malos olores y sabores del agua. ¿Cómo? Gracias a su sistema de filtración por gravedad, el cual va cayendo por goteo y, a su vez, va atrapando todas las bacterias que en el agua se

encuentran.



¿Qué elimina el Filtro de Agua?

Un filtro de agua es un dispositivo que elimina las impurezas del agua al reducir la contaminación mediante una fina barrera física, un proceso químico o un proceso biológico.

¿Es seguro el filtro de agua?

Los filtros de agua son confiables para la tu salud, debido al proceso de purificación que estos siguen a la hora de convertir el agua no potable en potable.

¿Qué filtro elimina bacterias?

Los filtros que contenga carbón activado vegetal son los más eficaces para eliminar el cloro, los sedimentos, los compuestos orgánicos volátiles (COV), el sabor y el olor del agua. Elimina la mayor parte de las bacterias.


¿Qué es la filtración de agua?

La filtración del agua es un procedimiento que permite someter al agua a un sistema diseñado para eliminar sólidos disueltos y agentes contaminantes.

Materiales de un Filtro de Agua y su Función

Materiales

- Una botella grande de plástico o galón transparente con tapa de 3 a 6 litros de capacidad
- Algodón natural
- Grava gruesa o piedra triturada
- Grava fina
- Carbón activado o trozos de carbón
- Arena fina de río o de construcción bien lavada
- Recipiente de vidrio de boca ancha.



Funciones de los Materiales

| Piedras:

Dependiendo del tamaño del filtro se depurarán más o menos contaminantes en el agua.

| Arena gruesa:

Las capas de arena gruesa ayudan a filtran más el agua y evitar que la arena fina se escape con el agua o que tape la salida.

| Arena fina:

La capa de arena fina actúa como una barrera física para atrapar partículas suspendidas, protozoos y helmintos. Estos contaminantes quedan atrapados entre los granos de arena y rellenan los espacios, permitiendo que el filtro atrape con el tiempo partículas más pequeñas.

| Carbón

El carbón activado actúa atrapando impurezas en el agua como solventes, pesticidas, residuos industriales y otros productos químicos y dado que también remueve los contaminantes que generan olores, logra que el agua potable sea más sabrosa.

Grava fina:

La grava fona captura partículas en los poros con otras más pequeñas.

| Algodón:

El algodón retiene elementos sólidos.

Pasos para realizar un filtro

- 1) Lave muy bien los recipientes y las piedras. Enjuague con suficiente agua.
- 2) Corte la base de la botella de plástico sin llegar a desprenderla por completo del cuerpo del recipiente, para que sirva como una especie de tapa que cubra los materiales del filtro desde la parte superior.
- 3) Desde el corte realizado en la botella, introduzca una capa de algodón de unos 5 cm de grosor hasta el fondo del cuello del recipiente con la tapa enroscada.



Recomendación: Haga el mantenimiento del filtro cada seis días como máximo, para limpiar nuevamente el recipiente y los materiales, y reemplazar el algodón y el carbón, porque este último ya habrá perdido sus propiedades de filtración.

- **4)** Luego ponga una capa de grava gruesa o piedra triturada, preferiblemente si es porosa. Después vierta la grava fina. El grosor recomendable de cada capa de grava es de unos 7 cm.
- **5)** Continúe con el carbón activado o trozos de carbón de manera que forme una capa de unos 7 cm de grosor. Termine con una capa de 5 a 7 cm de grosor de arena fina.
- 6) Ponga el filtro con el orificio hacia abajo y sin la tapa sobre la boca del recipiente de vidrio. Vierta agua sobre la parte superior del filtro, espere un momento para que salga por la parte inferior, y disfrute de líquido libre de impurezas.

MUCHAS GRACIAS...

| Pagina web:

Supervivencia | Oficial (alejobedoya22.github.io)

Química | Supervivencia (alejobedoya22.github.io)