

RETO 5

Nombre del reto:	Programación de Entregas de Múltiples Medicamentos a Pacientes con Enfermedades no Transmisibles																
Autor reto:	Eduardo David Angulo Madrid																
Descripción del reto con su respectiva solución:																	
<p>En el año 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Uno de estos objetivos es el de salud y bienestar y una de sus metas busca reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento.</p> <p>Debido a esto, el ministerio de salud desea que usted construya un sistema para la programar la entrega de existencias de múltiples tipos de medicamentos en varias sucursales de una IPS para el tratamiento y prevención de la hipotensión y la hipertensión, en pos del mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.</p> <p>Para ello, el sistema debe leer la información del archivo data.csv, que contiene los siguientes campos / columnas:</p> <ul style="list-style-type: none">• first_name: El primer nombre del paciente.• last_name: El primer apellido del paciente.• gender: El género del paciente ('m' para hombres o 'f' para mujeres).• city_name: El nombre de la ciudad donde se encuentra la sucursal.• department_name: El nombre del departamento donde se encuentra la sucursal.• id_branch: El número identificador de la sucursal (entre 1 y 32).• medicine_type: El tipo de medicamento que la persona está solicitando (entre 1 y 20).• medicine_quantity: Cantidad de existencias que el paciente está solicitando.• systolic_pressure: El valor de la presión sistólica del paciente.• diastolic_pressure: El valor de la presión diastólica del paciente. <p>Una sucursal solo se encuentra en una única ciudad y en un único departamento.</p> <p>Los rangos de valores de presión, así como su categoría y si se programa o no la entrega de existencias se listan en la siguiente tabla:</p> <table><tr><th>Presión Sistólica</th><th>Presión Diastólica</th><th>Categoría</th><th>¿Se programa la entrega?</th></tr><tr><td>< 80</td><td>< 60</td><td>Hipotensión</td><td>Sí</td></tr><tr><td>[80 - 120)</td><td>[60 - 80)</td><td>Óptima</td><td>No</td></tr><tr><td>[120 - 130)</td><td>[80 - 85)</td><td>Normal</td><td>No</td></tr></table>		Presión Sistólica	Presión Diastólica	Categoría	¿Se programa la entrega?	< 80	< 60	Hipotensión	Sí	[80 - 120)	[60 - 80)	Óptima	No	[120 - 130)	[80 - 85)	Normal	No
Presión Sistólica	Presión Diastólica	Categoría	¿Se programa la entrega?														
< 80	< 60	Hipotensión	Sí														
[80 - 120)	[60 - 80)	Óptima	No														
[120 - 130)	[80 - 85)	Normal	No														

[130 - 140)	[85 - 90)	Normal - Alta	Sí
[140 - 160)	[90 - 100)	Hipertensión Grado 1	Sí
[160 - 180)	[100 - 110)	Hipertensión Grado 2	Sí
≥ 180	≥ 110	Hipertensión Grado 3	Sí
≥ 140	< 90	Hipertensión Sistólica Aislada	Sí

Adicionalmente, se debe recibir como entrada varios números identificadores de distintas sucursales.

El programa debe mostrar por pantalla para cada una de las sucursales leídas previamente, en orden ascendente, la siguiente información haciendo uso de los datos del archivo **data.csv**:

- El número identificador de la sucursal, el nombre de la ciudad y el nombre del departamento donde se encuentra la sucursal.
- La cadena 'patients'.
- La cadena 'male', seguido de la cantidad de hombres que solicitaron medicamentos en esa sucursal.
- La cadena 'female', seguido de la cantidad de mujeres que solicitaron medicamentos en esa sucursal.
- La cadena 'total', seguido de la cantidad de total de pacientes que solicitaron medicamentos en esa sucursal.
- La cadena 'medicine quantity'.
- La cadena 'mean', seguido de la media (promedio) de la cantidad de medicamentos solicitados, independientemente del tipo, en esa sucursal, formateado a 2 cifras decimales.
- La cadena 'std', seguido de la desviación estándar muestral de la cantidad de medicamentos solicitados, independientemente del tipo, en esa sucursal, formateado a 2 cifras decimales.
- La cadena 'min', seguido de la cantidad mínima de medicamentos solicitados, independientemente del tipo.
- La cadena 'max', seguido de la cantidad máxima de medicamentos solicitados, independientemente del tipo.
- La cadena 'total', seguido del total de medicamentos solicitados, independientemente del tipo.
- La cadena 'scheduled patients'.
- La cadena 'male', seguido de la cantidad de hombres a los que se les programa la entrega medicamentos en esa sucursal.
- La cadena 'female', seguido de la cantidad de mujeres a las que se les programa la entrega medicamentos en esa sucursal.
- La cadena 'total', seguido de la cantidad de total de pacientes a los que se les programa la entrega medicamentos en esa sucursal.
- La cadena 'scheduled medicine quantity'.

- La cadena 'mean', seguido de la media (promedio) de la cantidad de medicamentos programados para entrega, independientemente del tipo, en esa sucursal, formateado a 2 cifras decimales.
- La cadena 'std', seguido de la desviación estándar muestral de la cantidad de medicamentos programados para entrega, independientemente del tipo, en esa sucursal, formateado a 2 cifras decimales.
- La cadena 'min', seguido de la cantidad mínima de medicamentos programados para entrega (independientemente del tipo), el nombre completo (nombre y apellido) del paciente al que se le haya programado esta cantidad, su género y el tipo de medicamento que se programó. Si hay más de un paciente, se toma la información del primero que se encuentre.
- La cadena 'max', seguido de la cantidad máxima de medicamentos programados para entrega (independientemente del tipo), el nombre completo (nombre y apellido) del paciente al que se le haya programado esta cantidad, su género y el tipo de medicamento que se programó. Si hay más de un paciente, se toma la información del primero que se encuentre.
- La cadena 'total', seguido del total de medicamentos programados para entrega, independientemente del tipo.

Ejemplo 1

Entrada Esperada

1

Salida Esperada

```
1 Leticia Amazonas
patients
male 1557
female 1593
total 3150
medicine quantity
mean 150.64
std 85.41
min 1
max 300
total 474514
scheduled patients
male 1121
female 1104
total 2225
scheduled medicine quantity
mean 150.23
std 85.46
min 1 Nannie Scobee f 5
max 300 Melvin Moscato m 6
total 334264
```

Ejemplo 2

Entrada Esperada

5 1 3

Salida Esperada

1 Leticia Amazonas

patients

male 1557

female 1593

total 3150

medicine quantity

mean 150.64

std 85.41

min 1

max 300

total 474514

scheduled patients

male 1121

female 1104

total 2225

scheduled medicine quantity

mean 150.23

std 85.46

min 1 Nannie Scobee f 5

max 300 Melvin Moscato m 6

total 334264

3 Arauca Arauca

patients

male 1546

female 1586

total 3132

medicine quantity

mean 150.93

std 86.00

min 1

max 300

total 472712

scheduled patients

male 1115

female 1122

total 2237

scheduled medicine quantity

mean 152.22

std 85.99

min 1 Toni Cordes f 13

max 300 Jason Besette m 20

total 340507

5 Cartagena Bolivar

patients

male 1605

female 1536

```
total 3141
medicine quantity
mean 151.60
std 87.15
min 1
max 300
total 476183
scheduled patients
male 1121
female 1108
total 2229
scheduled medicine quantity
mean 152.06
std 86.90
min 1 Birgit Hovis f 13
max 300 Tommie Jones m 16
total 338951
```

Nota: Tenga en cuenta que **múltiples** valores de entrada pueden estar en una misma línea separados por espacios.

Nota: Por favor **NO** incluya mensajes en los inputs.

Nota: Las tildes y cualquier otro signo ortográfico han sido omitidos a propósito en las entradas y salidas del programa. **Por favor NO use ningún signo dentro del desarrollo de su solución** ya que estos pueden representar errores en la calificación automática de Codegrade.

Nota: El archivo debe llamarse **reto5.py**, de lo contrario no podrá ser cargado en la plataforma de Codegrade.

Nota: El archivo **data.csv** debe encontrarse en la misma carpeta donde se encuentra el archivo **reto5.py** y debe leerse usando la **ruta relativa** del mismo.