



I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU  
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL  
AV. CINCO DE ABRIL 0260 - MAIPU -L -V 08:30 A 16:30 HRS.  
LEON XII 4869 - ESTACION CENTRAL -L -V 08:30 A 16:30 HRS.  
AV AMERICO VESPUCCIO 1501-MALL PLAZA OESTE  
BOULEVARD INTERIOR - CERRILLOS -L -V 08:30 A 16:30 HRS  
FONO SERVICIO : 600 100 4000  
OTROS SERVICIOS MUNICIPALES  
PARQUE RECREACIONAL - AV. CINCO PONIENTE 01401 - MAIPU  
PISCINA MUNICIPAL DE MAIPU - BAILEN s/n ESQ. MAIPU - MAIPU  
FARMACIA FAMILIAR LARECETA - ORDOÑEZ 176 - MAIPU



600 100 4000



@smapa\_maipu



www.smapa.cl

**R.U.T.: 69.070.900-7**

**FACTURA ELECTRONICA**

**N° 301321**

**S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE**

Señor(es), ABASTIBLE S.A.

DIR.INSTALACION:


CERRO SOMBRERO 100, POZO N-2 INTERIOR PLANTA,MAIPU,SANTIAGO

GIRO: VENTA Y DISTRIB. DE COMBUSTIBLE

R.U.T.: 91.806.000-6

ID Servicio: 5222287-7

ruta: 110092420155



FECHA EMISION.: 26 may. 2023

FECHA VENCIMIENTO: 15 jun. 2023

DIRECCION CENTRAL: CERRO SOMBRERO 400, MAIPU

DIRECCION POSTAL: CERRO SOMBRERO 400, MAIPU

Descripcion	Cantidad	Precio	Total
CARGO FIJO			\$ 1.029
ALCANTARILLADO S/TRATA	2089	\$ 182,86	\$ 382.006
* TRATAM. AGUAS SERVIDAS	2089	\$ 248,10	\$ 518.300

OBSERVACIONES

Tarifas publicadas en [www.legales.vivepais.cl](http://www.legales.vivepais.cl) 23/02/2023

Cargo Variable AP:\$ 394,41

Cargo Variable AP Punta:\$ 394,41

Cargo Variable AL:\$ 217,61



Cargo Variable Sobreconsumo AP:\$ 937,95

\* Corte llave de paso: \$ 5.666

\* Reposición llave de paso: \$ 7.128

Monto Neto	\$ 901.335
IVA	\$ 171.254
Total Mes	\$ 1.072.589
Total A Pagar	\$ 1.072.589

Consumo de los últimos 13 meses (M3)



DETALLE DE SERVICIO

RUTA: 110092420155  
TIPO SERVICIO: Industrial  
SUMINISTRO: Alcantarillado  
GRUPO TARIF: CONCESIÓN MAIPÚ G01  
MEDIDOR GRAL WOLTMAG 6 dig.  
MAGNETICA  
NUMERO MEDIDOR: 1076108  
DIAMETRO: 100  
PROXIMA LECTURA: 16 jun. 2023

DETALLE DE CONSUMO

METODO CONSUMO: Diferencia de lectura  
LECTURA ACTUAL 18.413 16 may. 2023  
LECTURA ANTERIOR 16.324 17 abr. 2023  
CLAVE ACTUAL: NORMAL  
CONSUMO 2089 m3  
PERIODO NO PUNTA

Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 2014 - Verifique Documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

