



I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL
AV. CINCO DE ABRIL 0260 - MAIPU -L -V 08:30 A 16:30 HRS.
LEON XII 4869 - ESTACION CENTRAL -L -V 08:30 A 16:30 HRS
AV AMERICO VESPUCCIO 1501-MALL PLAZA OESTE
BOULEVARD INTERIOR - CERRILLOS -L -V 08:30 A 16:30 HRS
FONO SERVICIO : 600 100 4000
OTROS SERVICIOS MUNICIPALES
PARQUE RECREACIONAL - AV. CINCO PONIENTE 01401 - MAIPU
PISCINA MUNICIPAL DE MAIPU - BAILEN s/n ESQ. MAIPU - MAIPU
FARMACIA FAMILIAR LARECETA - ORDOÑEZ 176 - MAIPU



600 100 4000



@smapa_maipu



www.smapa.cl

R.U.T.: 69.070.900-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 289796

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Señor(es), ABASTIBLE S.A.

DIR.INSTALACION:

CERRO SOMBRERO 100, POZO N-2 INTERIOR PLANTA,MAIPU,SANTIAGO

GIRO: VENTA Y DISTRIB. DE COMBUSTIBLE

R.U.T.: 91.806.000-6

ID Servicio: 5222287-7

ruta: 110092420155



FECHA EMISION.: 26 ene. 2023

FECHA VENCIMIENTO: 15 feb. 2023

DIRECCION CENTRAL: CERRO SOMBRERO 400, MAIPU

DIRECCION POSTAL: CERRO SOMBRERO 400, MAIPU

Descripcion	Cantidad	Precio	Total
CARGO FIJO			\$ 992
ALCANTARILLADO S/TRATA	2697	\$ 178,36	\$ 481.063
* TRATAM. AGUAS SERVIDAS	2697	\$ 245,10	\$ 661.060

OBSERVACIONES

Tarifas publicadas en www.legaleslanacion.cl 09/09/2022

Cargo Variable AP:\$ 388,14

Cargo Variable AP Punta:\$ 388,14

Cargo Variable AL:\$ 212,26


Cargo Variable Sobreconsumo AP:\$ 919,83

* Corte llave de paso: \$ 5.468

* Reposición llave de paso: \$ 6.880

Monto Neto	\$ 1.143.115
IVA	\$ 217.192
Total Mes	\$ 1.360.307
Saldo Anterior	\$ -331.469
Total A Pagar	\$ 1.028.838

Consumo de los últimos 13 meses (M3)



DETALLE DE SERVICIO

RUTA: 110092420155
TIPO SERVICIO: Industrial
SUMINISTRO: Alcantarillado
GRUPO TARIF: CONCESIÓN MAIPÚ G01
MEDIDOR GRAL WOLTMAG 6 dig.
MAGNETICA
NUMERO MEDIDOR: 1076108
DIAMETRO: 100
PROXIMA LECTURA: 17 feb. 2023

DETALLE DE CONSUMO

METODO CONSUMO: Diferencia de lectura
LECTURA ACTUAL 9.959 m3 17 ene. 2023
LECTURA ANTERIOR 7.262 m3 16 dic. 2022
CLAVE ACTUAL: NORMAL
CONSUMO 2697 m3
PERIODO PUNTA
LIMITE SOBRECONSUMO 2306 m3

Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl

