



I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU  
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL  
AV. CINCO DE ABRIL 0260 - MAIPU - L - V 08:30 A 16:30 HRS.  
LEON XII 4869 - ESTACION CENTRAL - L - V 08:30 A 16:30 HRS.  
AV AMERICO VESPUCIO 1501-MALL PLAZA OESTE  
BOULEVARD INTERIOR - CERRILLOS - L - V 08:30 A 16:30 HRS  
FONO SERVICIO : 600 100 4000  
OTROS SERVICIOS MUNICIPALES  
PARQUE RECREACIONAL - AV. CINCO PONIENTE 01401 - MAIPU  
PISCINA MUNICIPAL DE MAIPU - BAIEN s/n ESQ. MAIPU - MAIPU  
FARMACIA FAMILIAR LARECETA - ORDOÑEZ 176 - MAIPU



600 100 4000



@smapa\_maipu



www.smapa.cl

**R.U.T.: 69.070.900-7**

**FACTURA ELECTRONICA**

**N° 289795**

**S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE**

Señor(es), ABASTIBLE S.A.

DIR.INSTALACION:


CERRO SOMBRERO 100, POZO N-1 LADO PORTERIA,MAIPU,SANTIAGO

GIRO: VENTA Y DISTRIB. DE COMBUSTIBLE

R.U.T.: 91.806.000-6

ID Servicio: 5222217-6

ruta: 110092420150



FECHA EMISION.: 26 ene. 2023

FECHA VENCIMIENTO: 15 feb. 2023

DIRECCION CENTRAL: CERRO SOMBRERO 400, MAIPU

DIRECCION POSTAL: CERRO SOMBRERO 400, MAIPU

| Descripcion | Cantidad | Precio | Total  |
|-------------|----------|--------|--------|
| CARGO FIJO  |          |        | \$ 992 |

OBSERVACIONES

Tarifas publicadas en [www.legaleslanacion.cl](http://www.legaleslanacion.cl) 09/09/2022

Cargo Variable AP:\$ 388,14

Cargo Variable AP Punta:\$ 388,14

Cargo Variable AL:\$ 212,26


Cargo Variable Sobreconsumo AP:\$ 919,83

\* Corte llave de paso: \$ 5.468

\* Reposición llave de paso: \$ 6.880

|               |          |
|---------------|----------|
| Monto Neto    | \$ 992   |
| IVA           | \$ 188   |
| Total Mes     | \$ 1.180 |
| Total A Pagar | \$ 1.180 |

Consumo de los últimos 13 meses (M3)



DETALLE DE SERVICIO

RUTA: 110092420150  
TIPO SERVICIO: Industrial  
SUMINISTRO: Alcantarillado  
GRUPO TARIF: CONCESIÓN MAIPÚ G01  
MEDIDOR GRAL WOLTMAG 6 dig.  
MAGNETICA  
NUMERO MEDIDOR: 1388  
DIAMETRO: 100  
PROXIMA LECTURA: 17 feb. 2023

DETALLE DE CONSUMO

METODO CONSUMO: Constante  
LECTURA ACTUAL: 31.759 17 ene. 2023  
LECTURA ANTERIOR: 31.759 16 dic. 2022  
CLAVE ACTUAL: SIN CONSUMO  
PERIODO PUNTA  
LIMITE SOBRECONSUMO: 40 m3

Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 2014 - Verifique Documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

