



I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU  
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL  
AV. CINCO DE ABRIL 0260 - MAIPU -L -V 08:30 A 16:30 HRS.  
LEON XII 4869 - ESTACION CENTRAL -L -V 08:30 A 16:30 HRS.  
AV AMERICO VESPUCCIO 1501-MALL PLAZA OESTE  
BOULEVARD INTERIOR - CERRILLOS -L -V 08:30 A 16:30 HRS  
FONO SERVICIO : 600 100 4000  
OTROS SERVICIOS MUNICIPALES  
PARQUE RECREACIONAL - AV. CINCO PONIENTE 01401 - MAIPU  
PISCINA MUNICIPAL DE MAIPU - BAILEN s/n ESQ. MAIPU - MAIPU  
FARMACIA FAMILIAR LARECETA - ORDOÑEZ 176 - MAIPU



600 100 4000



@smapa\_maipu



www.smapa.cl

**R.U.T.: 69.070.900-7**

**FACTURA ELECTRONICA**

**N° 281166**

**S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE**

Señor(es), ABASTIBLE S.A.

DIR.INSTALACION:

CERRO SOMBRERO 100, POZO N-2 INTERIOR PLANTA,MAIPU,SANTIAGO

GIRO: VENTA Y DISTRIB. DE COMBUSTIBLE

R.U.T.: 91.806.000-6

ID Servicio: 5222287-7

ruta: 110092420155



FECHA EMISION.: 26 oct. 2022

FECHA VENCIMIENTO: CORTE EN TRAMITE

DIRECCION CENTRAL: CERRO SOMBRERO 400, MAIPU

DIRECCION POSTAL: CERRO SOMBRERO 400, MAIPU

Descripcion	Cantidad	Precio	Total
CARGO FIJO			\$ 992
ALCANTARILLADO S/TRATA	1628	\$ 178,36	\$ 290.386
* TRATAM. AGUAS SERVIDAS	1628	\$ 245,10	\$ 399.038

OBSERVACIONES

Tarifas publicadas en [www.legaleslanacion.cl](http://www.legaleslanacion.cl) 09/09/2022

Cargo Variable AP:\$ 388,14

Cargo Variable AP Punta:\$ 388,14

Cargo Variable AL:\$ 212,26

Cargo Variable Sobreconsumo AP:\$ 919,83

\* Corte llave de paso: \$ 5.468

\* Reposición llave de paso: \$ 6.880

Monto Neto \$ 690.416



IVA \$ 131.179

Total Mes \$ 821.595

Saldo Anterior \$ 1.060.797

Total A Pagar \$ 1.882.392

Consumo de los últimos 13 meses (M3)



DETALLE DE SERVICIO

RUTA: 110092420155  
TIPO SERVICIO: Industrial  
SUMINISTRO: Alcantarillado  
GRUPO TARIF: CONCESIÓN MAIPÚ G01  
MEDIDOR GRAL WOLTMAG 6 dig.  
MAGNETICA  
NUMERO MEDIDOR: 1076108  
DIAMETRO: 100  
PROXIMA LECTURA: 17 nov. 2022

DETALLE DE CONSUMO

METODO CONSUMO: Diferencia de lectura  
LECTURA ACTUAL 3.142 m3 17 oct. 2022  
LECTURA ANTERIOR 1.514 m3 16 sep. 2022  
CLAVE ACTUAL: NORMAL  
CONSUMO 1628 m3  
PERIODO NO PUNTA

Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 2014 - Verifique Documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

