



I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL
AV. CINCO DE ABRIL 0260 - MAIPU -L -V 08:30 A 16:30 HRS.
LEON XII 4869 - ESTACION CENTRAL -L -V 08:30 A 16:30 HRS
AV AMERICO VESPUCCIO 1501-MALL PLAZA OESTE
BOULEVARD INTERIOR - CERRILLOS -L -V 08:30 A 16:30 HRS
FONO SERVICIO : 600 100 4000
OTROS SERVICIOS MUNICIPALES
PARQUE RECREACIONAL - AV. CINCO PONIENTE 01401 - MAIPU
PISCINA MUNICIPAL DE MAIPU - BAILEN s/n ESQ. MAIPU - MAIPU
FARMACIA FAMILIAR LARECETA - ORDOÑEZ 176 - MAIPU



600 100 4000



@smapa_maipu



www.smapa.cl

R.U.T.: 69.070.900-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 289791

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Señor(es), ABASTIBLE S.A.

DIR.INSTALACION:

CAMINO MELIPILLA 11700,MAIPU,SANTIAGO

GIRO: VENTA Y DISTRIB. DE COMBUSTIBLE

R.U.T.: 91.806.000-6

ID Servicio: 5209827-0

ruta: 110092420130



FECHA EMISION.: 26 ene. 2023

FECHA VENCIMIENTO: 15 feb. 2023

DIRECCION CENTRAL: CERRO SOMBRERO 400, MAIPU

DIRECCION POSTAL: CERRO SOMBRERO 400, MAIPU

Descripcion	Cantidad	Precio	Total
CARGO FIJO			\$ 992
CONSUMO AGUA POTABLE PUNTA	265	\$ 326,16	\$ 86.434
ALCANTARILLADO S/TRATA	265	\$ 178,36	\$ 47.268
* TRATAM. AGUAS SERVIDAS	265	\$ 245,10	\$ 64.954

OBSERVACIONES

Tarifas publicadas en www.legaleslanacion.cl 09/09/2022

Cargo Variable AP:\$ 388,14

Cargo Variable AP Punta:\$ 388,14

Cargo Variable AL:\$ 212,26

Cargo Variable Sobreconsumo AP:\$ 919,83

* Corte llave de paso: \$ 5.468

* Reposición llave de paso: \$ 6.880


Monto Neto \$ 199.648

IVA \$ 37.933

Total Mes \$ 237.581

Saldo Anterior \$ -331.469

Total A Pagar \$ 0



DETALLE DE SERVICIO

RUTA: 110092420130
TIPO SERVICIO: Industrial
SUMINISTRO: Agua Potable y Alcantarillado
GRUPO TARIF: CONCESIÓN MAIPÚ G01
MEDIDOR GRAL: MAIPO 5 dig. Mag.
NUMERO MEDIDOR: 602007224
DIAMETRO: 25
PROXIMA LECTURA: 17 feb. 2023

DETALLE DE CONSUMO

METODO CONSUMO: Promedio
LECTURA ACTUAL: 16.621 17 ene. 2023
LECTURA ANTERIOR: 16.621 16 dic. 2022
CLAVE ACTUAL: MEDIDOR DETENIDO
CONSUMO: 265 m3
FACTOR DE COBRO: (32 DÍAS): 1
PERIODO: PUNTA
LIMITE SOBRECONSUMO: 265 m3
DESCONTABLE ACUMULADO: 247 m3

Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl

