



Money Laundering Analysis

Sistemas Distribuidos

108397 - Alejo Ordoñez
108397 - Minervino Lorenzo
108397 - valsagna federico

Índice

Arquitectura del sistema	2
Casos de uso	2
UC1	2
UC2	2
UC3	2
UC4	2
UC5	2
Vista física	3
Robustez	3
Despliegue	5
Vista de procesos	6
Actividades	6
Secuencia	7
Vista de desarrollo	9
Paquetes	9

Arquitectura del sistema

Casos de uso

Una petición del cliente hace que el sistema procese los 5 casos de uso:

UC1

Transacciones en USD con monto menor a 50.

UC2

Monto de la máxima transacción en USD para cada banco.

UC3


Transacciones en USD en el período 2022-09-06 al 2022-09-15 (período B), cuyo monto sea menor a un centésimo del promedio de monto para su formato en el período 2022-09-01 al 2022-09-05 (período A).

UC4

Cuentas que cumplan con el patrón *scatter-gather* con una cuenta de separación y una cantidad mínima de cuentas intermedias igual a 5; en el período A.


UC5





Cantidad de transacciones con formato de pago *Wire* o *ACH* en el período A, cuyo monto en USD sea menor a 1.




Vista física


Robustez








Despliegue




Vista de procesos

Actividades




Secuencia

Case 1




Rule 1: USD transactions and lower than \$50.

Case 2




Rule 2: USD transactions.


Case 3



Case 4



Case 5



Vista de desarrollo

Paquetes

