



infectus
vaccine

PORTAFOLIO DE VACUNACIÓN 2026

Vacunarse es cuidar a quienes ama

Un portafolio pensado para toda la familia y para las empresas que cuidan a su gente. Elija la etapa de la vida, encuentre la vacuna y consulte con nosotros en un solo clic.

[Ver las vacunas](#)

[Buscar por edad](#)

[Consultar precios por WhatsApp](#)

LA RAZÓN DE FONDO

La vacuna más cara es la que no se aplicó

En INFECTUS trabajamos todos los días con el lado difícil de las infecciones: el paciente hospitalizado, el brote institucional, el antibiótico que ya no responde. Por eso insistimos tanto en el lado fácil.

Protege a quien no puede vacunarse

Bebés y personas con inmunosupresión dependen de que su entorno esté vacunado.

Evita la enfermedad grave

Si la infección ocurre, la vacuna evita que termine en hospitalización o secuelas.

Cuesta menos que la enfermedad

Una jornada pesa mucho menos que las incapacidades y los brotes en una empresa.

INFECTOLOGÍA · PREVENCIÓN · CONFIANZA

Organización especializada en infectología clínica y control de infecciones. Cada esquema se apoya en evidencia científica y normatividad vigente.

PORTAFOLIO DE VACUNAS

Nuestras 20 vacunas

Ordenadas de la primera infancia a la vida adulta. Cada tarjeta lleva a la ficha completa de esa vacuna.

HEXAXIM › Hexavalente acelular (DTPa + Hepatitis B + Polio IPV + Hib)	PENTAXIM › Pentavalente acelular (DTPa + Polio IPV + Hib)	ROTATEQ › Rotavirus pentavalente (oral)
PREVENAR 13 › Neumococo conjugada 13 valente	VAXNEUVANCE 15 › Neumococo conjugada 15 valente	PNEUMO 23 › Neumococo polisacárida 23 valente
PRIORIX › Triple viral (sarampión, rubéola y paperas)	PROQUAD › Triple viral + varicela	VARIVAX › Varicela
ELOVAC B › Hepatitis B recombinante	AVAXIM 80 PEDIÁTRICO › Hepatitis A pediátrica	AVAXIM 160 ADULTO › Hepatitis A para adultos
GARDASIL 9 › Virus del Papiloma Humano nonavalente	ADACEL › Tdap acelular (difteria, tétanos y tosferina)	TETAVAX › Toxoide tetánico
VA-ANTITETÁNICA › Toxoide tetánico adsorbido	STAMARIL › Fiebre amarilla	TYPHIM VI › Fiebre tifoidea polisacárida
VERORAB › Antirrábica de células Vero	SHINGRIX › Herpes zóster recombinante adyuvada	

¿No sabe cuál le corresponde?

Busque por etapa de la vida y le mostramos el esquema completo que aplica para esa edad o condición.

[Buscar por edad](#)

ENCUENTRE SU ESQUEMA

¿En qué momento de la vida está usted?

0 A 2 AÑOS

Bebés



HEXAXIM · PENTAXIM · ROTATEQ · PREVENAR 13 · VAXNEUVANCE 15 · +4

[Ver esquema >](#)

2 A 11 AÑOS

Niños



PENTAXIM · PREVENAR 13 · VAXNEUVANCE 15 · PRIORIX · PROQUAD · +6

[Ver esquema >](#)

12 A 17 AÑOS

Adolescentes



GARDASIL 9 · ADACEL

[Ver esquema >](#)

18 A 59 AÑOS

Adultos



VAXNEUVANCE 15 · PNEUMO 23 · PRIORIX · VARIVAX · ELOVAC B · +9

[Ver esquema >](#)

60 AÑOS O MÁS

Adultos mayores



PREVENAR 13 · VAXNEUVANCE 15 · PNEUMO 23 · SHINGRIX

[Ver esquema >](#)

DURANTE EL EMBARAZO

Gestantes



ADACEL

[Ver esquema >](#)

ANTES DE VIAJAR

Viajeros



AVAXIM 80 PEDIÁTRICO · AVAXIM 160 ADULTO · STAMARIL · TYPHIM VI · VERORAB

[Ver esquema >](#)

SALUD OCUPACIONAL

Trabajadores



ELOVAC B · AVAXIM 160 ADULTO · ADACEL · TETAVAX · VA-ANTITETÁNICA · +1

[Ver esquema >](#)

VACUNA

HEXAXIM

Hexavalente acelular (DTPa + Hepatitis B + Polio IPV + Hib)

Bebés

PROTEGE CONTRA

Difteria, tétanos, tosferina, hepatitis B, poliomielitis y las infecciones graves por *Haemophilus influenzae* tipo b.

LABORATORIO SANOFI

EDAD INDICADA Desde las 6 semanas de vida hasta los 24 meses

ESQUEMA DE DOSIS 3 dosis primarias (2, 4 y 6 meses) más un refuerzo durante el segundo año de vida

VÍA DE APLICACIÓN Intramuscular

NUESTRA RECOMENDACIÓN

Es la vacuna que concentra seis protecciones en una sola aplicación: menos pinchazos para el bebé y un esquema más fácil de cumplir para la familia.

Consultar precio por WhatsApp

Añadir a mi solicitud

Volver al índice

Información de referencia. El esquema definitivo lo define el profesional de la salud tras valorar antecedentes, condición clínica y carné de vacunación.

VACUNA

PENTAXIM

Pentavalente acelular (DTPa + Polio IPV + Hib)

[Bebés](#)[Niños](#)**PROTEGE CONTRA**

Difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis e infecciones invasivas por *Haemophilus influenzae* tipo b.

LABORATORIO SANOFI**EDAD INDICADA** Desde los 2 meses de edad**ESQUEMA DE DOSIS** 3 dosis primarias más un refuerzo en el segundo año de vida**VÍA DE APLICACIÓN** Intramuscular**NUESTRA RECOMENDACIÓN**

Alternativa acelular para completar o continuar el esquema del primer año cuando ya se recibió la hepatitis B por separado.

[Consultar precio por WhatsApp](#)[Añadir a mi solicitud](#)[Volver al índice](#)

Información de referencia. El esquema definitivo lo define el profesional de la salud tras valorar antecedentes, condición clínica y carné de vacunación.

VACUNA

ROTATEQ

Rotavirus pentavalente (oral)

Bebés

PROTEGE CONTRA

La diarrea grave por rotavirus, principal causa de deshidratación y hospitalización en menores de 2 años.

LABORATORIO

MSD

EDAD INDICADA

Primera dosis entre las 6 y las 12 semanas; el esquema se completa antes de las 32 semanas

ESQUEMA DE DOSIS

3 dosis por vía oral, con al menos 4 semanas entre una y otra

VÍA DE APLICACIÓN

Oral (gotas, sin inyección)

NUESTRA RECOMENDACIÓN

Se aplica en gotas, así que no duele. El rango de edad es estricto: si se pasa la ventana, ya no se puede iniciar.

[Consultar precio por WhatsApp](#)[Añadir a mi solicitud](#)[Volver al índice](#)

Información de referencia. El esquema definitivo lo define el profesional de la salud tras valorar antecedentes, condición clínica y carné de vacunación.

VACUNA

PREVENAR 13

Neumococo conjugada 13 valente

Bebés

Niños

Adultos mayores

PROTEGE CONTRA

Neumonía, meningitis, otitis y otras infecciones invasivas causadas por 13 serotipos de neumococo.

LABORATORIO PFIZER**EDAD INDICADA** Desde las 6 semanas de vida; también en adultos desde los 50 años**ESQUEMA DE DOSIS** Lactantes: 3 dosis más refuerzo. Niños mayores y adultos: 1 a 2 dosis según antecedentes**VÍA DE APLICACIÓN** Intramuscular

NUESTRA RECOMENDACIÓN

Clave en los dos extremos de la vida: bebés menores de 2 años y adultos mayores o con enfermedades crónicas.

[Consultar precio por WhatsApp](#)[Añadir a mi solicitud](#)[Volver al índice](#)

Información de referencia. El esquema definitivo lo define el profesional de la salud tras valorar antecedentes, condición clínica y carné de vacunación.

VACUNA

VAXNEUVANCE 15

Neumococo conjugada 15 valente

Bebés

Niños

Adultos

Adultos mayores

PROTEGE CONTRA

Enfermedad neumocócica invasiva por 15 serotipos, incluidos dos que no cubren las vacunas conjugadas anteriores.

LABORATORIO

MSD

EDAD INDICADA

Desde las 6 semanas de vida y en adultos desde los 18 años con factores de riesgo

ESQUEMA DE DOSIS

Esquema según la edad de inicio y los antecedentes de vacunación

VÍA DE APLICACIÓN

Intramuscular

NUESTRA RECOMENDACIÓN

Opción de cobertura ampliada frente a la conjugada de 13 serotipos, útil en personas con riesgo aumentado.

[Consultar precio por WhatsApp](#)[Añadir a mi solicitud](#)[Volver al índice](#)

Información de referencia. El esquema definitivo lo define el profesional de la salud tras valorar antecedentes, condición clínica y carné de vacunación.

VACUNA

PNEUMO 23

Neumococo polisacárida 23 valente

Adultos

Adultos mayores

PROTEGE CONTRA

Enfermedad neumocócica por 23 serotipos, con énfasis en la neumonía del adulto mayor.

LABORATORIO

SANOFI

EDAD INDICADA

Desde los 2 años con factores de riesgo y en todo adulto desde los 60 años

ESQUEMA DE
DOSIS

1 dosis. La revacunación se define caso a caso según criterio médico

VÍA DE
APLICACIÓN

Intramuscular o subcutánea

NUESTRA RECOMENDACIÓN

Se combina con la vacuna conjugada en un esquema secuencial: el orden y el intervalo los define el médico.

[Consultar precio por WhatsApp](#)[Añadir a mi solicitud](#)[Volver al índice](#)

Información de referencia. El esquema definitivo lo define el profesional de la salud tras valorar antecedentes, condición clínica y carné de vacunación.

VACUNA

PRIORIX

Triple viral (sarampión, rubéola y paperas)

Bebés

Niños

Adultos

PROTEGE CONTRA

Sarampión, rubéola y parotiditis, tres virus muy contagiosos que pueden dejar secuelas permanentes.

LABORATORIO

GSK

EDAD INDICADA

Desde los 12 meses. Ante brote puede iniciarse desde los 9 meses

ESQUEMA DE DOSIS

2 dosis. En adultos se revisan antecedentes para definir cuántas faltan

VÍA DE APLICACIÓN

Subcutánea

NUESTRA RECOMENDACIÓN

Con el regreso del sarampión a la región, verificar esta vacuna en adultos jóvenes dejó de ser opcional.

[Consultar precio por WhatsApp](#)[Añadir a mi solicitud](#)[Volver al índice](#)

Información de referencia. El esquema definitivo lo define el profesional de la salud tras valorar antecedentes, condición clínica y carné de vacunación.

VACUNA

PROQUAD

Triple viral + varicela

Bebés

Niños

PROTEGE CONTRA

Sarampión, rubéola, parotiditis y varicela en una sola aplicación.

LABORATORIO	MSD
EDAD INDICADA	De 12 meses a 12 años
ESQUEMA DE DOSIS	2 dosis, con el intervalo que indique el esquema
VÍA DE APLICACIÓN	Subcutánea

NUESTRA RECOMENDACIÓN

Reúne cuatro protecciones en un pinchazo: menos visitas y menos llanto en casa.

[Consultar precio por WhatsApp](#)[Añadir a mi solicitud](#)[Volver al índice](#)

Información de referencia. El esquema definitivo lo define el profesional de la salud tras valorar antecedentes, condición clínica y carné de vacunación.

VACUNA

VARIVAX

Varicela

Bebés

Niños

Adultos

PROTEGE CONTRA

La varicela, infección muy contagiosa que en adolescentes y adultos puede complicarse.

LABORATORIO MSD**EDAD INDICADA** Desde los 12 meses de edad**ESQUEMA DE DOSIS** 2 dosis. El intervalo cambia según se aplique antes o después de los 13 años**VÍA DE APLICACIÓN** Subcutánea

NUESTRA RECOMENDACIÓN

Recomendada también en adultos que nunca tuvieron varicela, sobre todo si conviven con personas vulnerables.

[Consultar precio por WhatsApp](#)[Añadir a mi solicitud](#)[Volver al índice](#)

Información de referencia. El esquema definitivo lo define el profesional de la salud tras valorar antecedentes, condición clínica y carné de vacunación.

VACUNA

ELOVAC B

Hepatitis B recombinante

Bebés

Adultos

Trabajadores

PROTEGE CONTRA

La hepatitis B, infección que puede volverse crónica y llevar a cirrosis o cáncer de hígado.

LABORATORIO HUMAN BIOLOGICALS**EDAD INDICADA** Recién nacidos, niños y adultos**ESQUEMA DE DOSIS** 3 dosis: la segunda al mes y la tercera a los 6 meses de la primera**VÍA DE APLICACIÓN** Intramuscular

NUESTRA RECOMENDACIÓN

Obligatoria en el programa de salud ocupacional de todo personal expuesto a sangre o fluidos corporales.

[Consultar precio por WhatsApp](#)[Añadir a mi solicitud](#)[Volver al índice](#)

Información de referencia. El esquema definitivo lo define el profesional de la salud tras valorar antecedentes, condición clínica y carné de vacunación.

VACUNA

AVAXIM 80 PEDIÁTRICO

Hepatitis A pediátrica

Niños

Viajeros

PROTEGE CONTRA

La hepatitis A, que se transmite por agua o alimentos contaminados y causa fiebre, dolor abdominal e ictericia.

LABORATORIO SANOFI**EDAD INDICADA** De 12 meses a 15 años**ESQUEMA DE DOSIS** 2 dosis: la segunda entre 6 y 12 meses después de la primera**VÍA DE APLICACIÓN** Intramuscular

NUESTRA RECOMENDACIÓN

Muy pertinente antes de entrar al jardín o al colegio y antes de viajes a zonas con saneamiento limitado.

[Consultar precio por WhatsApp](#)[Añadir a mi solicitud](#)[Volver al índice](#)

Información de referencia. El esquema definitivo lo define el profesional de la salud tras valorar antecedentes, condición clínica y carné de vacunación.

VACUNA

AVAXIM 160 ADULTO

Hepatitis A para adultos

Adultos

Viajeros

Trabajadores

PROTEGE CONTRA

La hepatitis A en personas que no la han padecido ni han sido vacunadas antes.

LABORATORIO

SANOFI

EDAD INDICADA

Desde los 16 años en adelante

ESQUEMA DE DOSIS

2 dosis: la segunda entre 6 y 12 meses después de la primera

VÍA DE APLICACIÓN

Intramuscular

NUESTRA RECOMENDACIÓN

Indicada para viajeros, manipuladores de alimentos y personal de servicios de salud o saneamiento.

[Consultar precio por WhatsApp](#)[Añadir a mi solicitud](#)[Volver al índice](#)

Información de referencia. El esquema definitivo lo define el profesional de la salud tras valorar antecedentes, condición clínica y carné de vacunación.

VACUNA

GARDASIL 9

Virus del Papiloma Humano nonavalente

Niños

Adolescentes

Adultos

PROTEGE CONTRA

Nueve tipos de VPH responsables de la mayoría de casos de cáncer de cuello uterino y de otros cánceres genitales, anales y orofaríngeos, además de las verrugas genitales.

LABORATORIO	MSD
EDAD INDICADA	De 9 a 45 años
ESQUEMA DE DOSIS	De 9 a 14 años: 2 dosis. Desde los 15 años: 3 dosis
VÍA DE APLICACIÓN	Intramuscular

NUESTRA RECOMENDACIÓN

Protege a niñas y niños. Su mayor beneficio se obtiene aplicándola antes del inicio de la vida sexual.

[Consultar precio por WhatsApp](#)[Añadir a mi solicitud](#)[Volver al índice](#)

Información de referencia. El esquema definitivo lo define el profesional de la salud tras valorar antecedentes, condición clínica y carné de vacunación.

VACUNA

ADACEL

Tdap acelular (difteria, tétanos y tosferina)

Adolescentes

Adultos

Gestantes

Trabajadores

PROTEGE CONTRA

Difteria, tétanos y tosferina en adolescentes y adultos, cuya inmunidad infantil se desvanece con los años.

LABORATORIO SANOFI**EDAD INDICADA** De 4 a 64 años**ESQUEMA DE DOSIS** 1 dosis, con refuerzo cada 10 años. En el embarazo, 1 dosis entre las semanas 26 y 36 en cada gestación**VÍA DE APLICACIÓN** Intramuscular**NUESTRA RECOMENDACIÓN**

La dosis en gestantes es la forma más eficaz de proteger al recién nacido de la tosferina en sus primeros meses.

[Consultar precio por WhatsApp](#)[Añadir a mi solicitud](#)[Volver al índice](#)

Información de referencia. El esquema definitivo lo define el profesional de la salud tras valorar antecedentes, condición clínica y carné de vacunación.

VACUNA

TETAVAX

Toxoide tetánico

Adultos

Trabajadores

PROTEGE CONTRA

El tétanos, causado por una bacteria presente en la tierra que entra por heridas y afecta el sistema nervioso.

LABORATORIO SANOFI**EDAD INDICADA** Desde los 7 años en adelante**ESQUEMA DE DOSIS** 3 dosis: la segunda al mes y la tercera entre 6 y 12 meses después de la primera, con refuerzos cada 10 años**VÍA DE APLICACIÓN** Intramuscular**NUESTRA RECOMENDACIÓN**

Indispensable en trabajos con herramientas, tierra, construcción o manejo de animales.

[Consultar precio por WhatsApp](#)[Añadir a mi solicitud](#)[Volver al índice](#)

Información de referencia. El esquema definitivo lo define el profesional de la salud tras valorar antecedentes, condición clínica y carné de vacunación.

VACUNA

VA-ANTITETÁNICA

Toxoide tetánico adsorbido

Adultos

Trabajadores

PROTEGE CONTRA

El tétanos, incluida la prevención tras heridas contaminadas.

LABORATORIO	BIOLOGICAL E
EDAD INDICADA	Desde los 7 años en adelante
ESQUEMA DE DOSIS	3 dosis con el mismo esquema de la vacuna antitetánica, más refuerzos periódicos
VÍA DE APLICACIÓN	Intramuscular

NUESTRA RECOMENDACIÓN

Alternativa disponible para completar esquemas y para refuerzos en programas de salud ocupacional.

[Consultar precio por WhatsApp](#)[Añadir a mi solicitud](#)[Volver al índice](#)

Información de referencia. El esquema definitivo lo define el profesional de la salud tras valorar antecedentes, condición clínica y carné de vacunación.

VACUNA

STAMARIL

Fiebre amarilla

Niños

Adultos

Viajeros

PROTEGE CONTRA

La fiebre amarilla, transmitida por mosquitos en zonas selváticas y de piedemonte.

LABORATORIO SANOFI**EDAD INDICADA** Desde los 9 meses de edad**ESQUEMA DE DOSIS** 1 dosis. Se aplica al menos 10 días antes de viajar a zona endémica**VÍA DE APLICACIÓN** Subcutánea

NUESTRA RECOMENDACIÓN

Es requisito de ingreso en varios países y en zonas endémicas de Colombia. Solicite el certificado internacional.

[Consultar precio por WhatsApp](#)[Añadir a mi solicitud](#)[Volver al índice](#)

Información de referencia. El esquema definitivo lo define el profesional de la salud tras valorar antecedentes, condición clínica y carné de vacunación.

VACUNA

TYPHIM VI

Fiebre tifoidea polisacárida

Niños

Adultos

Viajeros

PROTEGE CONTRA

La fiebre tifoidea, enfermedad bacteriana transmitida por agua y alimentos contaminados.

LABORATORIO SANOFI**EDAD INDICADA** Desde los 2 años en adelante**ESQUEMA DE DOSIS** 1 dosis, con refuerzo cada 3 años si se mantiene la exposición**VÍA DE APLICACIÓN** Intramuscular

NUESTRA RECOMENDACIÓN

Para viajes a zonas rurales o con saneamiento limitado y para personal que manipula alimentos.

[Consultar precio por WhatsApp](#)[Añadir a mi solicitud](#)[Volver al índice](#)

Información de referencia. El esquema definitivo lo define el profesional de la salud tras valorar antecedentes, condición clínica y carné de vacunación.

VACUNA

VERORAB

Antirrábica de células Vero

Niños

Adultos

Trabajadores

Viajeros

PROTEGE CONTRA

La rabia, enfermedad viral casi siempre mortal una vez aparecen los síntomas.

LABORATORIO	SANOFI
EDAD INDICADA	Todas las edades, según exposición
ESQUEMA DE DOSIS	Preexposición: 3 dosis. Postexposición: el esquema se define según el tipo de contacto y los antecedentes
VÍA DE APLICACIÓN	Intramuscular

NUESTRA RECOMENDACIÓN

Ante mordedura o rasguño de un animal, la atención es urgente. También se aplica de forma preventiva a veterinarios y personal de zoonosis.

[Consultar precio por WhatsApp](#)[Añadir a mi solicitud](#)[Volver al índice](#)

Información de referencia. El esquema definitivo lo define el profesional de la salud tras valorar antecedentes, condición clínica y carné de vacunación.

VACUNA

SHINGRIX

Herpes zóster recombinante adyuvada

[Adultos](#)[Adultos mayores](#)

PROTEGE CONTRA

El herpes zóster (culebrilla) y la neuralgia posherpética, un dolor que puede persistir meses o años.

LABORATORIO	GSK
EDAD INDICADA	Desde los 50 años, y desde los 18 años en personas con inmunocompromiso
ESQUEMA DE DOSIS	2 dosis, la segunda entre 2 y 6 meses después de la primera
VÍA DE APLICACIÓN	Intramuscular

NUESTRA RECOMENDACIÓN

Se recomienda incluso a quienes ya tuvieron zóster, porque la enfermedad puede repetirse.

[Consultar precio por WhatsApp](#)[Añadir a mi solicitud](#)[Volver al índice](#)

Información de referencia. El esquema definitivo lo define el profesional de la salud tras valorar antecedentes, condición clínica y carné de vacunación.

ESQUEMAS SUGERIDOS POR ETAPA

Qué corresponde en cada etapa

0 A 2 AÑOS

Bebés



HEXAXIM	Hexavalente acelular (DTPa + Hepatitis B + Polio IPV + Hib)	>
PENTAXIM	Pentavalente acelular (DTPa + Polio IPV + Hib)	>
ROTATEQ	Rotavirus pentavalente (oral)	>
PREVENAR 13	Neumococo conjugada 13 valente	>
VAXNEUVANCE 15	Neumococo conjugada 15 valente	>
PRIORIX	Triple viral (sarampión, rubéola y paperas)	>
PROQUAD	Triple viral + varicela	>
VARIVAX	Varicela	>
ELOVAC B	Hepatitis B recombinante	>

2 A 11 AÑOS

Niños



PENTAXIM	Pentavalente acelular (DTPa + Polio IPV + Hib)	>
PREVENAR 13	Neumococo conjugada 13 valente	>
VAXNEUVANCE 15	Neumococo conjugada 15 valente	>
PRIORIX	Triple viral (sarampión, rubéola y paperas)	>
PROQUAD	Triple viral + varicela	>
VARIVAX	Varicela	>
AVAXIM 80 PEDIÁTRICO	Hepatitis A pediátrica	>
GARDASIL 9	Virus del Papiloma Humano nonavalente	>
STAMARIL	Fiebre amarilla	>

Cada vacuna abre su ficha completa

Con laboratorio, edad, esquema de dosis y vía de aplicación.

[Ver el índice](#)

ESQUEMAS SUGERIDOS — CONTINUACIÓN

12 A 17 AÑOS

Adolescentes


GARDASIL 9

Virus del Papiloma Humano nonavalente


ADACEL

Tdap acelular (difteria, tétanos y tosferina)



DURANTE EL EMBARAZO

Gestantes


ADACEL

Tdap acelular (difteria, tétanos y tosferina)



18 A 59 AÑOS

Adultos


VAXNEUVANCE 15

Neumococo conjugada 15 valente


PNEUMO 23

Neumococo polisacárida 23 valente


PRIORIX

Triple viral (sarampión, rubéola y paperas)


VARIVAX

Varicela


ELOVAC B

Hepatitis B recombinante


AVAXIM 160 ADULTO

Hepatitis A para adultos


GARDASIL 9

Virus del Papiloma Humano nonavalente


ADACEL

Tdap acelular (difteria, tétanos y tosferina)


TETAVAX

Toxoide tetánico


VA-ANTITETÁNICA

Toxoide tetánico adsorbido


STAMARIL

Fiebre amarilla


TYPHIM VI

Fiebre tifoidea polisacárida


VERORAB

Antirrábica de células Vero


SHINGRIX

Herpes zóster recombinante adyuvada


Cada vacuna abre su ficha completa

Con laboratorio, edad, esquema de dosis y vía de aplicación.

Ver el índice

ESQUEMAS SUGERIDOS — CONTINUACIÓN

60 AÑOS O MÁS

Adultos mayores


PREVENAR 13	Neumococo conjugada 13 valente	>
VAXNEUVANCE 15	Neumococo conjugada 15 valente	>
PNEUMO 23	Neumococo polisacárida 23 valente	>
SHINGRIX	Herpes zóster recombinante adyuvada	>

ANTES DE VIAJAR

Viajeros


AVAXIM 80 PEDIÁTRICO	Hepatitis A pediátrica	>
AVAXIM 160 ADULTO	Hepatitis A para adultos	>
STAMARIL	Fiebre amarilla	>
TYPHIM VI	Fiebre tifoidea polisacárida	>
VERORAB	Antirrábica de células Vero	>

SALUD OCUPACIONAL

Trabajadores


ELOVAC B	Hepatitis B recombinante	>
AVAXIM 160 ADULTO	Hepatitis A para adultos	>
ADACEL	Tdap acelular (difteria, tétanos y tosferina)	>
TETAVAX	Toxoide tetánico	>
VA-ANTITETÁNICA	Toxoide tetánico adsorbido	>
VERORAB	Antirrábica de células Vero	>

Cada vacuna abre su ficha completa

Con laboratorio, edad, esquema de dosis y vía de aplicación.

[Ver el índice](#)

MÁS ALLÁ DE LA DOSIS

Cómo acompañamos a empresas y familias

01 Jornadas de vacunación en su empresa

Llevamos el equipo, los biológicos y la cadena de frío hasta su sede. Sus colaboradores se vacunan sin salir del puesto de trabajo.

- Agenda coordinada por turnos
- Personal de enfermería propio
- Consentimiento informado y registro individual
- Informe de cobertura al cierre

02 Vacunación institucional para IPS y clínicas

Apoyamos el esquema del talento humano en salud, uno de los grupos con mayor exposición biológica del país.

- Tamizaje de esquemas vigentes
- Hepatitis B, influenza, Tdap y refuerzos
- Seguimiento de esquemas incompletos
- Soporte documental para habilitación

03 Asesoría en esquemas de inmunización

Un infectólogo revisa el carné, identifica vacíos y arma el esquema que realmente corresponde a cada persona.

- Revisión de carné y antecedentes
- Esquemas en pacientes crónicos e inmunosuprimidos
- Recomendaciones para gestantes
- Consulta presencial o por telemedicina

NUESTROS SERVICIOS — CONTINUACIÓN

01 Vacunación del viajero

Antes de salir del país revisamos destino, temporada y requisitos sanitarios de entrada.

- Fiebre amarilla y certificado internacional
- Hepatitis A y fiebre tifoidea
- Profilaxis según destino
- Cronograma con tiempos mínimos antes del viaje

02 Vacunación domiciliaria y familiar

Para bebés, adultos mayores o personas con movilidad reducida, vamos a la casa.

- Atención en el hogar
- Esquemas completos de la familia
- Recordatorio de próximas dosis
- Registro entregado a la familia

03 Programas de salud ocupacional

Diseñamos el esquema de vacunación por cargo y nivel de riesgo biológico de su organización.

- Matriz de riesgo por cargo
- Esquema mínimo por área
- Indicadores de cobertura
- Acompañamiento durante el año

UN SOLO ALIADO

De la asesoría a la jornada, acompañamos todo el proceso

Diseñamos el esquema, llevamos el equipo a su sede y entregamos el informe de cobertura.

[Solicitar una propuesta](#)

FORMULARIO EDITABLE DENTRO DEL PDF

Arme su solicitud y envíela en un clic

Marque las vacunas que le interesan y complete sus datos sobre el mismo documento. Luego guárdelo y envíelo por WhatsApp o correo. También puede imprimirlo y llenarlo a mano.

1 — SELECCIONE LAS VACUNAS

☐
HEXAXIM · Hexavalente acelular (DTPa + Hepatitis

☐
ROTATEQ · Rotavirus pentavalente (oral)

☐
VAXNEUVANCE 15 · Neumococo conjugada 15 valente

☐
PRIORIX · Triple viral (sarampión, rubéola y pap

☐
VARIVAX · Varicela

☐
AVAXIM 80 PEDIÁTRICO · Hepatitis A pediátrica

☐
GARDASIL 9 · Virus del Papiloma Humano nonavalente

☐
TETAVAX · Toxoide tetánico

☐
STAMARIL · Fiebre amarilla

☐
VERORAB · Antirrábica de células Vero

☐
PENTAXIM · Pentavalente acelular (DTPa + Polio IP

☐
PREVENAR 13 · Neumococo conjugada 13 valente

☐
PNEUMO 23 · Neumococo polisacárida 23 valente

☐
PROQUAD · Triple viral + varicela

☐
ELOVAC B · Hepatitis B recombinante

☐
AVAXIM 160 ADULTO · Hepatitis A para adultos

☐
ADACEL · Tdap acelular (difteria, tétanos y tos

☐
VA-ANTITETÁNICA · Toxoide tetánico adsorbido

☐
TYPHIM VI · Fiebre tifoidea polisacárida

☐
SHINGRIX · Herpes zóster recombinante adyuvada

2 — SUS DATOS

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NIT O DOCUMENTO

PERSONA DE CONTACTO

TELÉFONO O WHATSAPP

CIUDAD O MUNICIPIO

NÚMERO DE PERSONAS A VACUNAR

3 — ENVÍENOSLO

Enviar por WhatsApp

Enviar por correo

RESPUESTA EL MISMO DÍA

Le enviamos el valor por dosis y la propuesta de jornada según el número de personas.

LO QUE MÁS NOS PREGUNTAN

Preguntas frecuentes

¿Necesito orden médica para vacunarme?

No para la mayoría de las vacunas del portafolio. En personas con enfermedades crónicas, embarazo o inmunosupresión revisamos el caso con un infectólogo antes de aplicar.

¿Qué pasa si tengo el esquema incompleto o perdí el carné?

No hay que empezar de cero. Se reconstruye el esquema con los antecedentes disponibles y se continúa desde donde quedó.

¿Puedo aplicarme varias vacunas el mismo día?

En general sí, en sitios de aplicación distintos. Algunas vacunas de virus vivos requieren respetar intervalos; eso lo verificamos antes.

¿Puedo vacunarme si estoy embarazada?

Algunas vacunas están indicadas durante el embarazo y otras se posponen. Toda gestante pasa primero por valoración.

¿Cómo garantizan la cadena de frío?

Transporte y almacenamiento con control y registro de temperatura hasta el momento de la aplicación.

¿Atienden empresas fuera de la ciudad?

Sí. Coordinamos desplazamiento del equipo según el número de personas y la ubicación de la sede.

¿Puedo pagar por persona o solo por empresa?

Manejamos ambos esquemas: particular por dosis y convenio empresarial por jornada.

¿Por qué el portafolio no muestra precios?

Porque varían según cantidad de dosis, modalidad de atención y disponibilidad del biológico. Le entregamos una cotización a la medida el mismo día.

¿Le quedó otra duda?

Escríbanos y un profesional le responde. Sin compromiso.

[Escribir por WhatsApp](#)

ESTAMOS PARA AYUDARLE

Hablemos de cómo proteger a su gente

Cuéntenos cuántas personas son, dónde están y qué necesitan. Le enviamos la cotización y la propuesta de jornada el mismo día.

TELÉFONO Y WHATSAPP

+57 321 6456132

CORREO ELECTRÓNICO

infectuspasto@gmail.com

DÓNDE ESTAMOS

Pasto, Nariño · Colombia

Atendemos en sede, en su empresa y a domicilio.

[Escribir por WhatsApp](#)

[Enviar un correo](#)

[Volver a mi solicitud](#)