

ING. DE PROMPT

1) a. Precisión :

Prompt Usado;


Explica qué es una variable en Python.

Responde de manera objetiva y precisa.

Utiliza solamente información técnica y comprobable.

Escribe exactamente 3 definiciones breves, numeradas del 1 al 3.

No agregues ejemplos ni información adicional.



1. B Creatividad


Prompt: Explica qué es Python de una manera creativa y original.

Imagina que Python es un personaje que vive en una ciudad futurista.

Crea una historia breve en la que Python interactúe con otros elementos de la programación.

Utiliza metáforas, situaciones inesperadas y comparaciones originales para explicar sus características.

La explicación debe ser entretenida y diferente de una definición tradicional.




2. Restricción de longitud

Explica qué es Git y para qué sirve.

La respuesta debe tener como máximo 50 palabras.

Utiliza un lenguaje sencillo pero técnicamente correcto.

Escribe la respuesta en un único párrafo.




3. Sequence

Prompt: Escribe una lista de lenguajes de programación.

Escribe los siguientes elementos en este orden:

1. Python
2. Java
3. C++
4. JavaScript
5. C#

Después de escribir "C++", continúa escribiendo la palabra FIN.




4 Penalizaciones

Prompt: Escribe un texto de aproximadamente 150 palabras sobre la importancia de aprender programación.

Desarrolla diferentes aspectos del tema utilizando un vocabulario variado.

Procura que las palabras y expresiones utilizadas sean diversas a lo largo del texto.

Mantén una redacción natural, coherente y clara.




4.b — Presence Penalty

Prompt: Escribe un texto sobre la tecnología y su impacto en la sociedad.

Comienza hablando sobre las computadoras. Luego incorpora progresivamente nuevos temas relacionados, como inteligencia artificial, robótica, programación, redes y seguridad informática.

Desarrolla cada tema brevemente y procura introducir conceptos diferentes a medida que avanza el texto. Mantén una relación lógica entre todos los temas.



5) Sintaxis avanzada

Prompt: EXPLICA EL CÓDIGO DE FORMA CLARA Y TÉCNICA.

Contexto:

```
<<<
```

```
nombre = "Juan"
```

```
edad = 20
```

```
if edad >= 18:
```

```
    print(nombre + " es mayor de edad")
```

```
else:
```

```
    print(nombre + " es menor de edad")
```

```
>>>
```

Realiza las siguientes tareas:

1. Explica qué hace el programa.
2. Explica qué función cumplen las variables.
3. Explica qué significa la condición if.
4. Explica qué significa el operador >=.
5. Explica qué ocurre en cada una de las dos posibilidades.
6. Indica cuál sería el resultado mostrado en pantalla.
7. Utiliza lenguaje sencillo pero técnicamente correcto.

8. Organiza la explicación utilizando títulos y listas numeradas.

Presenta la explicación respetando todos los puntos solicitados.

EXPLICA EL CÓDIGO DE FORMA CLARA Y TÉCNICA.

Contexto:
<<< 

1. Funcionamiento general del programa

1. Asigna valores iniciales a dos variables que representan el nombre y la edad de una persona.
2. Evalúa si el valor numérico asignado a la edad cumple con un umbral predefinido (18 años).
3. Selecciona la ruta de ejecución adecuada e imprime un mensaje en la consola combinando el nombre con la condición resultante.

2. Función de las variables

1. `nombre` : Es un identificador que almacena una cadena de caracteres (*string*) con el valor "Juan" . Su función es conservar el dato de texto para incluirlo dinámicamente en el mensaje final.
2. `edad` : Es un identificador que almacena un número entero (*integer*) con el valor `20` . Su función es aportar el dato numérico necesario para la evaluación lógica.

3. Significado de la condición `if`

1. La sentencia `if` es una estructura de control de flujo condicional que evalúa si una expresión lógica da como resultado verdadero (*True*) o falso (*False*).
2. Determina el camino de ejecución del código: si la condición se cumple, se ejecuta únicamente el bloque sangrado (*indented*) bajo el `if` ; de lo contrario, la ejecución se deriva a la cláusula `else` .

4. Significado del operador `>=`

 Preguntarle a Gemini

Flash Extendido  

Gemini es una IA y puede cometer errores.

- Determina el camino de ejecución del código: una condición de cambio, se ejecuta únicamente el bloque sangrado (*indented*) bajo el `if` ; de lo contrario, la ejecución se deriva a la cláusula `else` .

4. Significado del operador `>=`

- Es un operador relacional de comparación que evalúa si el operando de la izquierda es "mayor o igual" que el operando de la derecha.
- Compara la variable `edad` con el literal `18` . Devuelve `True` si `edad` es 18 o cualquier número superior, y `False` si es un valor menor a 18.

5. Comportamiento según la evaluación

- Primera posibilidad (Evaluación `True`):** Si la variable `edad` contiene un valor igual o mayor a 18, el intérprete ejecuta la instrucción `print(nombre + " es mayor de edad")` . Esta línea realiza una concatenación de cadenas y muestra el mensaje correspondiente. El bloque `else` es ignorado.
- Segunda posibilidad (Evaluación `False`):** Si la variable `edad` contiene un valor menor a 18, el bloque `if` se omite y el programa ejecuta el bloque `else` , imprimiendo la concatenación `nombre + " es menor de edad"` .


6. Resultado en pantalla

- La variable `edad` posee el valor `20` .
- Al evaluarse la condición `20 >= 18` , el resultado lógico es `True` .
- La salida mostrada en la consola es:

Plaintext



Juan es mayor de edad



+ Preguntarle a Gemini

Flash Extendido ▾



Gemini es una IA y puede cometer errores.