

# MARTILLO DEMOLEDOR

**KHEV8-45BL**





# FICHA TÉCNICA

POTENCIA ABSORBIDA	1500W
DIÁMETRO PERF. EN MAMPOSTERÍA	125 MM
DIÁMETRO PERF- HORMIGÓN	45
VELOCIDAD	210-300 RPM
DIÁMETRO CUELLO SUJECCIÓN	79,4 MM
GOLPES POR MINUTO	2900 GPM
SISTEMA DE ENCASTRE	SDS-MAX
LONGITUD DE CABLE	6 MTS
PESO	10,1 KG

## INCLUYE:

- Maletín
- Empuñadura adicional revestida de goma
- Lubricante para el extremo de inserción de la herramienta/accesorio
- Paño de limpieza

-Máximo avance del taladrado y alto nivel de potencia para demolición gracias a motor Brushless y mecanismo de impacto de alta potencia

-Prolongada vida útil gracias a tecnología Brushless y engranaje y motor cubiertos con carcasas robustas de aluminio fundido

-VibraTech (MVT) de Metabo con amortiguación por duplicado: la empuñadura desacoplada y el equipo antivibraciones de absorción de impactos reducen las vibraciones de manera activa, a fin de poder trabajar sin descuidar la salud, incluso durante períodos de empleo prolongados.

-Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga  
Reducción opcional de revoluciones y energía de impacto para trabajar en materiales más blandos

-Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro