



$$t2 = x7 = 00111_2$$

$$t3 = x28 = 11100_2$$

wegen bge  
Wenn der vgl.  
zw. t2 und t3  
stimmt, dann  
gilt  $t3 \geq t2$ ,  
also 10,  
Da wir aber die  
Instructions  
bge  
sw  
sw  
ersetzen,  
nehmen wir 01  
an

$$t2 \quad t2 \quad t2 \quad t3 \quad f_{\text{and}} t3 \quad t3 \quad op$$

$$01 \quad 00111 \quad 00111 \quad 11100 \quad 000 \quad 00111 \quad 0001011$$

=

```
0100 1110 0111 1110 0000 0011 1000 1011
HEX  4e7e 038b
DEC  1316 881291
OCT  11 637 401 613
BIN  0100 1110 0111 1110 0000 0011 1000 1011
```

$$= 4e7e \ 038b$$

=

```
0111 1001 1100 0011 1000 0011 1000 1011
HEX  79c3 838b
DEC  2042 856331
OCT  17 160 701 613
BIN  0111 1001 1100 0011 1000 0011 1000 1011
```

$$= 79c3 \ 838b$$

t3 und t2  
vertauscht

Anmerkung: Beide  
hexzahlen sind in  
text.txt nicht  
funktionstüchtig bzw.  
führen zu einem Timeout