

Лабораторная работа 5.

Использование встроенного языка 1С в модулях объектов.

Данная лабораторная работа посвящена написанию программного кода в модулях объектов. С модулями вы уже встречались в курсе «Программирование на 1С», там вы писали свои программы в *модуле приложения* (данный модуль предназначен для того, чтобы обработать события запуска приложения и завершения его работы).

Любая строка кода должна находиться в каком-либо модуле. Различают модули общего предназначения и модули объекта. Некоторые модули могут быть скомпилированы как на *Клиенте*, так и на *Сервере*, а некоторые только на *Сервере*. Модули – это те объекты, где содержится программный код.

Модуль объекта

В этой лабораторной будем рассматривать только модуль объекта. С предназначением других вы можете познакомиться в Интернете. **Модуль объекта предназначен для обработки стандартных событий. Например, событие на ввод элемента справочника, событие на запись элемента, удаление, проведение документа и т.д.** Данные модули характерны для справочников, документов, планов видов расчетов, планов счетов и многих других объектов.


В принципе, событие записи существует и в *модуле формы* (рассмотрите его в лабораторной работе 5). Но событие записи в *модуле формы* возникает в процессе интерактивной записи, при работе с конкретной формой.

Событие записи в *модуле объекта* будет выполняться при любой записи из любой формы данного объекта. Кроме того, если объект записывается программно (запись вызывается программным кодом), в этом случае будет срабатывать событие *модуля объекта*.

В событии записи *модуля объекта* можно встраивать все проверки на корректность записываемых данных, так как эта процедура будет отрабатывать в момент абсолютно любой записи.

Как открыть модуль объекта?

- Щелкнуть ПКМ на интересующем вас объекте и в контекстном меню нажать «Открыть модуль объекта»



- Из палитры свойств (справа)

- Из окна редактирования объекта

Пример процедуры

□ Процедура ПередЗаписью(Отказ)

```
ЭтотОбъект.ФИО = ЭтотОбъект.Фамилия +  
" " + ЭтотОбъект.Имя + " " + ЭтотОбъект.Отчество;
```

КонецПроцедуры

В данном примере мы записываем в реквизит «ФИО» сумму реквизитов «Фамилия», «Имя», «Отчество» через пробел. Процедура отрабатывает перед записью каждого элемента справочника. «ЭтотОбъект» позволяет обратиться к элементу справочника, который вызвал событие. Параметр функции «Отказ» влияет на то, будет ли элемент записан или нет (значение Истина\Ложь). В документах в качестве параметров функции также передается *РежимЗаписи* и *РежимПроведения*.

```

Процедура ПриЗаписи (Отказ)


    СтендОбъект = ЭтотОбъект.Стенд.ПолучитьОбъект ();
    СтендОбъект.ДатаОчереднойАттестации = ЭтотОбъект.Дата;
    СтендОбъект.ДатаОчередногоТО = ЭтотОбъект.СрокОчередногоТО;
    СтендОбъект.Записать ();

КонецПроцедуры;

```

В этом же примере реализована обработка записи документа «Техническое обслуживание», с помощью которого для оборудования (стенда) регистрируется факт проведения ТО. Разберем построчно. Сначала мы получаем доступ для редактирования оборудования (стенда), ссылка на оборудование у нас имеется в документе, через нее получаем объект. В реквизиты оборудования «Дата очередной аттестации» и «Дата очередного ТО» записываем реквизиты документа «Дата» и «Срок очередного ТО». После чего используем метод *Записать()* для сохранения данных в оборудовании.

Все стандартные события, которые доступны вам в открытом модуле, можно посмотреть нажав кнопку «Процедуры и функции» или Ctrl+Alt+P. Также в модуле объекта вы можете использовать запросы.



Конструктор движений

У документов в модуле объекта описывается ОбработкаПроведения, в этой процедуре как правило прописывают код, который записывает данные в подчиненный регистр сведений (или накоплений). Посмотрим на примере.

```

Процедура ОбработкаПроведения (Отказ, Режим)

    Движения.смкМестаХраненияНоменклатуры.Записывать = Истина;
    Движения.смкМестаХраненияНоменклатуры.Очистить ();
    Для Каждого ТекСтрокаТовары Из Товары Цикл
        Движение = Движения.смкМестаХраненияНоменклатуры.Добавить ();
        Движение.Период = Дата;
        Движение.Номенклатура = ТекСтрокаТовары.Номенклатура;
        Движение.СерияНоменклатуры = ТекСтрокаТовары.СерияНоменклатуры;
        Движение.Склад = ТекСтрокаТовары.Склад;
        Движение.МестоХранения = ТекСтрокаТовары.НовоеМестоХранения;
    КонецЦикла;


КонецПроцедуры

```

В данном примере открывается запись в регистр смкМестаХраненияНоменклатуры. Далее для каждой строки из табличной части Товары производится запись в регистр по реквизитам. По итогу получаем, что при проведении документов данного вида информация автоматически записывается в регистр.

Если нет необходимости описывать специфичное поведение процедуры, то можно воспользоваться *конструктором движений*. Как открыть?

- Из окна редактирования документа



Нажимаем кнопку «Конструктор движений», после чего откроется форма, на которой необходимо сопоставить реквизиты документа и регистра сведений (накоплений). Далее система сама сформирует программный код для записи данных (рисунок ниже).

```
Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим)
//{{__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ
// Данный фрагмент построен конструктором.
// При повторном использовании конструктора, внесенные вручную изменения будут утеряны!!!

// регистр ЦеныНоменклатуры
Движения.ЦеныНоменклатуры.Записывать = Истина;
Движение = Движения.ЦеныНоменклатуры.Добавить();
Движение.Период = Дата;
Движение.Номенклатура = Номенклатура;
Движение.Цена = Цена;

//}}__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ
КонецПроцедуры
```

Задание 1.

Описать одну из стандартных процедур в модуле объекта четырех справочников и двух документов. Обязательно продемонстрировать работу с условным оператором, обработкой коллекции значений, запросами (вспоминаем 2 часть 1-ого семестра).

Задание 2.

Самостоятельно или с помощью конструктора движений реализовать автоматическую запись во все регистры (для которых определен регистратор).