



Dette er din hjemmekontroll-undersøkelse etter hofteoperasjonen ved Martina Hansens Hospital. Det er en del spørsmål, men vi håper likevel du vil ta deg tid til å svare på alle, slik at vi får god informasjon om hvordan det går med deg etter inngrepet som er utført. Ut fra hvordan du svarer, kan det være at du senere blir oppringt av sykepleier fra ortopedisk poliklinikk. Dersom det meste har gått bra etter operasjonen blir du ikke nødvendigvis oppringt, og du slipper evt. å møte på sykehuset for kontroll. Hvis du derimot selv ønsker å bli oppringt av en sykepleier vil du få muligheten til å be om det i forbindelse med nettundersøkelsen. Sykepleier vil evt kunne sette opp kontroll på poliklinikken, hvis det er behov for det.

Seksjon A: Innledning hofte

A1. Operasjonsdato

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

A2. Type hofteprotese som er satt inn?

Første gangs
hofteprotese i
den aktuelle
hofte

Byttet ut
hofteprotese
(hadde protese
fra før)

- ☐ ----- ☐

A3. Hvilken hofte ble du operert for/ kontrolleres du for nå?

Høyre ☐

Venstre ☐

A4. Operasjonsområdet/ sår/ arr

Operasjonso
mrådet/ arret
ser fint ut

Operasjonso
mrådet/ arret
ser ikke fint
ut

Operasjonsområdet/ arret ☐ ----- ☐

A5. Fornøydhet

Veldig
fornøyd

Ganske
fornøyd

Ganske
misfornøyd

Veldig
misfornøyd

Er du fornøyd etter inngrepet? ☐ ----- ☐ ----- ☐ ----- ☐

A6. Har du hatt en eller flere komplikasjoner i forbindelse med eller etter inngrepet?

Ja ☐

Nei ☐

A7. Hvilke typer(r) komplikasjoner har du hatt?

Du kan krysse av for flere komplikasjoner hvis det er aktuelt.

Infeksjon i den opererte hofte ☐



- Blodpropp i benet ☐
- Blodpropp i lungen ☐
- Hofteprotesen ut av ledd ☐
- Benlengdeforskjell ☐
- Innlagt sykehus i mellomtiden ☐
- Annet ☐

Annet

A8. Har du betydelige plager fra annet enn hoften din som hindrer den fysiske funksjonen din (f.eks gange)?

- Ja ☐
- Nei ☐

A9. Fysioterapi

- Ja Nei
- Har du gått regelmessig til fysioterapi etter operasjonen? ☐ ☐

A10. Trappegang

- Ja Nei
- Kan du gå trapper på vanlig måte? ☐ ☐

A11. Har du problemer med kneet som gjør at du ønsker du å bli oppringt av en sykepleier?

Sykepleier vil evt også kunne sette opp kontroll på poliklinikken, evt involvere lege, hvis det er behov for det.

- JÅ, har et problem og ønsker å bli oppringt av sykepleier ☐
- NEI, trenger ikke å bli oppringt av sykepleier ☐



A12.

Beskriv problemet som gjør at du ønsker du å bli oppringt av en sykepleier, og oppgi telefonnummeret ditt.

Sykepleier vil evt også kunne sette opp kontroll på poliklinikken, evt involvere lege, hvis det er behov for det.

A13. Oppgi telefonnummeret ditt.

Seksjon B: Harris Hip Score (modifisert)

B1. Klassifisering av hofteplagene dine

Kun den aktuelle hoften er affisert ☐

Den andre hoften er også affisert ☐

Jeg har andre tilleggssykdommer som påvirker min funksjon ☐

B2. Hvor mye/ hva slags smerter har du i hoften?

Ingen smerter i hoften ☐

Lett verking/smerter uten innvirkning på funksjon ☐

Noe vondt etter mye aktivitet, behov for reseptfrie smertestillende ☐

Tolerabel, men jeg plages jevnlig. Kan hemme vanlig aktivitet, kan trenge sterker smertestillende enn Paracetamol ☐

Sterke smerter, men oppgående, hemmer aktivitet betydelig, behov for smertestillende sterkere enn Paracet, noe nattesmerter ☐

Betydelig nattesmerter, klarer knapt å gå på grunn av smerte ☐

B3. Hvordan går du i trapper?

Normalt ☐

Normalt, støtte til rekkverk ☐

Ett trinn av gangen ved hjelp av rekkverk ☐

Umulig, kan ikke gå i trapper ☐



B4. Kollektivtransport

Jeg får til å bruke kollektivtransport ☐

Jeg får ikke til å bruke kollektivtransport ☐

B5. Hvor komfortabel er du med å sitte?

Komfortabel i lav stol i mer enn en time ☐

Komfortabel i høy stol i en halv time ☐

Ikke komfortabel i noen stol ☐

B6. Halter du når du går?

Ingen halting ☐

Lett halting ☐

Middels halting ☐

Svært mye halting ☐

B7. Påkledning: Hvor lett er det å ta på sokker og sko?

Ingen problemer med sokker og sko ☐

Problemer med sokker og sko ☐

Umulig å ta på sokker og sko ☐

B8. Har du behov for noen form for støtte når du går?

Ingen støtte ☐

Bruker en stokk på lengre tur ☐

Bruker en stokk vanligvis ☐

Bruker en krykke ☐

Bruker to stokker ☐

Bruker to krykker eller umulig å gå ☐

B9. Hvor langt kan du gå?

Ubegrenset ☐

En til en og en halv kilometer ☐

Mindre enn en kilometer ☐

Kun innendørs ☐

Fra seng til stol ☐



B10. Hvor mye kan du bøye i den aktuelle hoften?

- > 90 grader ☐
- = 90 grader ☐
- < 90 grader ☐
- 0 grader ☐

B11. Hvor mye kan du sprike i den aktuelle hoften?

- Kan sprike normalt (>20 grader) ☐
- Kan sprike men noe redusert (>20 grader) ☐
- Kan ikke sprike i det hele tatt ☐

B12. Deformitet

- Ingen ☐
- Store problemer med bevegelse i hoften eller benlengdeforskjell over 3 cm ☐

Seksjon C: HOOS 12

Hip disability and Osteoarthritis Outcome Score (HOOS) - 12 Denne delen av spørreskjemaet inneholder spørsmål om hvordan du opplever hofteleddet ditt. Informasjonen skal hjelpe til med å kartlegge hvordan du har det og hvordan du fungerer i dagliglivet. Besvar spørsmålene ved å krysse av for det alternativet du synes passer best for deg. Er du usikker, kryss likevel av for det alternativet som føles riktigst.

C1. Følgende spørsmål handler om smerter: Hvor mye smerter har du hatt fra den hoften din den siste uken når du gjør følgende aktiviteter.

C2. Hvor ofte har du vondt i hoften?

- Aldri Hver måned Hver uke Hver dag Alltid
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

C3. Gå på jevnt underlag

Spørsmålet handler om de hoftesmertene du eventuelt har opplevd den siste uken. Angi graden av smerte du har kjent i denne situasjonen.

- Ingen Lette Moderate Store Svært store
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

C4. Gå opp eller ned trapper

Spørsmålet handler om de hoftesmertene du eventuelt har opplevd den siste uken. Angi graden av smerte du har kjent i denne situasjonen.

- Ingen Lette Moderate Store Svært store
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐



C5. Sittende eller liggende

Spørsmålet handler om de hoftesmertene du eventuelt har opplevd den siste uken. Angi graden av smerte du har kjent i denne situasjonen.

	Ingen	Lette	Moderate	Store	Svært store
-	☐	☐	☐	☐	☐

C6. Følgende spørsmål handler om din fysiske funksjon. Angi graden av vanskeligheter du har opplevd den siste uken under følgende aktiviteter på grunn av problemer i den hoften.

C7. Gå ned trapper

Angi graden av vanskeligheter du har opplevd den siste uken under denne aktiviteten på grunn av dine hofteproblemer.

	Ingen	Lette	Moderate	Store	Svært store
-	☐	☐	☐	☐	☐

C8. Gå opp trapper

Angi graden av vanskeligheter du har opplevd den siste uken under denne aktiviteten på grunn av dine hofteproblemer.

	Ingen	Lette	Moderate	Store	Svært store
-	☐	☐	☐	☐	☐

C9. Reise deg opp fra sittende

Angi graden av vanskeligheter du har opplevd den siste uken under denne aktiviteten på grunn av dine hofteproblemer.

	Ingen	Lette	Moderate	Store	Svært store
-	☐	☐	☐	☐	☐

C10. Stå stille

Angi graden av vanskeligheter du har opplevd ved denne aktiviteten den siste uken på grunn av dine hofteproblemer.

	Ingen	Lette	Moderate	Store	Svært store
-	☐	☐	☐	☐	☐

C11. Gå inn og ut av en bil

Angi graden av vanskeligheter du har opplevd ved denne aktiviteten den siste uken på grunn av dine hofteproblemer.

	Ingen	Lette	Moderate	Store	Svært store
-	☐	☐	☐	☐	☐

C12. Gå på ujevnt underlag

Angi graden av vanskeligheter du har opplevd den siste uken ved denne aktiviteten på grunn av dine hofteproblemer.

	Ingen	Lette	Moderate	Store	Svært store
-	☐	☐	☐	☐	☐

C13. Følgende spørsmål handler om livskvalitet relatert til den hoften.

C14. Hvor ofte gjør hoften din seg bemerket?

	Aldri	Hver måned	Hver uke	Hver dag	Alltid
-	☐	☐	☐	☐	☐



C15. Har du forandret levemåte for å unngå å belaste hoften?

	Ikke i det hele tatt	Noe	Moderat	Meget	Ekstremt
-	☐	☐	☐	☐	☐

C16. Hvor store problemer har du med hoften din generelt sett?

	Ingen	Lett	Moderate	Store	Svært store
-	☐	☐	☐	☐	☐

C17. I hvor stor grad kan du stole på hoften din?

	Fullstendig	I stor grad	Moderat	Delvis	Ikke i det hele tatt
-	☐	☐	☐	☐	☐

Seksjon D: Helse spørsmål / Oppsummering

D1. De neste 5 spørsmålene handler om helse. Vi ber deg velge det som best beskriver helsen din I DAG.

D2. Gange

Jeg har ingen problemer med å gå omkring	☐
Jeg har litt problemer med å gå omkring	☐
Jeg har middels store problemer med å gå omkring	☐
Jeg har store problemer med å gå omkring	☐
Jeg er ute av stand til å gå omkring	☐

D3. Personlig stell

Jeg har ingen problemer med å vaske meg eller kle meg	☐
Jeg har litt problemer med å vaske meg eller kle meg	☐
Jeg har middels store problemer med å vaske meg eller kle meg	☐
Jeg har store problemer med å vaske meg eller kle meg	☐
Jeg er ute av stand til å vaske meg eller kle meg	☐

D4. Vanlige gjøremål

Jeg har ingen problemer med å utføre mine vanlige gjøremål	☐
Jeg har litt problemer med å utføre mine vanlige gjøremål	☐
Jeg har middels store problemer med å utføre mine vanlige gjøremål	☐
Jeg har store problemer med å utføre mine vanlige gjøremål	☐
Jeg er ute av stand til å utføre mine vanlige gjøremål	☐



D5. Smerter/ ubehag

Jeg har verken smerter eller ubehag ☐

Jeg har litt smerter eller ubehag ☐

Jeg har middels sterke smerter eller ubehag ☐

Jeg har sterke smerter eller ubehag ☐

Jeg har svært sterke smerter eller ubehag ☐

D6. Angst/ depresjon

Jeg er verken engstelig eller deprimeret ☐

Jeg er litt engstelig eller deprimeret ☐

Jeg er middels engstelig eller deprimeret ☐

Jeg er svært engstelig eller deprimeret ☐

Jeg ekstremt engstelig eller deprimeret ☐

D7.

Vi vil gjerne vite hvor god eller dårlig helsen din er i DAG.

Denne skalaen er nummerert fra 0 til 100. 100 betyr den beste helsen du kan tenke deg. 0 betyr den dårligste helsen du kan tenke deg.

Vi ber deg plassere markøren/klikke på skalaen som passer best med din helsetilstand. 100 betyr den beste helsen du kan tenke deg. 0 betyr den dårligste helsen du kan tenke deg.

| Dårligst helse=0 | Best helse=100 |

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

D8. OPPSUMMERING

D9. Dersom du tenker på din hoftefunksjon, vil du da vurdere din nåværende tilstand som tilfredsstillende? Med hoftefunksjon skal du ta høyde for alle dine daglige gjøremål, sport og fritidsaktiviteter, ditt smertenivå og andre mulige symptomer, i tillegg til din livskvalitet.

Ja ☐

Nei ☐

D10. Hvis du svarte NEI på overstående, vil du vurdere din egen tilstand som så utilfredsstillende at du synes behandlingen har sviktet?

Ja ☐

Nei ☐



D11. Dersom du har noen kommentarer til skjemaet eller hoftesykdommen din, vil vi gjerne at du skriver noen ord til oss her:

D12.

(Utgning av Harris Hip Score)

D13.

(Utgning av HOOS 12 subscore smerter)

D14.

(Utgning av HOOS 12 subscore ADL)

D15.

(Utgning av HOOS 12 subscore Livskvalitet)

D16.

Pasienten har den 27/10/2023 utført 6 måneders hjemmekontroll med scoring i nettskjema etter at det den ble utført: .

Pasienten oppgir å være med resultatet etter inngrepet som er utført.

Pasienten oppgir at .

Kan trapper på vanlig måte. Har

Pasienten oppgir å komplikasjon(er) til inngrepet.

.

Scoring med Harris Hip score gav i poengsum.

Scoring med Hip disability and Osteoarthritis Outcome Score -12 (HOOS-12) ga følgende resultat:

HOOS-12 Smerter:

HOOS-12 Daglige aktiviteter:

HOOS-12 Livskvalitet:

Pasienten ønsker bli oppringt av sykepleier:

Andre kommentarer fra pasienten:



Takk for at du tok deg tid til å svare på disse spørsmålene. Din hjelp er uvurderlig i vårt arbeid for å forbedre behandling av og informasjon rundt hoftedeaddslidelser.

Ut fra hvordan du svarer, kan det være at du senere blir oppringt av sykepleier fra ortopedisk poliklinikk. Dersom det meste har gått bra etter operasjonen blir du ikke nødvendigvis oppringt, og du slipper evt. å møte på sykehuset for kontroll.