

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Филологический факультет

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИКИ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ

Сборник материалов VIII (XXII)
Международной научно-практической конференции
молодых учёных
(15–17 апреля 2021 г.)

Выпуск 22

Томск
Издательство Томского государственного университета
2021

MINISTRY OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION
OF THE RUSSIAN FEDERATION
NATIONAL RESEARCH TOMSK STATE UNIVERSITY
Faculty of Philology

ACTUAL PROBLEMS OF LINGUISTICS AND LITERARY STUDIES

Proceedings of the VIII (XXII)
International Scientific and Practical Conference
of Young Scientists
(April 15–17, 2021)

Issue 22

Tomsk
TSU Press
2021

ка, поскольку исходный падеж в тюркских языках относится к пространственно-ориентированным, однако для его употребления не требуется предлог или дополнительный формант.

Литература

1. Bertram R., Hyöñä J., Laine M. The role of context in morphological processing: Evidence from Finnish // *Language and Cognitive Processes*. 2000. Vol. 15, № 4/5. P. 367–388.
2. Дмитриев Н.К. Строй тюркских языков. М. : Изд-во восточной лит-ры, 1962. 608 с.
3. Резанова З.И., Дыбо А.В. Языковое взаимодействие в речевых практиках шорско-русских билингвов Южной Сибири // *Известия Уральского федерального университета. Серия 2: Гуманитарные науки*. 2019. Т. 21, № 2 (187). С. 195–211.

DOI: 10.17223/978-5-907442-02-3-2021-40

РАЗРАБОТКА ER-ДИАГРАММЫ ДЛЯ СУБД POSTGRESQL ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДАННЫХ RUWORDPERCEPTION¹

Коршунова И.С.

Томский государственный университет, магистрант

ER-MODEL DEVELOPMENT FOR THE RDBMS POSTGRESQL OF A PSYCHOLINGUISTIC DATABASE RUWORDPERCEPTION

Korshunova I.S.

Tomsk State University, master student

В статье представлены результаты этапа разработки психолингвистической базы данных RuWordPerception в СУБД PostgreSQL. Характеризуются теоретические основы создаваемой БД, логическая структура данных, ее применение и разработанная автором ER-диаграмма, которая включает следующие сущности: параметры респондентов (6), стимулов (8), оценки слов респондентами, идиомы (открытый список) и связи между ними.

Ключевые слова: психолингвистическая база данных, СУБД, ER-диаграмма.

The report presents the results of the development stage of the psycholinguistic database RuWordPerception in the PostgreSQL RDBMS. The theoretical foundations of the database, the logical data structure, and its application are characterized. The ER-diagram presented in the report includes the following entities: respondent parameters

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации (грант № 14.Y26.31.0014).

(6), incentives (8), assessments of words by respondents, idioms (open list) and connections between them.

Key words: psycholinguistic database, DBMS, ER model.

Научный руководитель: З. И. Резанова, д-р филол. наук, профессор ТГУ.

Консультант: А.А. Степаненко, м.н.с. ТГУ.

Создание баз данных становится все более актуальным, потому что в настоящее время наука находится на этапе работы с большими данными, которые могут быть быстрее обработаны и изучены благодаря БД. Технологии БД позволяют на основе концентрации объемного структурированного материала применить количественные методы анализа для проверки сформированных научных гипотез, получить выводы не о единичных языковых фактах, а об общих закономерностях, проявляющихся в исследуемом классе единиц.

Существует несколько классификаций БД по разным основаниям. По характеру организации данных БД могут быть разделены на 1) неструктурированные, 2) частично структурированные; 3) структурированные. Этот классификационный признак относится к информации, представленной в символьном виде. К неструктурированным БД могут быть отнесены базы, организованные в виде семантических сетей. Частично структурированными можно считать базы данных в виде обычного текста или гипертекстовые системы. Структурированные БД требуют предварительного проектирования и описания структуры БД. Только после этого базы данных такого типа могут быть заполнены данными.

Структурированные БД, в свою очередь, по типу используемой модели делятся на иерархические, сетевые, реляционные, смешанные и мультимодельные.

Базы данных могут быть классифицированы и по предметным областям организуемых данных. Следует отметить возрастание активности разработок БД разного типа в лингвистике и смежных областях. [1]

В статье представлен этап создания структурированной, реляционной базы данных, относящейся к предметной сфере психолингвистики.

Создаваемая в проекте Лаборатории лингвистической антропологии ТГУ психолингвистическая база данных RuWordPerception в содержательном плане ориентируется на одну из первых и часто используемых психолингвистических БД, опубликованную в 1968 г. [2] и представляющую данные о конкретности, образности и содержательности для 925 существительных английского языка. RuWordPerception содержит комплекс оценок русских существительных, прилагательных и глаголов,

оцененных по пяти модальностям восприятия (зрение, вкус, слух, обоняние и осязание) тюркско-русскими билингвами, и комплекс лингвистически релевантных признаков, формальных, семантических, функциональных [3].

В статье представлен этап решения одной из задач авторов проекта – создание БД в системе управления базой данных (СУБД). СУБД – это программное обеспечение для создания и работы с базами данных. Главная функция СУБД – это управление данными, которые могут быть как во внешней, так и в оперативной памяти. СУБД обязательно поддерживает языки баз данных, а также отвечает за копирование и восстановление информации после каких-либо сбоев.

Реляционные и объектно-реляционные СУБД являются одними из самых распространенных систем. Они представляют собой таблицы, в которых каждый столбец («field», или «поле») упорядочен и имеет определенное уникальное название. Последовательность строк («records», или «записи») определяется последовательностью ввода информации в таблицу. Таблицы с данными связаны между собой специальными отношениями, благодаря чему с данными из разных таблиц можно работать – к примеру, объединять их при помощи одного запроса. Для управления реляционными базами данных применяется особый язык программирования – **SQL, Structured query language, язык** структурированных запросов. Преимуществами PostgreSQL является надежность транзакций и репликаций, возможность наследования и легкая расширяемость, то, что PostgreSQL поддерживает различные расширения и варианты языков программирования, такие как PL/Perl, PL/Python и PL/Java, а также наличие возможности загружать C-совместимые модули. Многие отмечают, что в отличие от MySQL данная СУБД имеет хорошую и подробную документацию, которая дает ответы практически на все вопросы. Все это позволяет говорить о PostgreSQL как об одной из самых продвинутых СУБД на данный момент.

В настоящее время нами разработана ER-диаграмма для последующего создания БД, которая позволит автоматизировать работу с фрагментом этой БД, включающую информацию о существительных. В ER-диаграмме представлены такие сущности, как респондент, характеристики слов, словарь языков и словарь лексико-грамматических категорий (рис. 1). Сущность респондент содержит 6 признаков плюс ключ, сущность характеристика слов 8 признаков плюс ключ. В словарях представлены конечные списки языков или лексико-грамматических категорий, а также связи между ними.




Рис. 1. ER-диаграмма

В дальнейшем мы планируем разработать соответствующую систему для прилагательных и глаголов и установить связи между ними.

Литература

1. Beynon-Davies P. Database Systems. 3rd Edition. Palgrave Macmillan, 2004. 602 p.
2. Paivio A., Yuille J.C., Madigan S.A. Concreteness, imagery, and meaningfulness values for 925 nouns // Journal of Experimental Psychology. 1968. Vol. 76, is. 1. P. 2.
3. Резанова З.И., Машанло Т.Е., Степаненко А.А. Перцептивный компонент семантики существительных, прилагательных, глаголов русского языка в билингвальной перспективе (психолингвистическая база данных RuWordPerception) // Вестник Томского государственного университета. 2020. № 450. С. 49–57.

DOI: 10.17223/978-5-907442-02-3-2021-41

ПОНЯТИЙНАЯ МОДЕЛЬ ТЕРМИНОПОЛЯ «СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Трофимова Н.А.

Томский политехнический университет, аспирант
Томский государственный архитектурно-строительный университет,
ст. преподаватель

CONCEPTUAL MODEL OF THE TERMINOLOGICAL FIELD «BUILDING MATERIALS» IN RUSSIAN

Trofimova N.A.

Tomsk Polytechnic University, postgraduate student
Tomsk State University of Architecture and Building, senior lecturer

Представлена лексико-семантическая модель терминологического поля «Строительные материалы» в русском языке. Выделено ядро, эксплицирующее