

Каждый работник несет персональную материальную ответственность за сохранность полученного СПИ-20 и обеспечивает его хранение в нижнем ящике тумбы рабочего стола.

При увольнении, переводе на рабочее место, размещенное вне здания Главного офиса, каждый работник обязан сдать СПИ-20 в ДОИиЭ.

Отметка о сдаче:

СПИ-20 принял на склад ДОИиЭ:

ФИО: _____

Дата сдачи: _____ **Подпись:** _____

ПАМЯТКА О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САМОСПАСАТЕЛЯ ИЗОЛИРУЮЩЕГО (СПИ-20)

Самоспасатель изолирующий (СПИ-20) получил, с Памяткой о порядке использования СПИ-20 и Порядком применения СПИ-20 при пожаре (аварии) ознакомлен:

ФИО: _____

СП: _____

Дата получения: _____ **Подпись:** _____

ПАМЯТКА О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САМОСПАСАТЕЛЯ ИЗОЛИРУЮЩЕГО (СПИ-20)

1. Технические характеристики СПИ-20

- 1.1.** Самоспасатель изолирующий (СПИ-20) является средством защиты человека в непригодной для дыхания атмосфере при его эвакуации из помещений во время пожара или другой аварийной ситуации.
- 1.2.** Используется путем надевания на голову, в том числе гражданами, имеющими бороду, усы, прически и очки.
- 1.3.** Время защитного действия:
 - В движении во время эвакуации при пожаре (аварии) - не менее 20 мин;
 - В ожидании помощи (нахождении без движения) - не менее 40 мин.
- 1.4.** Позволяет осуществлять ведение переговоров.

2. Порядок получения, хранения и сдачи СПИ-20

- 2.1.** Работник при приеме на работу обязан:
 - 2.1.1.** Получить СПИ-20 в Департаменте офисной инфраструктуры и эксплуатации (далее – ДОИиЭ, доб. номер 4444).
 - 2.1.2.** Пройти обязательное обучение по порядку использования СПИ-20 в рамках вводного инструктажа по пожарной безопасности в Департаменте охраны труда, производственной безопасности и охраны окружающей среды (доб. номера 7608, 7520).
- 2.2.** Каждый работник несет персональную материальную ответственность за сохранность полученного СПИ-20 и обеспечивает его хранение в нижнем ящике тумбы рабочего стола.
- 2.3.** При увольнении, переводе на рабочее место, размещенное вне здания Главного офиса, каждый работник обязан сдать СПИ-20 в ДОИиЭ.

3. Порядок использования СПИ-20

- 3.1.** В случае эвакуации с рабочего места (после получения сигнала о пожаре или «Внимание всем» по системе оповещения) каждому работнику необходимо взять из тумбы своего рабочего стола СПИ-20 и эвакуироваться по ближайшему безопасному пути эвакуации.
- 3.2.** При получении сигнала и нахождении вне кабинета, где находится рабочее место работника, (на другом этаже, в лифте, корпоративном кафе и т.п.) **запрещается возвращаться на рабочее место, необходимо эвакуироваться из здания по ближайшему пути эвакуации без СПИ-20.**
- 3.3.** При обнаружении в ходе эвакуации опасных факторов пожара (дыма и т.п.) и наличии реальной угрозы жизни и здоровью необходимо использовать СПИ-20 (порядок применения СПИ-20 при пожаре/аварии на оборотной стороне).

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ СПИ-20 ПРИ ПОЖАРЕ (АВАРИИ)



1. Открыть в обозначенном месте коробку и извлечь из нее фольгированный пакет.


2. Вскрыть в указанном месте фольгированный пакет, достать СПИ-20.



3. Расправить колпак. Растянуть руками обтюратор колпака. Глубоко вдохнуть, задержать дыхание. Быстро надеть колпак на голову так, чтобы маска закрыла нос и рот. Одернуть колпак на затылке.



4. Правой рукой потянуть вперед ремень с кольцом до тех пор, пока не будет обеспечено полное прилегание полумаски.



5. Большим пальцем правой руки нажать до упора на металлический колпачок ампулы, сделать выдох и продолжить дыхание.

6. При появлении затруднения дыхания во время движения необходимо остановиться, не снимая полумаску, сделать несколько глубоких вдохов и продолжить движение.

7. Для снятия СПИ-20 после выхода из задымленной зоны (зоны аварии) необходимо ослабить утяжельный ремень с помощью специальной пряжки.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Вскрывать коробку и фольгированный пакет СПИ-20 без необходимости его применения (при эвакуации в ходе проводимых противопожарных тренировок, при отсутствии опасных факторов пожара).
2. Использовать СПИ-20 с разорванным пакетом и нарушенной пломбой.
3. Снимать и вновь надевать колпак СПИ-20 во время выхода из зоны пожара (аварии) и при ожидании помощи.
4. Повторно использовать СПИ-20.