

Питание БГБКБС: без сахара, без глютена, без молочки

Меню на 7 дней, схема дня, замены и список покупок. Составлено по рабочей базе «Нутрициология · Анатомия Здоровья» (разделы: диета БГБКБС, детокс/очищение, отёки и лимфа, вздутие).

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО ДНЯ		
Приём пищи	Из чего состоит	Чего в нём НЕТ
ЗАВТРАК	БЕЛОК + ЖИР + клетчатка (отварная или ошпаренная)	Круп, картофеля, фруктов, сахара
ОБЕД	БЕЛОК + ЖИР + УГЛЕВОДЫ (безглютеновая крупа, картофель или бобовые) + клетчатка	Глютена, сахара, молочки
УЖИН	ТОЛЬКО БЕЛОК + ЖИР + клетчатка	Круп, картофеля, бобовых, фруктов, сахара

Это весь протокол в трёх строчках. Всё остальное — детали.

ЧТО ОБЯЗАТЕЛЬНО КАЖДЫЙ ДЕНЬ		
Что	Когда	Как
КЛЕТЧАТКА	В каждый приём пищи	Овощи отварные или ошпаренные. Сырыми — только огурец и зелень
СОРБЕНТ — псиллиум	Между приёмами: за 2 ч до еды или через 2 ч после	1 ст. л. на стакан воды, сверху запить ещё стаканом. Отдельно от еды и БАДов
ТРАВКИ	После каждого приёма пищи	Укроп и семя укропа, фенхель, анис, тмин, имбирь, куркума, кинза, солодка, шиповник
Масло пшеничных зародышей — витамин Е	Сразу после завтрака	1 ч. л. Только с едой, не натощак
Витамин А	С завтраком, из еды	Желток, печень индейки, морковь, тыква, шпинат — обязательно вместе с жиром
Омега-3 — 1600 мг	Завтрак и обед	С едой, 2 раза в день
Цинк — 25 мг	Утром сразу после завтрака	Или на обед — выбрать один приём
Витамин С — 1000 мг	Между приёмами пищи	С биофлавоноидами
ВОДА	В течение дня	30 мл на кг веса. Например: 60 кг → 1,8 л

СХЕМА ДНЯ — весь день по часам

Время ориентировочное: важны не часы, а порядок и промежутки в 2 часа вокруг сорбента.

Время	Что делаем	Зачем и как
07:00 натощак	Стакан тёплой воды (можно с долькой лимона)	Запуск ЖКТ и лимфотока. Цитрусовые — мягкое мочегонное, снижают задержку воды
08:00	ЗАВТРАК — белково-жировой + клетчатка	Белок + жир. Круп и фруктов нет. Овощи отварные или ошпаренные
сразу после завтрака	Масло пшеничных зародышей — 1 ч. л.	Витамин Е. Пить с едой, не натощак
сразу после завтрака	Витамин А — из еды	Желток, печень индейки, морковь, тыква, шпинат — обязательно вместе с жиром, иначе витамин А не усвоится

Время	Что делаем	Зачем и как
сразу после завтрака	Омега-3 — 1600 мг (1-й приём)	По базе: 1600 мг с едой 2 раза в день — завтрак и обед
сразу после завтрака	Цинк — 25 мг (пиколинат или хелат)	По базе цинк можно ставить и на обед — выбрать один приём
после завтрака	ТРАВКИ	После каждого приёма пищи
11:00	ПСИЛЛИУМ — 1 ст. л. на стакан воды, сверху ещё стакан воды	СОРБЕНТ. Через 2 ч после завтрака и за 2 ч до обеда. Отдельно от еды и от всех БАДов — сорбент связывает и их
13:30	ОБЕД — белок + жир + углеводы + клетчатка	Единственный приём с крупой, картофелем или бобовыми
после обеда	Омега-3 — 1600 мг (2-й приём)	С едой
после обеда	ТРАВКИ	После каждого приёма пищи
16:00	ВИТАМИН С — 1000 мг с биофлавоноидами	Между приёмами пищи. Овощи под витамин С резать керамическим ножом, мешать деревянной ложкой — витамин С окисляется от металла
18:30	УЖИН — только белок + жир + клетчатка	Без круп, без картофеля, без бобовых, без фруктов
после ужина	ТРАВКИ	После каждого приёма пищи
21:00	ПСИЛЛИУМ — 1 ст. л. на стакан воды (2-й приём)	СОРБЕНТ. Через 2 ч после ужина. По базе псиллиум также можно пить утром натощак и перед сном
в течение дня	ВОДА — 30 мл на кг веса	Например: 60 кг → 1,8 л. Считается вода, а не чай и морсы

ТРАВКИ — после каждого приёма пищи. Из базы для этого протокола подходят: укроп и семя укропа, фенхель, анис, тмин, имбирь, куркума, кинза, корень солодки, шиповник. Специи по базе дают быстрый эффект и хорошо работают на кишечник.

Дополнительно из базы — по согласованию, в основную схему не входит

Что	Когда по базе	Комментарий
D3 — 10 000 ед	На завтрак	Сочетается с омега-3, Е, А, К
Магний глицинат / цитрат / хелат — 400 мг	После ужина	Уменьшает задержку воды и отёки
Куркумин с пиперином — 500 мг	2 раза в день, курс 3 месяца	Помогает лимфе через кишечник
Йод — 200 мг	После завтрака	Вместе можно селен или бразильский орех
Сироп солодки — 1 ч. л. на стакан тёплой воды	Между приёмами пищи	Текучесть лимфы, заживляет слизистые

Этого не было в задании — вынесено отдельно, чтобы не путать с основной схемой. Добавляется только по согласованию со специалистом. Дозировки БАДов по базе — после индивидуального разбора.

МЕНЮ НА 7 ДНЕЙ

Без сахара · без глютена · без молочки · без курицы · без пшеницы, белой муки 1 сорта и ржаной муки

День	ЗАВТРАК белок + жир	ОБЕД белок + жир + углеводы	УЖИН только белок + жир
День 1	Омлет из 3 яиц на гхи со шпинатом и брокколи (ошпаренные), ½ авокадо, зелень	Индейка, запечённая с травами + гречка + тушёные морковь и кабачок, огурец с оливковым маслом	Треска на пару + отварные цветная капуста и стручковая фасоль, оливковое масло, укроп
День 2	Слабосолёная сёмга + 2 яйца пашот + ошпаренная стручковая фасоль, тёртая морковь с оливковым маслом	Тефтели из индейки + киноа + тушёная тыква с морковью, зелень	Кролик тушёный + отварная брокколи + салат из огурца с льняным маслом
День 3	Паштет из печени индейки на гхи + ошпаренный шпинат + огурец, горсть кедровых орехов	Форель, запечённая с фундуком + пшено + рагу из кабачка, моркови и болгарского перца	Котлеты из индейки на пару + отварная брокколи + зелёный салат с оливковым маслом
День 4	Яичница на гхи с тушёной тыквой, зелень, горсть грецких орехов	Говядина тушёная + бурый рис + отварная свёкла с оливковым маслом, зелень	Горбуша запечённая + ошпаренная пекинская капуста, укроп, оливковое масло
День 5	Омлет с индейкой и брокколи на гхи + ½ авокадо	Суп с тефтелями из индейки (картофель, морковь, лук, много укропа) + салат из свежих овощей с оливковым маслом	Скумбрия запечённая + отварная цветная капуста, зелень
День 6	2–3 яйца пашот + слабосолёная форель + ошпаренный шпинат, оливковое масло	Индейка + чечевица (если нет кандидоза) + тушёные кабачок и морковь	Минтай или судак на пару + отварные кабачок и стручковая фасоль, зелень
День 7	Омлет с тушёной морковью и зеленью на гхи, горсть миндаля	Говядина или баранина + амарант + тушёная капуста с морковью	Креветки + отварная брокколи + салат из огурца и зелени с льняным маслом

Дни можно тасовать: любой завтрак подходит к любому дню, то же с обедом и ужином. В каждом завтраке есть источник витамина А (желток, печень индейки, морковь, тыква, шпинат) — он усваивается только вместе с жиром.

Из базы: мясо примерно дважды в неделю, красное мясо — реже; при вздутии всё отварное или паровое и порции меньше.

ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ САХАР, ГЛЮТЕН И МОЛОЧКУ

САХАР

Что убираем	Чем заменяем	Где искать
Сахар, мёд, сиропы, все подсластители и заменители сахара	Стевия — если на неё нет аллергической реакции. Других заменителей нет	ВкусВилл, Перекрёсток
Конфеты, сладости	Урбечи без сахара; пастила Белёвская; продукты на кокосовой основе; протеиновый шоколад с проверенным составом	ВкусВилл, Перекрёсток
Соки, газировки, сладкие напитки	Морсы без сахара (клюква, брусника), настой шиповника, вода с лимоном	Пятёрочка, Перекрёсток, ВкусВилл
Десерты и выпечка	Выпечка на гречневой, рисовой, кокосовой, миндальной муке — но в пределах разумного, это всё равно углеводы	готовим дома; мука — ВкусВилл, Перекрёсток
Фрукты без счёта	Фруктоза — до 20 г в сутки. Ягоды предпочтительнее фруктов	все три магазина

ГЛЮТЕН

Что убираем	Чем заменяем	Где искать
Пшеница, мука белая 1 сорта, ржаная мука	Гречневая, рисовая, кукурузная, кокосовая, миндальная, фундуковая, кедровая, ореховая мука, мука кешью, тапиока, картофельный крахмал	ВкусВилл, Перекрёсток
Хлеб	Хлебцы гречневые, рисовые, кукурузные — с маркировкой «без глютена»	Пятёрочка, Перекрёсток, ВкусВилл
Макароны	Паста и лапша из гречки, риса, кукурузы — «без глютена»	Перекрёсток, ВкусВилл
Овсянка обычная	Овсянка строго с маркировкой «без глютена»	ВкусВилл
Каши и гарниры	Гречка, киноа, пшено, амарант, рис, кукурузная крупа, льняное семя, семена чиа	Пятёрочка, Перекрёсток, ВкусВилл
Панировка, загуститель	Кукурузная или рисовая мука, молотое льняное семя, картофельный крахмал	Пятёрочка, Перекрёсток

МОЛОЧКА

Что убираем	Чем заменяем	Где искать
Молоко	Кокосовое, миндальное, кедровое молоко	ВкусВилл, Перекрёсток
Сливки	Кокосовые сливки	ВкусВилл
Творог, йогурт	Кокосовый йогурт	ВкусВилл
Сыр	Ореховый или кокосовый сыр	ВкусВилл
Сливочное масло	ГХИ (топлёное масло) — по базе разрешено: в нём нет казеина и лактозы. Это единственное исключение из «без молочки»	Перекрёсток, ВкусВилл

ОТДЕЛЬНЫЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ

Что убираем	Чем заменяем	Где искать
Курица	Индейка, кролик, говядина, баранина, рыба, морепродукты, яйца куриные и перепелиные	Пятёрочка, Перекрёсток, ВкусВилл
Кофе растворимый и без кофеина	Цикорий	Пятёрочка, Перекрёсток, ВкусВилл
Консервы	Свежее и замороженное — в консервах токсичные металлы	все три
Фастфуд	Домашняя еда — в фастфуде трансжиры	—
Алкоголь	Ничем не заменяется. Исключить	—

Гхи — единственное исключение из «без молочки»: по базе сливочное масло и гхи разрешены, в гхи нет казеина и лактозы.

СПИСОК ПОКУПОК — Пятёрочка · Перекрёсток · ВкусВилл

Категория	Что берём	Пятёрочка	Перекрёсток	ВкусВилл
Белок	Индейка (филе, фарш, печень), кролик, говядина, баранина	есть	есть	есть
Белок	Треска, минтай, судак, горбуша, скумбрия, форель, сёмга слабосолёная, креветки	есть	есть	есть
Белок	Яйца куриные и перепелиные	есть	есть	есть
Жиры	Оливковое масло, льняное масло, кокосовое масло	есть	есть	есть
Жиры	Гхи (топлёное масло)	не всегда	есть	есть
Жиры	Масло пшеничных зародышей	нет	не всегда	есть / аптека
Жиры	Авокадо, орехи (грецкий, миндаль, кедровый, фундук), семена (лён, чиа, тыквенные)	есть	есть	есть
Углеводы (только обед)	Гречка, пшено, рис бурый, кукурузная крупа, картофель, чечевица	есть	есть	есть
Углеводы (только обед)	Киноа, амарант, овсянка «без глютена», б/г мука и паста	не всегда	есть	есть
Клетчатка	Брокколи, цветная капуста, стручковая фасоль, кабачок, тыква (в т. ч. заморозка)	есть	есть	есть
Клетчатка	Морковь, свёкла, шпинат, огурец, сельдерей, капуста белокочанная и пекинская, лук, болгарский перец	есть	есть	есть
Травки и зелень	Укроп (в т. ч. семя укропа), петрушка, кинза, базилик	есть	есть	есть
Специи	Куркума, имбирь, тмин, фенхель, анис, перец чёрный и красный, мак, лён	есть	есть	есть
Напитки	Цикорий, шиповник, морсы без сахара (клюква, брусника), корень солодки	не всегда	есть	есть
Сорбент и БАДы	ПСИЛЛИУМ (можно фитомуцин или сибирская клетчатка)	нет	не всегда	есть / аптека
Сорбент и БАДы	Омега-3 1600 мг, витамин С 1000 мг с биофлавоноидами, цинк пиколинат или хелат 25 мг	нет	нет	аптека

Категория	Что берём	Пятёрочка	Перекрёсток	ВкусВилл
Сладкое	Стевия, урбечи без сахара, пастила Белёвская, продукты на кокосовой основе	не всегда	есть	есть

«не всегда» — ассортимент зависит от конкретной точки: в больших магазинах позиция обычно есть, в маленьких может не быть. Псиллиум, омега-3, витамин С и цинк надёжнее брать в аптеке.

ШПАРГАЛКА: НЕЛЬЗЯ / МОЖНО

НЕЛЬЗЯ	МОЖНО
Сахар и все его виды, сладости	Стевия, ягоды, урбечи и пастила без сахара
Все подсластители и заменители сахара	Только стевия — если нет аллергии
Пшеница, мука белая 1 сорта, ржаная мука	Гречневая, рисовая, кукурузная, кокосовая, миндальная, фундуковая, кедровая мука, мука кешью, тапиока
Все злаковые с глютенем	Гречка, киноа, пшено, амарант, рис, кукурузная крупа, б/г овсянка, лён, чиа
Все молочные продукты	Гхи (топлёное масло); кокосовые молоко, сливки, йогурт
КУРИЦА	Индейка, кролик, говядина, баранина, рыба, морепродукты, яйца
Фастфуд (трансжиры)	Домашняя еда
Кофе растворимый и без кофеина	Цикорий
Алкоголь	Морсы без сахара, шиповник, травяные чаи
Консервы (токсичные металлы)	Свежее и замороженное
Фруктоза сверх 20 г в сутки	До 20 г в сутки, лучше из ягод
Безглютеновая выпечка «сколько хочу»	В пределах разумного — это углеводы

КЛЕТЧАТКА — отварная или ошпаренная

Овощ	Как готовим	Сколько
Брокколи	Отварить или ошпарить кипятком	3–5 мин
Цветная капуста	Отварить или на пару	5–7 мин
Стручковая фасоль	Отварить	5 мин
Кабачок	Тушить или на пару	7–10 мин
Тыква	Запечь или тушить	20–25 мин
Морковь	Тушить обязательно с жиром — так усваивается витамин А	10 мин
Свёкла	Отварить	40–50 мин
Шпинат	Ошпарить кипятком	30–60 сек
Капуста белокочанная, пекинская	Ошпарить или тушить	3–5 / 10 мин
Сельдерей	Ошпарить или тушить	3–5 мин
Болгарский перец	Тушить	7–10 мин
Укроп, петрушка, кинза	Свежие или ошпаренные — в каждый приём	—
Огурец	Можно свежим	—

Сырые овощи тяжелее для ЖКТ. По базе при вздутии еда только отварная или паровая. Поэтому клетчатка везде отварная или ошпаренная, сырыми оставляем огурец и зелень.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Здесь то же самое, но словами — чтобы не заглядывать в таблицы каждый день.

№	Правило	Что это значит
1	Три правила на весь день	Утро — белок и жир. День — белок, жир и углевод. Вечер — только белок и жир. Если запомнила это, в таблицу можно больше не заглядывать.
2	Клетчатка в каждый приём	Овощи отварные или ошпаренные, не сырые. Сырыми оставляем огурец и зелень.
3	Сорбент — между едой	Псиллиум: 1 ст. л. на стакан воды, сверху запить ещё стаканом воды. За 2 часа до еды или через 2 часа после. Не совмещать ни с едой, ни с БАДами — сорбент связывает и их.
4	Жирорастворимое — только с жирной едой	Масло пшеничных зародышей (витамин Е), витамин А и омега-3 идут сразу после белково-жирового завтрака. Натощак или с постной едой они не усвоятся.
5	Витамин А берём из еды	Желток, печень индейки, морковь, тыква, шпинат — и обязательно вместе с жиром: гхи, оливковое масло, авокадо, орехи.
6	Витамин С — между приёмами пищи	Овощи под него резать керамическим ножом, мешать деревянной ложкой, не хранить в железной таре — витамин С окисляется от металла.
7	Травки — после каждого приёма пищи	ТРАВКИ — после каждого приёма пищи. Из базы для этого протокола подходят: укроп и семя укропа, фенхель, анис, тмин, имбирь, куркума, кинза, корень солодки, шиповник. Специи по базе дают быстрый эффект и хорошо работают на кишечник.
8	Вода	30 мл на килограмм веса. Считается именно вода, отдельно от чая и морсов.
9	Что исключено полностью	Сахар, глютен, молочка (кроме гхи), курица, пшеница, мука белая 1 сорта, ржаная мука, фастфуд, растворимый кофе и кофе без кофеина, алкоголь, консервы.
10	Безглютеновое — не значит «сколько угодно»	По базе: не налегать на безглютеновую продукцию, особенно выпечку. Углеводы, даже диетические, должны быть в ограниченном количестве — и только в обед.
11	Фруктоза — до 20 г в сутки	Ягоды предпочтительнее фруктов.
12	Порции	Есть маленькими кусочками, пока желудок слегка не наполнится. Не до отвала.
13	Если появилось вздутие	Уменьшить порцию, всё отварное или паровое, мясо реже, красное мясо убрать, добавить больше клетчатки. Ферменты и кислота (ацидин-пепсин или бетаин) — по согласованию.
14	Разнообразие	Не есть одно и то же каждый день. Дни в меню можно свободно менять местами, завтраки и ужины — тасовать между днями.
15	Голод и эмоции	Хочется «всё подряд» — это настоящий голод. Хочется чего-то конкретного — это эмоциональный голод, еда тут не поможет.
16	Обстановка	Есть без телевизора и телефона. По базе это одна из причин переедания.

Важно. Материал носит образовательный характер, не является медицинским назначением и не заменяет консультацию врача или специалиста. Дозировки БАДов — только после индивидуального разбора. При камнях в жёлчном пузыре травы подбираются индивидуально — перед началом обязательно связаться лично.