

## Первая часть

### Настройки

| № | Название тест-кейса                              | Приоритет | Предусловия                                                                     | Шаги                                                                                                                                         | Ожидаемый результат                                                                                              |
|---|--------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Проверка редактирования внешнего адреса сервера  | Высокий   | Администратор авторизован в панели управления, открыт раздел "Веб - Настройки". | 1. В поле "Внешний адрес веб страницы" изменить адрес на тестовый<br>2. Нажать "Применить".<br>3. Открыть гостевую страницу в новой вкладке. | Адрес обновлён, гостевая страница доступна по новому URL, ссылки на страницы конференций используют новый адрес. |
| 2 | Проверка валидации некорректного внешнего адреса | Высокий   | Раздел "Веб - Настройки" открыт.                                                | 1. Ввести test (без протокола) или 192.168.1.67 (без <a href="http://">http://</a> ).<br>2. Нажать "Применить".                              | Система выдаёт сообщение об ошибке и не сохраняет изменение.                                                     |
| 3 | Проверка изменения                               | Средний   | Раздел "Веб - Настройки" открыт.                                                | 1. В поле "Название" ввести "ООО                                                                                                             | На гостевой странице отображае                                                                                   |

|        |                                                                                                 |                     |                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | названия<br>организации                                                                         |                     |                                                                 | Тест".<br>2. Нажать<br>"Применить".<br>3. Открыть<br>гостевую<br>страницу.                                           | я новое<br>название.                                                                                                                   |
| 4      | Проверка<br>заполнения и<br>отображения<br>контактов<br>администратора                          | <b>Средни<br/>й</b> | Раздел "Веб -<br>Настройки"<br>открыт.                          | 1. Заполнить<br>поля ФИО, эл.<br>почта, телефон.<br>2. Нажать<br>"Применить".<br>3. Открыть<br>гостевую<br>страницу. | Контактные<br>данные<br>отображают<br>ся на<br>гостевой<br>странице.                                                                   |
| 0<br>5 | Проверка<br>недоступности<br>кнопки<br>"Рекомендуемое<br>оборудование"<br>для Free-<br>лицензии | <b>Низкий</b>       | Используется<br>TrueConf Server<br>Free.                        | 1. Обратить<br>внимание на<br>чекбокс<br>(Отображать<br>кнопку<br>"Рекомендуемое<br>оборудование").                  | Чекбокс<br>неактивен,<br>рядом<br>отображаетс<br>я пояснение<br>"Недоступно<br>для вашей<br>лицензии.<br>Как<br>подключить<br>опцию?". |
| 0<br>6 | Проверка<br>загрузки логотипа<br>(валидный файл)                                                | <b>Средни<br/>й</b> | Подготовлен<br>файл логотипа<br>PNG 270x80 px,<br>размер <1 МБ. | 1. Нажать<br>"Выбрать файл",<br>выбрать<br>валидный PNG.                                                             | Логотип<br>загружен,<br>отображаетс<br>я превью, на<br>гостевой                                                                        |

|    |                                                      |         |                                         |                                                                |                                                                   |
|----|------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|    |                                                      |         |                                         | 2. Нажать "Загрузить".                                         | странице показывается новый логотип.                              |
| 07 | Проверка загрузки логотипа (неверный формат)         | Средний | Подготовлен файл формата JPG.           | 1. Выбрать JPG-файл.<br>2. Нажать "Загрузить".                 | Выдается ошибка: Неверный формат файла. Поддерживается только PNG |
| 08 | Проверка загрузки логотипа (превышение размера)      | Средний | Подготовлен PNG-файл >1 МБ.             | 1. Выбрать PNG >1 МБ.<br>2. Нажать "Загрузить".                | Ошибка: Недопустимый формат файла.                                |
| 09 | Проверка загрузки логотипа (неправильное разрешение) | Средний | Подготовлен PNG-файл 300x100 px.        | 1. Выбрать PNG 300x100.<br>2. Нажать "Загрузить".              | Ошибка: Недопустимый формат файла.                                |
| 10 | Проверка кнопки "По умолчанию" для логотипа          | Низкий  | Логотип загружен (успешно выполнен 06). | 1. Нажать кнопку "По умолчанию".                               | Логотип сбрасывается до стандартного (TrueConf).                  |
| 11 | Проверка включения уведомления о cookie              | Средний | Раздел "Веб - Настройки" открыт.        | 1. Установить чекбокс "Отображать уведомление об использовании | На гостевой странице появляется баннер о cookie.                  |

|        |                                                  |         |                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                  |         |                                                                 | файлов cookie".<br>2. Нажать<br>"Применить".<br>3. Открыть<br>гостевую<br>страницу в<br>режиме<br>инкогнито.                                     |                                                                            |
| 1<br>2 | Проверка редактирования документа "Cookies"      | Средний | Раздел "Веб - Настройки" открыт, документ "Cookies" существует. | 1. Напротив "Cookies" нажать "Редактировать".<br>2. Изменить текст.<br>3. Сохранить.                                                             | Текст документа обновлён.                                                  |
| 1<br>3 | Проверка включения/выключения ссылки на документ | Средний | Документ "Политика конфиденциальности" существует в таблице.    | 1. Для "Политика конфиденциальности" установить/снять чекбокс "Отображение ссылки".<br>2. Нажать "Применить".<br>3. Проверить гостевую страницу. | Ссылка на документ показывается или скрывается в зависимости от настройки. |
| 1<br>4 | Проверка добавления нового документа             | Средний | Раздел "Веб - Настройки" открыт.                                | 1. В блоке "Добавить документ" ввести название                                                                                                   | Новый документ появляется в таблице, его                                   |

|        |                                    |        |                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                          |
|--------|------------------------------------|--------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                    |        |                                  | и текст.<br>2. Сохранить.                                                                                                                                                 | можно редактировать и включать отображение.                                              |
| 1<br>5 | Проверка включения кнопки "Помощь" | Низкий | Раздел "Веб - Настройки" открыт. | 1. Установить чекбокс (Отображать на главной странице кнопку "Помощь").<br>2. В поле ниже ввести текст помощи.<br>3. Нажать "Применить".<br>4. Открыть гостевую страницу. | На гостевой странице появляется кнопка "Помощь", при клике отображается введенный текст. |

## HTTPS

| №      | Название тест-кейса                             | Приоритет | Предусловия                                  | Шаги                                                                | Ожидаемый результат                                        |
|--------|-------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1<br>6 | Проверка генерации самоподписанного сертификата | Высокий   | Раздел "Веб - HTTPS" открыт, самоподписанный | 1. Нажать "Создать новый SSL сертификат"<br>2. Дождаться генерации. | Сертификат создан, панель управления доступна по HTTPS, но |

|        |                                                            |                |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |
|--------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                            |                | сертификат отсутствует.                                                                      | 3. В режиме HTTPS выбрать "Использовать самоподписанный сертификат"<br>4. Нажать "Применить", подтвердить перезагрузку.                                                                                      | браузер показывает предупреждение о недоверенном сертификате.                                             |
| 1<br>7 | Проверка загрузки пользовательского сертификата (валидный) | <b>Высокий</b> | Подготовлены файлы сертификата (.crt) и приватного ключа (.key), соответствующие друг другу. | 1. В блоке "Загруженный сертификат" выбрать файл .crt и .key.<br>2. Нажать "Загрузить".<br>3. Переключить режим на "Использовать загруженный сертификат"<br>4. Нажать "Применить", подтвердить перезагрузку. | Сертификат загружен, панель управления доступна по HTTPS без предупреждений (если сертификат доверенный). |
| 1<br>8 | Проверка загрузки сертификата (несоответствие ключа)       | <b>Высокий</b> | Подготовлены сертификат и не соответствующий ему                                             | 1. Выбрать сертификат и несоответствующий ключ.                                                                                                                                                              | Ошибка: "Ключ не соответствует сертификату".                                                              |

|        |                                                             |                |                                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                             |                | приватный<br>ключ.                                                                  | 2. Нажать<br>"Загрузить".                                                                                                     |                                                                                                                           |
| 1<br>9 | Проверка<br>загрузки<br>сертификата<br>(неверный<br>формат) | <b>Средний</b> | Подготовлен<br>файл<br>сертификата в<br>неверном<br>формате<br>(например,<br>.txt). | 1. Попытаться<br>загрузить файл<br>.txt вместо .crt.<br>2. Загрузить<br>ключ                                                  | Система выдаёт<br>ошибку.                                                                                                 |
| 2<br>0 | Проверка<br>отключения<br>HTTPS                             | <b>Высокий</b> | Ранее был<br>настроен<br>HTTPS (любой<br>режим).                                    | 1. Установить<br>"Отключить<br>HTTPS".<br>2. Нажать<br>"Применить",<br>подтвердить<br>перезагрузку.                           | Сервер<br>перезагружен,<br>панель<br>управления<br>доступна по<br>HTTP, а HTTPS<br>недоступен.                            |
| 2<br>1 | Проверка<br>изменения<br>порта HTTPS                        | <b>Средний</b> | Раздел "Веб -<br>HTTPS" открыт.                                                     | 1. В поле "HTTPS<br>порт" изменить<br>значение с 443<br>на 8443.<br>2. Нажать<br>"Применить",<br>подтвердить<br>перезагрузку. | Сервер<br>перезагружен,<br>панель<br>управления<br>доступна по<br><a href="https://server:8443">https://server:8443</a> . |
| 2<br>2 | Проверка<br>кнопки<br>"Проверить<br>конфигурацию"           | <b>Низкий</b>  | Раздел "Веб -<br>HTTPS" открыт,<br>внесены<br>изменения в<br>настройки              | 1. Нажать<br>"Проверить<br>конфигурацию".                                                                                     | Выводится<br>результат<br>проверки<br>(успешно/ошиб<br>ка), при этом<br>веб-сервер не                                     |

|  |  |  |                   |  |                  |
|--|--|--|-------------------|--|------------------|
|  |  |  | (например, порт). |  | перезагружается. |
|--|--|--|-------------------|--|------------------|

## Безопасность


| №      | Название тест-кейса                                              | Приоритет          | Предусловия                                                                             | Шаги                                                                                                                | Ожидаемый результат                                                 |
|--------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 2<br>3 | Проверка входа в панель управления пользователем из группы Admin | <b>Критический</b> | Учётная запись добавлена в группу TrueConf Server Admin (Windows) или tcadmins (Linux). | 1. На гостевой странице нажать "Вход для администратора".<br>2. Ввести логин и пароль пользователя из группы Admin. | Вход выполнен успешно, открыта панель управления с полным доступом. |
| 2<br>4 | Проверка запрета входа для пользователя не из группы Admin       | <b>Высокий</b>     | Учётная запись не входит в группы Admin или Security Admin.                             | 1. Нажать "Вход для администратора".<br>2. Ввести логин и пароль обычного пользователя.                             | Вход отклонён, сообщение о недостатке прав.                         |
| 2<br>5 | Проверка ограничения доступа по IP-адресам                       | <b>Критический</b> | В разделе "Веб - Безопасность" включена                                                 | 1. Попытаться войти с IP, входящего в разрешённую                                                                   | С разрешённого IP кнопка "Вход" для администратор                   |



|        |                                               |                |                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                               |                | опция "Ограничить доступ к разделу по IP", в списке указана подсеть 192.168.0.0/16. | подсеть (например, 192.168.1.100).<br>2. Попытаться войти с IP вне разрешённой подсети (например, 10.0.0.100).                    | а" отображается и вход выполняется. С запрещённого IP кнопка скрыта или вход блокируется. |
| 2<br>6 | Проверка добавления новой разрешённой подсети | <b>Средний</b> | Раздел "Веб - Безопасность" открыт.                                                 | 1. Нажать "Добавить".<br>2. Ввести новую подсеть (например, 100.0.0.0/30)<br>3. Сохранить изменения.                              | Новая подсеть отображается в списке, доступ с IP из этой подсети разрешён.                |
| 2<br>7 | Проверка изменения секретного ключа для API   | <b>Средний</b> | Раздел "Веб - Безопасность" открыт.                                                 | 1. Нажать "Сгенерировать новый ключ", подтвердить действие.<br>2. Скопировать новый ключ.<br>3. Использовать его в запросе к API. | Ключ изменился, запрос к API с новым ключом выполняется успешно, со старым – нет.         |
| 2<br>8 | Проверка доступа к API                        | <b>Средний</b> | Ранее был сгенерирован новый                                                        | 1. Выполнить запрос к API, используя                                                                                              | Запрос отклонён с                                                                         |

|  |                      |  |                    |                                          |                         |
|--|----------------------|--|--------------------|------------------------------------------|-------------------------|
|  | после смены<br>ключа |  | секретный<br>ключ. | старый (ранее<br>действовавший)<br>ключ. | ошибкой<br>авторизации. |
|--|----------------------|--|--------------------|------------------------------------------|-------------------------|

## Вторая часть



ПК клиент



user01  
phone@ru56c2.trueconf.name



В сети



Задайте дополнительный статус



Избранное



Опросы



Стенограммы



Звонки и конференции



Сеть и хранилище



Чат



Контакты



Звонки



Конференции



Чаты



Настройки



Мобильный клиент

[Помощь](#) 

Поиск

Группы 

| Пользователь                                                                             | TrueConf ID | Эл. почта                                   |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  1      | 1           | <a href="#">1@ru56c2.trueconf.name</a>      |  |
|  user01 | phone       | <a href="#">user01@ru56c2.trueconf.name</a> |  |