Вежбе 1 16.3.2026. (група 2)

- дате широку области - ми бирамо тему
- прво имамо **презентацију идеје** - и презентујемо идеју пројекта, зашто, за кога правимо, зашто је наша идеја супер ко то треба да користи
(то би требало да буде на предавањима; 5 мин. презентујемо, 5 мин. одг. на питања)
- презентација идеје је ДА или НЕ
  - не што је моје око, да смо уложили труд - значи да
  - ако се не појавимо на през идеју или испричамо само реч, ако и предамо бедо - значи не

- онда иде **спецификација пројекта** - зашто смо се одлучили за ту тему, које функционалности тамо имат., како смо дошли до тих функционалности → то темо радити путем анкете
(сконтамо шта неке, шта не неке, ко је јаква група.)
- реч је шта тачно очекује од нас да имплементамо имамо у спецификацији - то ћемо добити од наредног часа

- 2КТ је **Lo-Fi прототип** - може на папиру или у алату - да имамо идеју како ће изгледати екрани, како ће се с једног на други екран прелазити (то радимо да имплементирамо на времену) - предамо шта је добро, шта није

- на одабрани **Hi-Fi прототип** - цртамо у Figmi или сличном алату (има боје, слике, текст, може да се кликне да се пређе на сл. екран.) → то бранимо на самој одбрани
- можемо **имплементирати** то за додатних 10 поена - да надокнадимо изгубљене поене
(подразумева нему имат. и имат. је за одбрану такође)

- до 6.4. радимо **евалуацију решења** - радимо код куће где вредновање решење неког другог тима (користећи неке хеуристике које смо учили код професора)

- 5-10 додатних поена - **активности на сенсама**

- 4 је оптималан број чланова у тиму
- 8-10 функционалности правимо ако је 4 људи у екипи
- можемо радити пројекат са људима који нису из наше групе али на одбрану морамо доћи у датом термину

- **дизајн** представља да ли решавамо неки проблем

Вежбе 2 — 23.3.2026. (група 2)

- пре него што дефинишемо захтеве и направимо сценарио, велики део тог фазе је анализа корисника
- комбинујемо више метода – 6:
  - **посматрање корисника** – како бисмо могли да прикупимо податке од корисника али да га не питамо, већ посматрамо
    - контролисана – у лабораторији, лабораторијски – како корисник обавља задатке
    - природна – нпр. одемо на радно место и видимо како се корисници понашају
    - можемо та посматрања вршити – директна посматрања или индиректна посматрања – снимамо га нпр.
  - **интервју** – седнемо и разговарамо са неком особом – може бити структурирани (имамо унапред спремна питања; лакше можемо обрадити податке) или неструктурирани
    → идеално је комбиновати
  - **групни интервју** – окупимо одређену групу људи а ми ту модерирамо (модератор треба да покрене ове чланове)
  - **упитници и анкете** – важно за нас, желимо да скупимо одговоре од више људи

- од нас очекује 20-ак одговора на анкети
- проверите за анкету:
  - да не буде предугачка ни прекратка (смислен скуп питања – 5-10 мин. макс. да се попуни анкета)
  - питања морају бити једнозначна, кратка и конкретна (никако да буду двосмислена!)
  - да имамо и отворене и затворене типове питања Негде затворене (последња опција да буде ДРУГО да корисник може да наведе.)
  - бар једно питање да буде Ликертова скала
  - било који начин да проверимо валидност анкете – ако нпр. тражио да тај одговор елиминишемо (или 2 сличних питања или стави 3 овде нпр. да видимо јел' тако)

- **проучавање сличног софтвера** може нам значити да обратимо мотивацију за израду наше апликације
- **проучавање документације** – анализа постојећих док. и система

- не морају доћи сви на презентацију идеје; онај ко дође двоје људи, нећемо пратити санкције
- само треба да дође неко да то презентује; онда да се дог. како ће неко то презентовао
- припремити презентацију!

- **персона** представља скуп корисничких потреба и понашања пресечених у фиктивно лице које третирамо као стварну особу
- подсетник за шта дизајнирамо и држи нас на „правом путу" остварујући кориснички центриран приступ

- код нас је ок да имамо 1 персону, у персону не укључујемо већину у раду с рачунаром!
- не укључујемо такође у user персоне све 3 ствари са през.
  - вештине, учења (вештине у раду с рачунаром), да понудимо нешто ако је нека вешт
  - не препоручује се да правимо за особу која је дуговечна (стално рад. о њима, а они су нам скуп људи – биће ан. лоша за остале кориснике који су већина)

- кад наводимо ствари код user персоне, пишемо све у првом лицу → да разумемо ЗАШТО нешто радимо и ЗА КОГА радимо

- ако раде 3 особе у тиму – може, али нису је писао као да раде 4 особе

Вежбе 3 — 30.3.2026. (друга 2)

- 8.4. термин је консултативан - слоб. да дођемо у оба термина да питамо ако имамо нешто
- 9.4. је презентација идеје, послати пре шта форму да пошаљемо през.

- пројекат дијаграма дефс. ко су учесници - ко нешто сме, ко нешто мора шта.
- анализа домена нам треба да тај информациони систем буде исправан

- прикупљање података, анализа корисника и домена - радимо паралелно и онда свако узме шта му треба
  - анализа домена - направите UML дијаграм
  - дизајнери ће концептуални одредити изглед

- радићемо анализу домена и анализу задатка

- UML и ER дијаграм ни на који начин неће следити, не улази у оцену!

- анализа задатка - да наш дизајн на адекватан начин кориснику омогући да обави свој задатак
(најмање ће оцењивати одабир боја, облика, ... → важно је да ово кориснику адекватно помогне да реши неки проблем - ми ће сагледати да ли је важно!)
→ да корисник у што мање корака обави шта треба - да не уђе 2 пута изгледате и слично

- предмет шта је циљ и из којих задатака и подзадатака се долази до тог циља → ово ће нам требати (нпр. то путем hta дијаграма)

- анализа корисника - путем user persone
- анализа домена - ER дијаграм, не радимо!
- анализа задатка - радимо путем hta дијаграма

- важно је размишљати о томе шта је циљ и како доћи до тог циља (нпр. online плаћање - циљ је платити, а не попунити online формулар)

- типови задатака - јако важно из аспекта hci-ја
- физички задаци су мање важни од когнитивних задатака (да се препознају неке инфо. је лакше него да се памте инфо. и сл.)

→ хоћемо да дизајнирамо интерфејс да буде ефикасан да корисника одведе до тог неког циља
1. опсервација корисника - да посматрамо људе у свом природном окружењу
2. интервју критични инциденти - разговор са корисником о неким ситуацијама које су биле проблематичне или баш добре
3. записивање снимака шта су радили у току дана, у току посла → када не можемо снимити екран шта кор. ради, када не можемо следити шта ради и сл.
4. проблематични је дизајнирати ситуације за људе који су почетници (лакше је размишљати као почетник ако сам експерт у нечему)
- принцип walkthrought примењује се, али се не претерујте

- можемо користити Miro алат - оставила је линк
- на пројекту да исцртујемо то како се hta дијаграм прави!

- задатак: да студенти пошаље задатак професору путем мејла - hta дијаграм за то
- из којих задатака се састоји долазак до тог циља
- идеја - да ми направимо варијанту canvas-a - да олакшамо тај процес кориснику

1. припрема задатка
   - написати задатак (зависи шта је задатак)
   - сачувати фајл
2. отварање платформе
   - отворити апл. (browser, gmail)
   - улогуј се на мејл
3. креирање групе
   - одабери нова група
   - додати наслов
   - унети мејл професора
4. upload задатка
   - кликнути на upload
   - одабрати фајл који додајемо
   (ев. да потврдимо upload)
5. слање
   - проверавамо мејл професора, садржај групе
   - проверавамо да ли је додат фајл који смо желели
   - клик на дугме send

- није добро да пишемо кликнути и слично → треба већи ниво апстракције
- нема клик него унос података итд. → већи ниво апстракције

- битно је и како апстрахујемо фајл - да ли одаберемо или само превучемо

- један нта дијаграм за најкомплексенији део у нашој апл***

Вежбе 4

18.4.2026. - нисам знала шта да (СНИМАК 16.7.2025 ~први час~)

- прототипи - неки шаблон пример, пробна верзија, да видимо има ли смисла улагати у неке скупље процесе који тек раде захтева
- код нас - да ли се исплати да ли ће нешто програмирано

- неки експериментални дизајн, даје нам слику како ће нешто отприлике да изгледа
- можемо радити симулације над тим, да видимо како се корисник понаша,.. (људи најбоље нешто схвате када ће виде)

- претварамо ће нешто у ситварљиви - можемо ситварљ видети дизајн, да ли су сви кораци добро одрађени..
- креирање прототипа нам помаже да заиста радимо на том проблему
- откривање непожељних сценарија
- презентација - можемо привући инвеститоре..

- LoFi - скице, некада се ће радило на папиру
- јако једноставан дизајн - без боја, фонтова, слика..
- само да видимо видели шта можемо ставити на екран, како да поређамо ће елементе.. (СТРУКТУРА + САДРЖАЈ)

- HiFi - реалан прототип, са свим фонтовима, бојама, садржајем..

→ данас се мање више ова раде на рачунарима

- wireframe - врста LoFi прототипа и користи се за тај процес стилизирања на високом нивоу
- минимални оквир, једна та скица, како ће екран изгледати

- дијаграм тока интерфејса - ниме заправо желимо да представимо који су кораци помоћу којих ће корисник доћи од А до Б
- који је циљ наше апп, шта корисник све може да ради и шта све може да уради да би остварио свој циљ
→ на основу шта можемо видети да ли се корисник брзо креће унутар

- основни елементи:
  - start и end - елипсе
  - акције - правоугаоник (login, checkout..)
  - одлука - ромб
  - везе - стрелице, повезују акције и одлуке једне са другима

- miro или figma - да користимо за прављење DTI дијаграма
- опет је ми да радимо на папиру, па сликамо и убацимо у пројекат

- исте боје за start и end да ставимо
- end - подразумева да смо успешно извршили акцију

- углавном се прави више DTI-ја за једну апликацију
- мислимо правити један јер неће бити нешто комплексна апп.

Вежбе 5 27.4.2026. (друга 4)

- ако нам је све важно, вероватно ништа није важно
- поравнања су јако важна јер ће кориснику деловати да нешто не штима

- како распоредити садржај да адекватно пренесемо кориснику оно што смо желели
- све правимо у складу са тим шта желимо да пренесемо кориснику

  - распоред у једној колони - у тим блоковима иначе, ово се користи и у мобилном дизајну
  - двоколонски распоред - када имамо неки мени
  - троколонски и вишеколонски распоред - dashboard и админ панели - нпр да то буде прегледно, па садржај распоредимо у више колона
  - F облик и Z облик - настали на основу тога како људи прегледају садржај (зато је лого у горњем левом углу)
  - мрежни (grid) распоред - у више редова и колона су најчешће распоређени неки производи који се продају - цвећ добро за ресионзивни дизајн (изгледа добро и на мобилним уређајима и на таблету)
  - картични распоред - инфо. приказане у одвојеним картицама (друштвене мреже, продаја, контролне табле...)
  - магазин распоред - текст и слике, нпр. новине мрежног система (привачан садржај - магазини, вести, портали)
  - асиметрични распоред - намерно нису поравнати да би скренуо пажњу корисника, бољи ефекат да се не претера (често се користи код портфолија неког уметника)

- размишљати за који уређај правимо и на основу тога правити распоред (нпр табеле су ужасне за мобилне уређаје, а супер за desktop јер на једном месту имају прегледно доста инф.)

- LoFi прототип - да користимо праве називе за дугмад и наслове!
- све је сиво, гледамо само распоред

- шта је оно што ће корисник прво видети односно се визуелном хијерархијом
  - боје и контраст
  - размак
  - груписање - близина и заједничке регије
- важно је које боје користимо, колико боје и где нпр. избегавати црвену боју за ситнице које су позитивне...
- јаке боје - користимо за акције које желимо
- контраст се не одређује само једном боје, већ и једном величине објекта

+ за текст - да користимо 3 ВЕЛИЧИНЕ (за наслове, за поднаслове, сав остали текст да буде исте величине)

- груписање
- поравнање

- када бирамо странице видимо јесу ли добро подељене секције и шта ће корисник прво видети

Вежбе 6 11.5.2026. (друга 4)

- радимо Figmu
- да именујемо велику објеката које користимо да можемо лакше да их нађемо и користимо касније - да не буде само Rectangle12 и сл.
- можемо **закључати** неки **објекат** да не можемо случајно да га изменимо

- **frame** - омогућава као неку врсту контејнера за организацију наших елемената (можемо направити произвољне величине или изабрати frame за Android и сл.)
- у оквиру frame-а можемо ставити садржај који подешемо (аутоматски се исече до оног који прелази оквире frame-а) - омогућава да се лакше уклапамо у величину мог frame-а

- **layout grid** - подразумева да се праве колоне или редови (или оба - grid)
- да униформно дизајнирамо на свакој страници - неће се десити да искаче лево или десно (десетица са кукицама и минцама која нас води да наш рукопис буде прав)
- омогућава да дизајн буде конзистентан на нивоу телефон, таблет, desktop, ...

- desktop - 12 колона, мобилни уређај - 4 колоне
- не очекује да правимо респонзиван дизајн за таблет!
- можемо подесити размак између свих колона

- 24 маргине су можда боље него 16

- на оцењују (око) можемо видети како ће изгледа без layout grid-a

*** - потребно је сваки frame преименовати када будемо радили дизајн! ***

- сваки објекат можемо **позиционирати у односу на родитељски** у ком се налази
- **редослед** објеката одређује шта ће бити видљиво у односу на шта (да ће бити изнад неког елемента) - шо је леви мени у figmi

- деца елем. подешавају **constraint-ове** у односу на родитељски елем.
- дечији елементи ће задржавати позицију у односу на родитељски објекат зависно од тога како смо поставили ограничење
- constraint-ови се користе управо ЗА РЕСПОНЗИВНИ ДИЗАЈН

*** - да не крећемо никад скроз од врха - због ствари телефона за камеру, батерију итд! ***

- размаци између елемената - **spacing** - да се користи величина од 4 и умножци од 4 ако је мало
- у односу на ВАЖНОСТ ЕЛЕМ. да подесимо размаке
- да не буде „шу смо наурали", већ да свакако има смисла постављање ових размака

- **auto layout** - лакше подешавање унутар неке друге - дар

*** - **једнако заобљење** на свим елементима који су заобљени!
- corner radius ***
*** - да инсталирамо неки **plug-in за иконице** - да КОРИСТИМО ИКОНИЦЕ ИЗ ИСТОГ ДИЗАЈН ПАКЕТА - да шо буде конзистентно! (не узимати иконице из различитих пакета!) **

- ако за поља за унос текста и сл. узмемо елемент Rectangle
- биће нам тешко да манипулишемо елем унутар њега
*** - НЕ КОРИСТИТИ RECTANGLE ЗА INPUT ПОЉА, НЕГО FRAME! ***
→ онда лако унутар њега можемо убацити иконицу и текст
2. опција - да прво поставимо све елементе, па да додамо auto layout
- како ће заједно изгледати
- stroke је ивица

- у оквиру њој фрејма можемо подешавати разл. опције
  - fixed - неће да се мења

- auto layout - садржај се прилагођава у односу на садржај унутра, али се padding одржава (нпр. за филтере на сајту all, sport, art, ...)

- можемо стављати да немамо ивице већ да имамо сенку унесено није - мај модеран дизајн који се данас користи

- важно да користимо layout зависно од уређаја који је нама најпогоднији и да користимо auto layout - ЈАКО БИТНО!!!
- оно је да користимо ai за дизајн докле год ми сами знамо да шта урадимо, измењамо без ai-ја; на одбрани не нас питати да нешто поправимо, измењамо и сл.

Вежбе 7 18.5.2026. (друга 4)

*** - за LoFi - у реду је да не буде фонтова, боја, да немамо иконице, → али проблем је што не знамо које су опције могуће, шта је пример текста, шта ће се ту налазити, шта ће представља, која је навигација

- да имамо пример један нечега што ће да стоји на страници, који је да ће не пише на свакој картици

→ да лако бацимо поглед на нашу страницу буде јасно шта шта представља

- НАСЛОВ, ПОДНАСЛОВ, НАТПИСИ НА ЈЕДНОЈ КАРТИЦИ и сл. ***

*** - кад кренемо са дизајнирањем апликације - да детаљније погледамо ту презентацију → очекивање ситуација које је ту навела ***

- комп. → направимо једно дугме и после можемо то користити где год имамо то исто дугме
(картице, дугићи су идеалан пример за то..)

- текст, auto layout, додамо ивц, padding, мало заоблимо ивице - добили смо једно **дугме** → да би било **компонента**, морамо рећи креате component на десни клик
- имамо компоненту, све остало су **њене инстанце**
- када изменимо компоненту, мења се то и над инстанцама
- ако променимо инстанцу - прекидамо даље измене над њом → може и са detach instance
- са reset instance → то прекидамо и она и даље наставља да прати измене компоненте

- поставимо **property** - има мало, средње и велико дугме и увек то користимо касније
- те **Варијанте** могу бити различите ситуације

- да сваку **иконицу** креирамо као компоненту и назовемо icon/slajde нпр!

- исто да направимо **варијанте за enabled/desabled**:

*** - да направимо нешто да је компонента и да има варијанте - пратите на одбрани! ***

- **стилови UI елемената**:
  - **input елементи** - унос неопходних информација
  - **output елементи** - приказивање инфо. о стању система
  - **helper елементи** - помажу у кретању кроз интерфејс и усмеравају пажњу корисника

- за **дугме** - важно да делује кориснику да се може кликнути; да не буде свето, прозирно
- да не буде дугме мало да не можемо да то потврдимо
- треба да имамо разлику стања дугмета
- hover дугме не треба да има ако правимо мобилну апликацију *** (ВОДИТИ РАЧУНА!)
- 7 правила за изглед дугмета - да погледамо
- људи очекују да дугме има заобљене ивице и текст
- дугме се обично очекује на дну форме и сл. → да стављамо дугме тамо где та људи очекују
- јасне и прецизне ознаке - save, canceled, да не осмишљавамо нове називе!
- НЕ КОРИСТИТИ ЦРВЕНУ БОЈУ где год уназорење, брисање и сл.!
- права величина је битна; ако имамо два ситна дугмета једно до другог - корисник може погрешно кликнути
→ fightmy аир. скинемо на телефон и проверимо јел' оки величина
- логичан распоред ако имамо вишефазну регистрацију → претходно, следеће
- ЈАКО ЈЕ ВАЖНА ПОВРАТНА ИНФО. да корисник види да се нешто десило кад кликне дугме!
- НЕ ПРЕТРПАВАТИ ИНТЕРФЕЈС, посебно ако су дугмад важна

Нр. forgot password је нешто само линкован текст - да не буде превише претрпано са дугмићима код login и register

- **Input** - да види дизајн Input поља, шта ће се десити ако унесе нешто невалидно

- **date picker** - једноставније је да корисник увек унесе датум који је валидан, конвертован је да проверавамо
- да има опција да унесе појединачно месец, годину и дан - да не мора мени да мисли

- **slider** - визуелно је лакше, забавније је да подеси неку величину
- када нам треба тачне вредности није добро користити slider → тада је лакше унети конкретан број
- не користити га за нпр година, број телефона, ..
→ користити га за неки опсег - нпр цена, јачина звука, ..

- **toggle switch** - користимо да се нешто укључи/искључи - интуитивно јер подсећа на прекидаче
- За стандардна подешавања апликације - dark и light мода или у Input пољима да/не
- боље да са обе стране поседују информацију - да корисник зна шта која страна значи

- **dropdown** - неко правило је да је 5 опција горња граница колико има сигурно које треба ставити, али може и на мање да пређемо на другу опцију
(зависи да ли смо на desktopу или на мобилном уређају..)

- **combo box** - ако има пуно опција, правимо да може и да се претражују

  - **check box** - има више опција } не користимо другачије
  - **radio button** - има једна опција } да не збуњујемо корисника!

- **Конфирмациони дијалози** - када је акција опасна, треба да искочи конфирмациони дијалог
- ВАЖНО: да буде јасно питање и јасна акција која води даље
- или да некако обележимо опцију која је кориснику важнија / вероватнија

- **Нотификације / обавештења** - поруке треба да се разликују по информацији коју носе, сем шта прилагођен боју и текст!
- јасне, краткe поруке, евентуално да има нека иконица

- **breadcrumbs** - мрвице хлеба
- место на сајтовима за продају, да корисник увек може да зна где је
- такође и за где на којој фази се налазимо (да знамо колико времена нам треба да нешто завршимо - да можемо процењивати..)
- када има више страница - да кориснику кажемо где је нпр. шта је одрадио и шта му је још остало

- **иконице** - користити стандардизоване, не бирати нове, треба да асоцира корисника на оно што од њега треба да уради
- користити иконице ИСТОГ ПАКЕТА

- **трака напретка / progres bar** - ако не можемо дати инфо. одмах, да направимо неки спинер?, progres bar

- **tool tips** - обавезно са саветима, ако корисник не зна шта нека иконица ради - само превише прекомерно

- када **дизајнирамо форму** - размишљати увек шта можемо да избацимо
- да што мање инфо, тражимо од корисника на њен првом кораку
- укључити сва поља која су означена као опциона на почетку регистрације

- * - за обавезна поља користити САМО АКО ИМАМО обавезна и опциона поља

- којим редом штампати податке - причати са корисником и некако **логички груписати поља**
- **Груписање поља** - можемо одвојити размаком, правити оквире, стављати наслов шта групишемо или стављати редни број сваке групе

- форму правити да буде **у средини екрана** - да нема ништа лево, иза
- форме треба да буду **у једној колони**...
- Више колона можемо додати када имамо СЛИЧНЕ ПОДАТКЕ
  - име, презиме
  - адреса, број -
→ али, питање је како ће то изгледати на мобилним уређајима..

- **поље за унос** треба да се разликује од других поља - боја или нека јако светла боја; да је уоквирен или да има нека сенка иза.

- **оптимизација тастатуре** - ако уносимо број телефона нпр да искочи само нумерика тастатура

- **лабеле** - постављати изнад поља, а не лево од њих ! → придржавати се тога када правимо форму
- или да се искаче упозорења и неслике када кренемо да уносимо нешто..
- **Визуелно груписање лабеле и поља** - да лабела буде најближа оној ствари на коју се односи
- увек стављати лабелу која НАЈКРАЋЕ ОПИСУЈЕ шта на шта се односи

- не делити бројеве на више поља за унос (нпр број картице, број индекса) - да буде једно поле

- треба да **користимо оперативни систем** - да се појави Android-ов date picker на Android-овим уређајима

- свугде је предугачка опција
- бирало **називе акција који су стандардизовани**



треба да буде пример шта треба да се унесе
- да корисник зна који формат се очекује

- НЕ КОРИСТИТИ СВА ВЕЛИКА СЛОВА У НАЗИВИМА → биће мане за читање корисницима (навикли смо и брзо можемо скенирати слова ако нису прочитани ако имамо мала слова-)

- одмах назначити кориснику шта треба да унесе - нпр за лозинку мин. 8 знакова...
а не да мора да нпр притисне да би се видело..

- **Валидација** - није довољно само error или да обележимо црвеним, већ да кажемо кориснику шта је погрешио
- да не дозволимо да кликне submit у некој форми ако је нешто унео неисправно!
- такође, да има инфо да је нека поља пољутно добро (али ово мање-више)

- када корисник пошаље форму - да не буде да се не деси ништа
  - нпр написати „хвала што сте пољутни" или „послали смо Вам мејл",..
- да нај. неки индикатор да је усешно завршио

Вежбе 8 — 3.6.2026. (друга 5)

- код sign-in-а - да пишути, шта треба писати; да види грешке, да је sign-in дисеј6лован
→ тако нешто очекује и од нас код креирања интерактивног прошитка

- move in, move out, има разних анимација - ш6 можда извјетавати, да не буде превише
- или ако користимо да користимо сваа мети шта анимације
- on drag анимација

- да ради и toggle switch превлачење (џаки / џаси)

- smart animated - када хоћемо да се нешто прикаже и не стане (пр chat) - нама ће ш6 требати

- Боје бирамо да бисмо побољшали естетику екрана, да олакшали кориснику, да тиме утичемо на одлуке корисника и да утичемо на наш бренд

- примарни мачак са 3 боје
- секундарни - комбинација примарних боја
- терцијарни - комбинација примарних и секундарних боја

- боје бирамо да буду хармоничне - или једна преко пута друге или да буду у прогресији

- HSL Модел боја:
  - H - бирамо боју
  - S - бирамо засићеност боје
  - L - осветљеност (колико имамо црна у боји)

- лакше мењамо нијансе код HSL-а (мењамо осветљености и сивило) за разлику од RGB-а - зато дизајнери више користе HSL од RGB-а

- За нашу апликацију треба да креирамо своју палету боја
  - бирамо примарну боју
  - боју за позадине
  - секундарна боја - да ли је нешто активно, линкови; да нам нешто западне за око

- да користимо ГЕНЕРАТОРЕ ЗА ПАЛЕТУ БОЈА (стандардно са 4 боје)

- ако нисмо сигурни да знамо распоредити боје - играти на сигурно да не дођемо пренатрпани (2,3 боје)

- није обавезно користити секундарну боју - можемо узети само светлију боју

- (поред шега,) треба имати и боје за опасност, успех, warning.

- мапемо на основу наших боја добијамо ми СЕМАНТИЧКЕ БОЈЕ исто онако ГЕНЕРАТОРА
(треба бирати боје које су на истом нивоу осветљености и засићености)

- баш је да црвена буде ситарона црвена!

→ да убацимо из палету боја у наш пројекат

- користити једну, две нијанси из палете - што тако више је тамније

- да направимо стилове - уместо да бирамо боју, БИРАМО СТИЛ (тако нећемо погрешити) - бирамо боју за активно) неактивно дугме

- да користимо и checker - да ли је добар контраст текста на дугмету и позадине! ***

- правило 60-30-10 - помаже да апликација делује чистије, лепше
  - 60 %. једна боја
  - 30 %. друга боја
  - 10 %. трећа боја или сиво-бела 60 %, др боје 30 %, треће 10 %.

- приступачност - циљ је да направимо решење које свако може да користи без обзира да ли има проблеме са видом / слухом..
- можемо бидети као неки проблеми виде наше боје..
- brace hairy - да проверимо како наша палета изгледа

- dark pattern - др. сакрију опцију за unsubscribe са дугметера
- опцију коју они желе да изаберемо ставе у средину, јарких боја, веђ..

- типографија - може побољшати естетику апликације; превенствено да наша апл. буде читка
  - sans serif - без украса, деф. читљивији ући фонтови
  - serif - са украсима

** - да бирамо чешће фонтове за нашу апл. јер су доста тестирани и сигурно су читљиви ***

- размак између редова, слова,.. - такође утиче на читљивост
- kerning - подешава се за проблематичне скупове карактера

*** - да поравнамо лево - да се трудимо тако јер је на тај начин лакше сканирати текст; лакше је јер смо навикли да тако читамо ***

- чешћи фонтови - предност јер их смо претпостављали подразумевају

- type skeps? - да кренемо да имамо „ПАЛЕТУ ФОНТОВА"
- колико пута ће се поновити фонтови пр до 21 пут.
- подесити да се пропорционално повећава у односу на ваше боје (и зависи од тога колико пута ће желимо)

*** - као што смо имали палету боја, имамо и палету фонтова
→ да за фонтове користимо стилове као и за боје! ***

*** - одбрана је пола сата, имаћемо и неку врсту мини-тестирања, елиминације,..
- добићемо 2,3 задатка од по 5 поена
- ако не знамо тј један задатак - можемо добити макс. 15 поена

може бити нпр:
- направи компоненту
- направи стил за button desabled
- подеси стил, layout gride ***

*** - на одбрани ће тестови:
  - layout gride - сигурно нешто!
  - визуелна хијерархија
  - како смо поставили елементе
  - маргине, форме, дугмад
  - да ли је све конзистентно!
- нпр ако је грешка, ако нешто није добро урађено.. - рорир..
- жели да види нашу идеју кроз све екране; како ће корисник интереаговати са апликацијом

- да имамо 4 КОМПОНЕНТЕ - дугме, поље..
- СТИЛОВЕ - да имамо палету фонтова, боја, да смо деф. ВЕЋИНУ СТИЛОВА

- наредне две нед. ће доступна за било какве консултације ***