
COUIPDERTY

Design System V2.0



Osnovni UI elementi

Tipovi UI elemenata

Input elementi

Omogućavaju korisnicima interakciju za unos neophodnih informacija ili prelazak na sledeći korak.

Output elementi

Prikazuju rezultat poslednje korisničke akcije i daju povratne informacije o statusu sistema.

Helper elementi

Navigacioni, informativni i kontejneri koji pomažu u kretanju kroz interfejs i usmeravanju pažnje korisnika.

Pregled Input elemenata

Osnovni unos

- Dugmad
- Text field

Selekcija

- Dropdown
- Combobox
- Checkbox
- Radio button

Podešavanja

- Toggle Switches
- Slider


Specijalizovani

- Date picker
- Confirmation dialogues

Dugme

Dugme je jedan od najosnovnijih i najvažnijih interaktivnih elemenata korisničkog interfejsa:

- Omogućava korisnicima da pokrenu radnju ili pošalju obrazac
- Oznake na dugmadima moraju jasno predstavljati radnju koju će izvršiti
- Vizuelno mora biti prepoznatljivo kao klikabilni element
- Dobra praksa je koristiti glagole za akcionu dugmad i imenice za navigacionu dugmad.




- Dugme treba da ima jasno naznačno stanje u kojem se nalazi (*enabled, disabled, focus, hover* ili *pressed*)

7 osnovnih pravila za dizajn dugmadi

1. **Dugmad treba da izgledaju kao dugmad**
   - Jasni vizuelni nagoveštaji: oblik, boja, veličina, senke, razmak.
   - Poznati stilovi povećavaju prepoznatljivost.
   - Na mobilnim uređajima nema hover efekta → vizuelne naznake su ključne.
2. **Postavite dugmad gde ih korisnici očekuju**
   - Koristite standardne obrasce rasporeda.
   - Korisnici ne treba da traže osnovne akcije.
3. **Jasne i precizne oznake**
   - Koristite glagole: *Obriši*, *Sačuvaj*, a ne nejasno *OK*.
   - Za rizične radnje koristite i boju upozorenja (npr. crvena).

7 osnovnih pravila za dizajn dugmadi

4. **Prava veličina**
    - Veličina = važnost.
    - Na mobilnim uređajima: najmanje ~10 mm ili 48 dp.
    - Lako pritisnuti prstom, dovoljno prostora oko dugmeta.




7 osnovnih pravila za dizajn dugmadi

5. **Logičan redosled**
    - „Prethodno“ levo, „Sledeće“ desno.
    - Pratite prirodan tok čitanja i očekivanja korisnika.
6. **Povratna informacija**
    - Dugmad menjaju izgled kada se kliknu.
    - Vizuelni signal = potvrda da je akcija registrovana.
7. **Ne pretrpavajte interfejs**
    - Fokusirajte se na ključne radnje.
    - Manje opcija = manje kognitivno opterećenje.

Input field

Input field (polje za unos) je oblast u koju korisnici mogu unositi alfanumeričke znakove:

- Najčešće se koristi za prikupljanje imena, adresa, komentara i drugih tekstualnih podataka
- Polja za lozinku su posebno dizajnirana za unos poverljivih informacija sa skrivenim sadržajem
- Treba da sadrže odgovarajuće oznake i placeholder tekst
- Mogu imati validaciju podataka i poruke o greškama




Uvek obezbedite jasne oznake i odgovarajuće povratne informacije korisniku.

Date picker

Karakteristike

- Olakšava izbor datuma iz kalendara
- Eliminiše greške u formatiranju datuma
- Korisnici mogu izabrati datum klikom na dan, mesec i godinu
- Često omogućava brze selekcije poput "danas" ili "sledeća nedelja"

Koristan je kada su potrebni tačni datumi za zakazivanje, rezervacije ili vremenske okvire.




Savremeni date pickeri često nude dodatne funkcionalnosti poput izbora vremenskih opsega ili više datuma odjednom.

Slider

Slider je interaktivni element koji omogućava korisnicima da izaberu vrednost iz neprekidnog opsega:

- Korisnici prevlače ručku duž staze da podese vrednost
- Idealan za podešavanje jačine zvuka, osvetljenja ili drugih kontinuiranih vrednosti
- Pruža vizuelnu predstavu raspona vrednosti
- Često prikazuje trenutnu vrednost numerički ili vizuelno

Mnogo je intuitivniji od tekstualnog unosa za određene tipove podataka.




Za precizniju kontrolu, kombinujte slider sa numeričkim poljem za unos.

Toggle Switch

Osnovne karakteristike

- Omogućava brzo prebacivanje između dva stanja (uključeno/isključeno)
- Pruža jasnu vizuelnu indikaciju trenutnog stanja
- Menja se klikom ili klizanjem
- Idealan za podešavanja koja imaju samo dva moguća stanja

Za razliku od checkbox-a, toggle switch obično inicira promenu odmah, bez potrebe za dodatnom potvrdom.





Dropdown

Dropdown je kontrolni element koji omogućava korisnicima da izaberu jednu ili više opcija iz liste:

- Lista opcija "pada nadole" kada se aktivira klikom
- Štedi prostor na ekranu prikazivanjem opcija samo kada su potrebne
- Idealan za izbor iz skupa predefinisanih opcija
- Može prikazivati trenutno izabranu opciju (ako se bira jedna opcija) ili broj odabranih opcija (ako se bira više opcija)
- Dobar za liste sa više od 5 opcija gde radio dugmad zauzimaju previše prostora

Dropdowni bi trebalo da imaju jasne oznake i da budu intuitivni za korišćenje.






Combobox


Karakteristike i upotreba

Combobox kombinuje polje za unos i dropdown, nudeći jedinstvenu fleksibilnost:

- Korisnici mogu direktno otkucati odgovor
- Mogu izabrati opciju iz unapred definisane liste
- Često podržava automatsko dopunjavanje teksta
- Idealan za situacije gde je predviđen skup opcija, ali korisnik može želeti da unese prilagođenu vrednost

Posebno koristan za polja gde postoji mnogo mogućih opcija, kao što su države, gradovi ili kategorije proizvoda.





Checkbox


Kada koristiti checkbox

Checkbox je mali, interaktivni element koji omogućava korisnicima višestruki izbor:

- Omogućava nezavisno biranje ili poništavanje izbora opcija
- Koristi se kada korisnik može izabrati više stavki iz skupa

Checkboxovi bi trebalo da budu jasno označeni i grupisani logički kada ih ima više.

Koristite ih kada želite da korisnici mogu da izaberu **bilo koji broj opcija**, uključujući nijednu.



Radio button


Kada koristiti radio buttons

Radio buttons predstavljaju skup opcija od kojih samo jedna može biti izabrana:

- Kada se izabere jedno dugme, svi ostali u istoj grupi se automatski poništavaju
- Obično su predstavljeni kao mali kružići koji su popunjeni kada su izabrani
- Uvek funkcionišu kao grupa od najmanje dve opcije
- Prikazuju sve opcije istovremeno, za razliku od dropdown-a

Koristite radio buttons kada želite da korisnici izaberu **tačno jednu opciju** iz ograničenog skupa međusobno isključivih izbora.

Idealni su za liste sa 2-5 opcija. Za veće liste, razmotrite dropdown.




Confirmation dialogues

Confirmation dialogues (dijalozi za potvrdu) su iskačuće poruke koje se pojavljuju pre izvršenja potencijalno rizične akcije:

- Traže od korisnika da potvrdi ili otkaže operaciju
- Sprečavaju slučajne ili neželjene radnje
- Često se koriste pre brisanja podataka, napuštanja stranice sa nesačuvanim izmenama, ili kupovine
- Treba da sadrže jasno objašnjenje posledica akcije

Previše dijaloga za potvrdu može iritirati korisnike, pa ih koristite samo za važne ili nepovratne akcije.





Karakteristike Output elemenata

Namena

Prikazuju rezultate različitih korisničkih unosa i akcija

Pružaju povratne informacije o stanju sistema i procesima


Tipovi poruka

Prikazuju upozorenja, poruke o uspehu i greškama

Informišu korisnike o završenim ili tekućim procesima

Najčešći elementi

- Notifikacije/obaveštenja
- Breadcrumbs
- Ikonice
- Progress bar
- Tooltips




Notifikacije/Obaveštenja

Vrste obaveštenja

- **Informativna** - daju neutralne informacije o sistemu
- **Uspeh** - potvrđuju uspešno završenu akciju
- **Upozorenje** - skreću pažnju na potencijalne probleme
- **Greška** - obaveštavaju o kritičnim problemima koji zahtevaju pažnju

Najbolje prakse

- Jasne i sažete poruke bez tehničkog žargona
- Odgovarajuće bojene oznake za različite tipove (zeleno za uspeh, crveno za greške)
- Opcija za odbacivanje ili zatvaranje notifikacije
- Pozicioniranje koje ne ometa primarni sadržaj




Obaveštenja mogu biti privremena (toast notifikacije) ili zahtevati korisničku interakciju pre nego što nestanu.

Breadcrumbs

Breadcrumbs (mrvice hleba) su elementi za navigaciju koji pokazuju trenutnu lokaciju korisnika u hijerarhiji veb lokacije ili aplikacije:

- Prikazuju se kao trag veza na vrhu stranice
- Ukazuju na hijerarhijski put nazad do glavne ili početne stranice
- Olakšavaju korisnicima da razumeju svoju trenutnu poziciju
- Omogućavaju brzu navigaciju na više nivoe

Breadcrumbs su posebno korisni na sajtovima sa dubokom hijerarhijom sadržaja, poput e-commerce platformi ili velikih informacionih portala.



Obično koriste znak ">" ili "/" kao separator između nivoa hijerarhije.


Ikonice

Ikonice su grafički simboli ili male slike koje reprezentuju akcije, objekte ili koncepte:

- Služe kao vizuelni znaci koji pomažu korisnicima u razumevanju interfejsa
- Štede prostor na ekranu prikazujući koncept bez potrebe za tekstom
- Poboljšavaju estetiku i prepoznatljivost interfejsa
- Olakšavaju prepoznavanje funkcionalnosti za korisnike različitih jezika

Najbolje prakse

- Koristite univerzalno prepoznatljive simbole kad god je moguće
- Dodajte tekstualni opis za manje jasne ikonice
- Održavajte konzistentan stil ikonica kroz celu aplikaciju




Mnoge platforme pružaju standardizovane biblioteke ikonica koje obezbeđuju konzistentan izgled i prepoznatljivost.

Progress bar (Traka napretka)


Progress bar je ključni izlazni element koji **vizuelno predstavlja status završetka zadatka ili procesa**. Sastoji se od popunjenog dela koji raste kako zadatak napreduje, pružajući korisnicima jasnu indikaciju:

- Koliko je posla već završeno
- Koliko je još posla preostalo
- Okvirno vreme do završetka procesa

Progress bar pomaže u smanjenju korisničke anksioznosti tokom čekanja i pruža im osećaj kontrole, što značajno poboljšava korisničko iskustvo.



Tooltips (Oblačići sa savetima)



Tooltips su **male, kontekstualne poruke** koje se pojavljuju kada korisnik:

- Pređe kursorom preko elementa (hover)
- Fokusira element tastaturom
- Klikne ili tapne na određeni element interfejsa


Njihova glavna funkcija je da:

- Pruže dodatne informacije o svrsi elementa
- Objasne funkcionalnost bez preopterećenja glavnog interfejsa
- Pomognu korisnicima da razumeju nejasne ikone ili skraćenice

Tooltips su ključni za poboljšanje pristupačnosti i smanjenje kognitivnog opterećenja.

Badge (Značka)

Badge je **mali vizuelni indikator** koji se obično nalazi u gornjem desnom uglu nekog elementa interfejsa.



Najčešće primene:

- Prikaz broja nepročitanih poruka ili obaveštenja
- Indikator statusa korisnika (online/offline)
- Brojač artikala u korpi za kupovinu
- Oznaka novog sadržaja ili funkcionalnosti

Badge-evi treba da budu mali, upadljivi i da sadrže minimalnu količinu informacija - obično broj ili statusni indikator.


Efikasno privlače pažnju korisnika na važne promene u sistemu bez ometanja glavnog toka rada.

Forme u UI dizajnu

Šta je forma?

Forma je UI element koji omogućava korisniku da pošalje informacije na server. Možemo je zamisliti kao digitalni ekvivalent papirnog formulara koji popunjavate prilikom upisa na fakultet.

Forme su ključne tačke konverzije i često predstavljaju kritične momente u korisničkom putovanju.



Osnove dizajna forme

Pre samog dizajna forme obavezno prvo razmislite o tome koje informacije treba da prikupite i kako ih treba organizovati.



Definisanje cilja

Utvrdite tačno koje podatke treba da prikupite i zašto su vam potrebni. Svako polje mora imati jasnu svrhu.



Organizacija polja

Grupišite povezana polja i organizujte ih logičnim redosledom koji olakšava korisnicima popunjavanje.



Validacija i greške

Planirajte kako ćete validirati unose i kako ćete jasno prikazati greške i uputstva za njihovo ispravljanje.



Potvrda i završetak

Razmislite o porukama potvrde i sledećim koracima nakon uspešnog popunjavanja forme.

Minimizacija broja polja


Što više polja u obrascu, manja je verovatnoća da će ga korisnik popuniti.

Istraživanja pokazuju da:

- Svako dodatno polje smanjuje stopu konverzije
- Duge forme povećavaju kognitivno opterećenje korisnika
- Korisnici često napuštaju formu ako izgleda preobimno

Preporuka:

- Tražite samo apsolutno neophodne informacije
- Uklonite sva polja koja su označena kao "opciona"
- Razmislite o podeli dugih formi na više koraka




Jasno označavanje opcionalnih polja

Ako u formi imate opciona polja, **jasno ih naznačite korisniku**.

Dva glavna pristupa:

1. **Oznaka zvezdice (*)** za obavezna polja
   - Postao uobičajen obrazac dizajna
   - Problem: neki korisnici možda neće razumeti značenje
   - Uvek dodajte legendu koja objašnjava "*" znak
2. **Eksplicitna oznaka "opciono"** za neobavezna polja
   - Jasnija oznaka za sve korisnike
   - Manje vizuelno invazivna
   - Bolja za pristupačnost

Preporuka: koristite pristup koji najbolje odgovara vašem kontekstu, ali budite dosledni kroz celu aplikaciju.



Ključna ograničenja pri definisanju hijerarhije

Tehničke potrebe

Sistemu će možda biti potreban određeni deo podataka pre nego što može da prikupi drugu informaciju, posebno ako obrazac koristi uslovnu logiku za prikazivanje polja.

Potrebe korisnika

Ljudi najbolje razumeju forme kada su informacije logički grupisane i kada pitanja napreduju od lakših ka težim.

Poslovne potrebe

Za poslovanje može biti važno da se minimizira napuštanje toka i maksimizira stopa konverzije.

Logičko grupisanje polja

Treba težiti **logičkom i tematskom grupisanju polja** koje olakšava razumevanje i popunjavanje forme.

Primeri dobrih praksi grupisanja:

- **Kontakt podaci**: E-pošta, telefon, adresa zajedno, a ne raspoređeni po različitim delovima forme
- **Lični podaci**: Ime, prezime, datum rođenja, pol
- **Pristupni podaci**: Korisničko ime, lozinka, sigurnosna pitanja
- **Podaci o plaćanju**: Broj kartice, datum isteka, CVV kod

Vizuelno grupisanje polja

Kada definišete logičke grupe informacija, obavezno se uverite da se održava i vizuelno grupisanje.



Razmak

Najjednostavniji način vizuelnog grupisanja je dodavanje razmaka između različitih grupa polja. Beli prostor je moćan alat za poboljšanje čitljivosti.



Naslovi sekcija

Dodajte jasne naslove za svaku grupu povezanih polja. Ovo pruža kontekst i olakšava korisnicima razumevanje šta se od njih traži.



Okviri i pozadine


Suptilno uokvirivanje ili pozadina u boji mogu pomoći u vizuelnom definisanju grupa povezanih polja.




Numerisanje koraka

Za duže forme, numerisanje grupa ili sekcija pomaže korisnicima da prate napredak i razumeju strukturu forme.

Primer logičkog i vizuelnog grupisanja



Pažljivo postavljanje forme u širi raspored



Kada korisnik popunjava formu, **ona je u centru njegove pažnje**. Položaj forme na web stranici ili ekranu aplikacije treba da odražava ovu činjenicu.

Ključni principi pozicioniranja:

- Forma treba da ima **vizuelnu istaknutost** u okviru celokupnog dizajna
- Čak i jednostavan obrazac za prijavu treba da **zauzima centralno mesto** na stranici
- Izbegavajte postavljanje formi u uglove ili podnožja kao naknadnu misao
- Koristite beli prostor oko forme da je dodatno istaknete
- Smanjite vizuelnu konkurenciju drugih elemenata dok je forma aktivna

Dobro pozicionirana forma jasno komunicira korisnicima šta se od njih očekuje i povećava verovatnoću završetka procesa.

Forme treba da budu u jednoj koloni

Prednosti jednokolonskih formi

- Lakše su za pregledanje i popunjavanje
- Bolje se prilagođavaju mobilnim ekranima
- Omogućavaju prirodan tok od vrha ka dnu
- Smanjuju verovatnoću da korisnik slučajno preskoči polje
- Poštuju prirodan tok čitanja većine korisnika


Izuzeci od pravila

Postoje situacije kada je opravdano koristiti više kolona:

- Unos informacija o adresi (ulica, grad, poštanski broj)
- Povezani podaci koji se uvek javljaju zajedno (ime i prezime)
- Datum (dan, mesec, godina)
- Kratke forme sa malo polja na desktop verziji

Uvek imajte na umu kontekst koji dizajnirate i ciljne uređaje kako biste odredili najbolju prezentaciju forme.


Forme treba da budu u jednoj koloni



Razlikujte polja za unos od ostalih elemenata

Polja za unos moraju biti jasno prepoznatljiva u odnosu na druge elemente interfejsa. Korisnici treba odmah da razumeju gde i kako mogu da unesu informacije bez potrebe za pogađanjem ili dodatnim razmišljanjem.

Dobra vizuelna distinkcija pomaže korisnicima da brzo identifikuju interaktivne elemente i povećava efikasnost popunjavanja formi, što direktno utiče na uspešnost konverzija.



Optimizacija tastaturi prema tipu unosa

Mobilni korisnici čine sve veći procenat vašeg saobraćaja. Pravilno podešavanje tipova unosa automatski aktivira odgovarajuću tastaturu, značajno olakšavajući proces unosa podataka i smanjujući frustraciju korisnika.

- Numerička tastatura za unos brojeva




Razlikujte primarnu od sekundarne akcije

Primarna akcija

- Vizuelno naglašena (boja, veličina)
- Pozicionirana na očekivanom mestu
- Jasno komunicira sledeći korak
- Primer: "Pošalji", "Registruj se", "Kupi"


Sekundarna akcija

- Vizuelno suptilnija
- Jasno razlikuje se od primarne
- Ponekad može biti i link, ne samo dugme
- Primer: "Otkaži", "Nazad", "Sačuvaj za kasnije"




Labele postaviti iznad polja, a ne levo od njih

Uobičajeno je da se labele postavljaju levo od polja za unos, međutim to znači da oko korisnika i dalje mora da se pomera u obliku slova “Z”, a ne jednostavno vertikalno, što može povećati percepciju složenosti, umora i sporosti.



Vizuelno grupisati labele i polja


Oznaka i polje na koje se ona odnosi treba da budu vizuelno grupisani i adekvatno odvojeni od okolnih elemenata.




Labele treba da budu jasne i sažete

Jasne i koncizne labele pomažu korisnicima da brzo razumeju koje informacije treba da unesu, bez potrebe za dodatnim tumačenjem. Dobro napisane labele:

- Koriste jednostavan, direktan jezik
- Izbegavaju tehničke termine i žargon
- Imaju minimalan broj reči
- Pružaju dodatna objašnjenja samo kada je potrebno
- Dosledno koriste terminologiju kroz celu aplikaciju






Rasporedite liste, checkbox-ove i radio dugmiće vertikalno

Vertikalni raspored opcija omogućava korisnicima da:

- Lakše skeniraju sve dostupne opcije
- Brže identifikuju željeni izbor
- Manje verovatno propuste neku od opcija
- Imaju dosledan obrazac čitanja kroz celu formu


Vertikalni raspored je posebno važan na mobilnim uređajima gde horizontalni raspored može dovesti do potrebe za horizontalnim skrolovanjem ili smanjenom čitljivošću teksta.



Prikažite sve opcije izbora ako ih je manje od 6


Postavljanje opcija u select kontrolu korisniku sakriva izbore i zahteva dva klika kako bi izabrao opciju. Iz tog razloga select koristite samo kada postoji više od 5 opcija i uključite pretragu u okviru padajućeg menija kada je više od 25 opcija.

Select kontrolu možete koristiti i ako je manje od 6 opcija ako je prostor ograničen.



Dugački obrasci

- Ako imate veliki broj unosa teksta na jednom ekranu, to povećava mogućnost vizuelnog preopterećenja i rizik od greške pri čuvanju
- Rešenje: Podelite dugačke obrasce na više ekrana ili stranica i omogućite korisniku uvid u to koliko stranica može da očekuje u tom procesu




Ne delite brojeve na više polja za unos

Brojevi telefona, brojevi kreditnih kartica i slični numerički podaci treba da budu predstavljeni kao jedno celovito polje za unos. Višestruka polja za unos stvaraju nepotrebne komplikacije:

- Uzrokuju frustraciju kod korisnika koji gledaju u tastaturu dok kucaju
- Povećavaju verovatnoću greške pri unosu
- Usporavaju proces popunjavanja forme
- Stvaraju neprirodno iskustvo za korisnika

Jedno polje omogućava korisniku da unese podatke kontinuirano, bez neprijatnih prekida i promene fokusa.



Na mobilnom uređaju koristite izvorne funkcije OS-a

Poznato iskustvo

Korisnici su već upoznati sa izvornim kontrolama svog uređaja, što znači da ih ne moraju ponovo učiti.

Optimizovane performanse

Izvorne kontrole su optimizovane za performanse i pristupačnost, što vašu aplikaciju čini bržom i inkluzivnijom.

Konzistentnost

Izvorne kontrole se ažuriraju sa OS-om, održavajući vašu aplikaciju svežom i konzistentnom sa ostatkom sistema.


Uvek koristite izvorne elemente gde god je to moguće, umesto da programirate sopstvene. Izbegavajte kreiranje prilagođenih kontrola za funkcije kao što su izbor datuma, vremena, lokacije i drugih specijalnih unosa.




Koristite opisne reči, zasnovane na radnji kao tekst u dugmićima

Dugme treba da opisuje radnju koja će se pokrenuti klikom na dugme.

“Pošalji” i *“Otkaži”* su u redu, ali obično su previše suvi i deluju generički. Umesto toga razmislite o korišćenju reči ili kratkih fraza kao što su “Prijavi se”, “Pošalji informacije” ili “Kreiraj nalog”.






Ne koristite *placeholder* tekst kao labelu

Placeholder tekst je privremeni tekst koji se prikazuje unutar polja za unos pre nego što ga korisnik izabere. Korišćenje ovog teksta umesto prave labele stvara ozbiljne probleme upotrebljivosti:


- Obično je zasivljen i teže čitljiv, što smanjuje pristupačnost
- Čitači ekrana često ne čitaju *placeholder* tekst, čineći formu neupotrebljivom za osobe sa oštećenim vidom
- Nestaje kada korisnik počne da kuca, pa korisnik može zaboraviti šta treba da unese
- Ne može istovremeno služiti kao labela i kao pomoć za format unosa




Najbolja praksa: Uvek koristite vidljive labele *iznad* polja za unos, a *placeholder* tekst rezervišite za primere formata ili dodatna uputstva.

Ne koristite velika slova u labelama ili *placeholder* tekstu

Tekst pisan velikim slovima je teži za čitanje i pregled. Ljudski mozak prepoznaje oblike reči delom kroz "siluetu" koju stvaraju kombinacije velikih i malih slova. Kada se sve piše velikim slovima, ta silueta se gubi i tekst postaje manje čitljiv.





Ne sakrivajte pomoćni tekst

Pomoćni tekst pruža dodatna uputstva ili informacije koje pomažu korisniku da pravilno popuni polje. Primeri uključuju:

- "Lozinka treba da ima 8 ili više znakova"
- "Unesite puno ime kako se pojavljuje na kartici"
- "Format: dan/mesec/godina"

Ovaj tekst treba da bude **direktno vidljiv**, a ne sakriven iza ikonica ili u iskačućim prozorima (*tooltips*).



Jasno korisniku predstavite format unosa

Kada se traži unos podataka u specifičnom formatu, korisnici često nisu sigurni kako treba da unesu informacije:

- Da li broj telefona treba unositi sa ili bez zagrada i crtica?
- Da li datum treba unositi u formatu DD/MM/GGGG ili MM/DD/GGGG?
- Da li broj kartice treba unositi sa ili bez razmaka?

Rešenja:

> Dodajte jasan pomoćni tekst: "Unesite broj kartice bez razmaka"

> Prikažite primer formata: "npr. 063 1234 567"

> Koristite automatsko formatiranje teksta dok korisnik kuca

Koristite *inline* validacije


Umesto da čekate da korisnik popuni celu formu i klikne "Pošalji" pre nego što prikažete greške, koristite *inline* validacije koje proveravaju unos podataka u realnom vremenu.


Prednosti:

- Greške se rešavaju dok je korisnik još fokusiran na polje
- Smanjuje frustraciju i napuštanje forme
- Povećava stopu uspešnog popunjavanja
- Korisnik odmah dobija povratnu informaciju

Najbolje prakse:


- Validaciju pokrenite kada korisnik napusti polje (blur)
- Pružite specifične poruke o greškama
- Ponudite predloge za ispravku ("Da li ste mislili...")
- Koristite crvenu boju za greške, ali ne samo boju






Koristite vizuelne indikatore validacije i napretka

Potvrda napretka



Koristite zelene ikone potvrde ili druge vizuelne indikatore da pokažete korisniku da je uspešno popunio određeno polje. Ovo stvara osećaj napretka i motiviše korisnika da nastavi.

Onemogućeno stanje



Dugme "Pošalji" ili "Dalje" treba biti onemogućeno dok sva obavezna polja nisu pravilno popunjena. Ovo daje jasan vizuelni indikator korisniku da forma nije spremna za slanje.

Koristite uspešno stanje

- Kada korisnik pošalje obrazac, važno je prikazati potvrdu da je slanje bilo uspešno.
- U najboljem slučaju, ako ovo ne uradite korisnik ostaje bez osećaja završenosti. U najgorem slučaju, to bi moglo značiti da korisnik ponovo pošalje obrazac što može da izazove duple radnje.

