Prezentacja Ptaki

Aleksy Stocki

Uniwersytet Gdański

2023

Table of Contents

- 1 Bociany
- 2 Bociany & Pożywienie
- 3 Kruk
- 4 Co wcina kruk?
- 5 Dzięcioł duży
- 6 Sources

Bociany

Bocian biały (Ciconia ciconia) – gatunek dużego ptaka brodzącego z rodziny bocianów (Ciconiidae). Jego upierzenie jest głównie białe, z czarnymi piórami na skrzydłach. Dorosłe ptaki mają długie, czerwone nogi oraz długie, spiczasto zakończone, czerwone dzioby. Mierzą średnio 100–115 cm od czubka dzioba do końca ogona, ze skrzydłami o rozpiętości 155–215 cm. Bociany mają różne dzioby

- Bocian Biały
- 2 Bocian Czarnodzioby
- Bocian Sinodzioby

Bocian biały podejmuje co roku dalekie wędrówki, zimując w Afryce, od tropikalnej Afryki Subsaharyjskiej po Republikę Południowej Afryki na południu lub na subkontynencie indyjskim (podgatunek azjatycki).

Pożywienie

Będąc mięsożercą, bocian biały zjada szereg zwierząt, w tym owady, ryby, płazy, gady, małe ssaki i małe ptaki. Większość ze swojego pożywienia znajduje na podłożu, wśród niskiej roślinności oraz w płytkich wodach. Dieta bocianów białych jest zróżnicowana w zależności od pory roku, regionu i dostępności pożywienia. Do typowego pożywienia zalicza się owady, dżdżownice, gady, płazy oraz male ssaki

Bociany	Plazy	Stawonogi
Bocian Biały	żaba wodna	szarańcze
Bocian Czarnodzioby	żaba trawna	świerszczet

Kruk zwyczajny

gatunek dużego osiadłego ptaka z rodziny krukowatych (Corvidae). Występuje na półkuli północnej, jest najbardziej rozpowszechnionym gatunkiem spośród wszystkich krukowatych. Obecnie wyróżnia się jedenaście podgatunków ²



- Kruk pustynny
- Kruk srokaty
- Kruk meksykański
- Kruk tasmański

Różne rzeczy

Wszystkożerny, jednak głównie pokarm zwierzęcy – drobne ssaki, żaby i inne płazy, jaszczurki i inne gady, ptaki, w tym ich młode i jaja, owady, dżdżownice, robaki, ślimaki, padlina, szczególnie zimą i w górach, również odpadki ze śmietników. Czasem zjada też różne nasiona, żołędzie, pąki roślin i owoce, choć tylko w ramach uzupełnienia diety. Żeruje głównie na ziemi.



Rysunek: Kruk jedzący

Jednym z pokarmowych niebezpieczeństw czyhającym na ptaka ze strony człowieka są zatrute jaja wykładane po to, by zlikwidować szkodniki.

Dzięciołek



- 1 Jest wielkości drozda
- ściśle związany z korowiną drzew
- 3 czerwone tęczówki oczu
- 4 nie jest płochliwy
- jego lot jest falisty

W okresie wiosny i lata, jego pożywienie stanowią głównie owady i ich larwy wydobywane z drewna 1

Lista różnych ptaków

- Wróbel
- Sikorka
- Czapla
- Tukan
- Pelikan
- Trzewikodziób



Trzewikodziób

gatunek dużego ptaka z rodziny trzewikodziobów (Balaenicipitidae), będący jej jedynym przedstawicielem. Występuje od Sudanu Południowego i południowo-zachodniej Etiopii przez Ugandę po południowo-wschodnią Demokratyczną Republikę Konga i północną Zambię.



Rysunek: czil

Rysunek:



Bibliografia



Goog Le, "Google," *Cudowne zdjęcia*, pp. 105, Jan 2023.