

Express

/crearSala

POST

http://localhost:3000/crearSala

Params

Authorization

Headers (8)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

Query Params

	Key	Value
	Key	Value

Body

Cookies

Headers (7)

Test Results

Pretty

Raw

Preview

Visualize

JSON

1

```
{ "missatge": "El codi de la nova partida es: 1" }
```

/veureCartes?idSala=1&nJugador=1

GET

http://localhost:3000/veureCartes?idSala=1&nJugador=1

Params

Authorization

Headers (7)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

Query Params

<input checked="" type="checkbox"/>	Key	Value	Description
<input checked="" type="checkbox"/>	IdSala	1	
<input checked="" type="checkbox"/>	nJugador	1	
	Key	Value	Description

Body

Cookies

Headers (7)

Test Results

Pretty

Raw

Preview

Visualize

JSON

1

2

3

```
{  
  "missatge": "<br>Carta: 1 de Diamant,<br>Carta: 1 de Cor,<br>Carta: 2 de Cor,<br>Carta: 10 de Pica,<br>Carta: 7 de Pica"  
}
```

/demanarCarta?idSala=1&nJugador=1&numeroDesitjat=5

GET

http://localhost:3000/demanarCarta?idSala=1&nJugador=2&numeroDesitjat=3

Params

Authorization

Headers (7)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

Query Params

<input checked="" type="checkbox"/>	Key	Value
<input checked="" type="checkbox"/>	idSala	1
<input checked="" type="checkbox"/>	nJugador	2
<input checked="" type="checkbox"/>	numeroDesitjat	3
	Key	Value

body

Cookies

Headers (7)

Test Results

Pretty

Raw

Preview

Visualize

JSON

1

{

2

"missatge": "L'altre jugador no te ningun 3"

3

}

/descartarCartes?idSala=1&nJugador=1&numeroDescartar=5

HTTP

Express

/ descartarCartes

PUT

http://localhost:3000/descartarCartes?idSala=1&nJugador=1&numeroDescartar=2

Params

Authorization

Headers (8)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

Query Params

<input checked="" type="checkbox"/>	Key	Value
<input checked="" type="checkbox"/>	idSala	1
<input checked="" type="checkbox"/>	nJugador	1
<input checked="" type="checkbox"/>	numeroDescartar	2
	Key	Value

Body

Cookies

Headers (7)

Test Results

Pretty

Raw

Preview

Visualize

JSON

1

{

2

"missatge": "No tens cartes suficients de 2."

3

}

/acabarJoc?idSala=1&nJugador=1

DELETE

http://localhost:3000/acabarJoc?idSala=2&nJugador=2

Params

Authorization

Headers (7)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

Query Params

<input checked="" type="checkbox"/>	Key	Value
<input checked="" type="checkbox"/>	idSala	2
<input checked="" type="checkbox"/>	nJugador	2
	Key	Value

Body

Cookies

Headers (7)

Test Results

Pretty

Raw

Preview

Visualize

JSON

1

{

2

"missatge": "El jugador 2 ha acabat la partida 2!"

3

}

GraphQL

```
query{
  crearSala{
    missatge
  }
}
```

GraphQL / crearSala

POST http://localhost:3000/graphql

Params Authorization Headers (9) Body Pre-request Script Tests Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL Auto Fetch

QUERY

```
1 query{
2   crearSala{
3     missatge
4   }
5 }
```

GRAPHQL VARIABLES

```
1
```

Body Cookies Headers (7) Test Results

Status: 200 OK Time: 33 ms Size: 305 B

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 {
2   "data": {
3     "crearSala": {
4       "missatge": "El codi de la nova partida es: 1"
5     }
6   }
7 }
```

```
query {
  llistaPartides {
    cartesJugador1 {
      numero
      pal
      disp
    }
  }
}
```

```
}
```

GraphQL / crearSala Save

POST http://localhost:3000/graphql

Params Authorization Headers (9) **Body** Pre-request Script Tests Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL Auto Fetch

QUERY

```
1 query{
2   crearSala{
3     missatge
4   }
5 }
```

GRAPHQL VARIABLES

```
1
```

Body Cookies Headers (7) Test Results Status: 200 OK Time: 33 ms Size: 305 B

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 {
2   "data": {
3     "crearSala": {
4       "missatge": "El codi de la nova partida es: 1"
5     }
6   }
7 }
```

```
query {
  demanarCarta(idSala: 1, nJugador: 1, numeroDesitjat: 5){
    missatge
  }
}
```

GraphQL / demanarCarta

POST http://localhost:3000/graphql

Params Authorization Headers (9) Body Pre-request Script Tests Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL Auto Fetch

QUERY

```
1 query {
2   demanarCarta(idSala: 1, nJugador: 1, numeroDesitjat: 5){
3     missatge
4   }
5 }
```

GRAPHQL VARIABLES

1

Body Cookies Headers (7) Test Results

Status: 200 OK Time: 5 ms Size: 30

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 {
2   "data": {
3     "demanarCarta": {
4       "missatge": "L'altre jugador no té cap 5"
5     }
6   }
7 }
```

```
query{
  descartarCartes(idSala: 1, nJugador: 1, numeroDescartar: 2){
    missatge
  }
}
```

GraphQL / **demanarCarta**

POST http://localhost:3000/graphql

Params Authorization Headers (9) **Body** Pre-request Script Tests Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL Auto Fetch

QUERY

```
1 query {
2   demanarCarta(idSala: 1, nJugador: 1, numeroDesitjat: 5){
3     missatge
4   }
5 }
```

GRAPHQL VARIABLES

```
1
```

Body Cookies Headers (7) Test Results Status: 200 OK Time: 5 ms Size: 30

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 {
2   "data": {
3     "demanarCarta": {
4       "missatge": "L'altre jugador no té cap 5"
5     }
6   }
7 }
```

```
query{
  acabarJoc(idSala:1, nJugador:1){
    missatge
  }
}
```

GraphQL / **acabarJoc**

POST http://localhost:3000/graphql

Params Authorization Headers (9) **Body** Pre-request Script Tests Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL Auto Fetch

QUERY

```
1 query{
2   acabarJoc(idSala:1, nJugador:1){
3     missatge
4   }
5 }
```

GRAPHQL VARIABLES

```
1
```

Body Cookies Headers (7) Test Results Status: 200 OK Time: 5 ms Size: 30

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 {
2   "data": {
3     "acabarJoc": {
4       "missatge": "El jugador 1 ha acabado la partida 1!"
5     }
6   }
7 }
```

Java

/crearSala

POST



http://localhost:8080/demo_war_exploded/api/crearSala

Params

Authorization

Headers (8)

Body

Pre-request Script

Tests

Setting

Query Params

	Key	Value
	Key	Value

Body

Cookies

Headers (5)

Test Results

Pretty

Raw

Preview

Visualize

JSON



```
1 {"missatge": "El codi de la nova partida es: 1"}
```

/veureCartes?idSala=1&nJugador=1

HTTP Java / crearSala

POST http://localhost:8080/demo_war_exploded/api/crearSala

Params Authorization Headers (8) Body Pre-request Script Tests Setting

Query Params

	Key	Value
	Key	Value

Body Cookies Headers (5) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 {"missatge": "El codi de la nova partida es: 1"}
```

/demanarCarta?idSala=1&nJugador=1&numeroDesitjat=5

HTTP Java / crearSala

POST http://localhost:8080/demo_war_exploded/api/crearSala

Params Authorization Headers (8) Body Pre-request Script Tests Setting

Query Params

	Key	Value
	Key	Value

Body Cookies Headers (5) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 {"missatge": "El codi de la nova partida es: 1"}
```

/descartarCartes?idSala=1&nJugador=1&numeroDescartar=5

POST http://localhost:8080/demo_war_exploded/api/descartarCartes?idSala=1&nJugador=1&numeroDescartar=3

Params Authorization Headers (8) Body Pre-request Script Tests Settings

Query Params

<input checked="" type="checkbox"/>	Key	Value	D
<input checked="" type="checkbox"/>	idSala	1	
<input checked="" type="checkbox"/>	nJugador	1	
<input checked="" type="checkbox"/>	numeroDescartar	3	
	Key	Value	D

Body Cookies Headers (5) Test Results

Status: 2

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 {
2   "missatge": "No hi han suficients cartes"
```

/acabarJoc?idSala=1&nJugador=1

POST http://localhost:8080/demo_war_exploded/api/descartarCartes?idSala=1&nJugador=1&numeroDescartar=3

Params Authorization Headers (8) Body Pre-request Script Tests Settings

Query Params

<input checked="" type="checkbox"/>	Key	Value	D
<input checked="" type="checkbox"/>	idSala	1	
<input checked="" type="checkbox"/>	nJugador	1	
<input checked="" type="checkbox"/>	numeroDescartar	3	
	Key	Value	D

Body Cookies Headers (5) Test Results

Status: 2

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 {
2   "missatge": "No hi han suficients cartes"
```

SOAP

crearSala Method invocation

Method parameter(s)

Type	Value
------	-------

Method returned

java.lang.String : "{"missatge": "El codi de la nova partida es: 1"}"

SOAP Request

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <S:Body xmlns:ns2="http://ServerSOAP/">
    <ns2:crearSala/>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

SOAP Response

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <S:Body xmlns:ns2="http://ServerSOAP/">
    <ns2:crearSalaResponse>
      <return>{"missatge": "El codi de la nova partida es: 1"}</return>
    </ns2:crearSalaResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

veureCartes Method invocation

Method parameter(s)

Type	Value
int	1
int	1

Method returned

java.lang.String : "{"missatge": "[Carta: 8 de Cor, Carta: 3 de Diamant, Carta: 8 de Trebol, Carta: 2 de Trebol, Carta: 7 de Trebol]"}"

SOAP Request

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <S:Body xmlns:ns2="http://ServerSOAP/">
    <ns2:veureCartes>
      <idSala>1</idSala>
      <nJugador>1</nJugador>
    </ns2:veureCartes>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

SOAP Response

WS00041: Service invocation threw an exception with message : org.xml.sax.SAXParseException; lineNumber: 1; columnNumber: 1; Final de archivo prematuro.; Refer to the server log for more details

Exceptions details : javax.xml.transform.TransformerException: org.xml.sax.SAXParseException; lineNumber: 1; columnNumber: 1; Final de archivo prematuro.

javax.servlet.ServletException: javax.xml.transform.TransformerException: org.xml.sax.SAXParseException; lineNumber: 1; columnNumber: 1; Final de archivo prematuro. at org.eclipse.wst.services.monitoring.WebServiceTesterServlet.doPost(WebServiceTesterServlet.java:147) at org.eclipse.wst.services.monitoring.WebServiceTesterServlet.invoke(WebServiceTesterServlet.java:106) at

demanarCarta Method invocation

Method parameter(s)

Type	Value
int	1
int	1
int	5

Method returned

java.lang.String : "{"missatge": "L'altre jugador no te ningun"5}"

SOAP Request

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <S:Body xmlns:ns2="http://ServerSOAP/">
    <ns2:demanarCarta>
      <idSala>1</idSala>
      <nJugador>1</nJugador>
      <numeroDesitjat>5</numeroDesitjat>
    </ns2:demanarCarta>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

SOAP Response

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <S:Body xmlns:ns2="http://ServerSOAP/">
    <ns2:demanarCartaResponse>
```

descartarCartes Method invocation

Method parameter(s)

Type	Value
int	1
int	1
int	5

Method returned

java.lang.String : "{"missatge": "No tens suficients "5!"}

SOAP Request

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <S:Body xmlns:ns2="http://ServerSOAP/">
    <ns2:descartarCartes>
      <idSala>1</idSala>
      <nJugador>1</nJugador>
      <numeroDescartar>5</numeroDescartar>
    </ns2:descartarCartes>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

SOAP Response

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <S:Body xmlns:ns2="http://ServerSOAP/">
    <ns2:descartarCartesResponse>
      <return>{"missatge": "No tens suficients "5!"}</return>
```

descartarCartes Method invocation

Method parameter(s)

Type	Value
int	1
int	1
int	5

Method returned

java.lang.String : "{"missatge": "No tens suficients "5!"}

SOAP Request

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <S:Body xmlns:ns2="http://ServerSOAP/">
    <ns2:descartarCartes>
      <idSala>1</idSala>
      <nJugador>1</nJugador>
      <numeroDescartar>5</numeroDescartar>
    </ns2:descartarCartes>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

SOAP Response

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <S:Body xmlns:ns2="http://ServerSOAP/">
    <ns2:descartarCartesResponse>
      <return>{"missatge": "No tens suficients "5!"}</return>
    </ns2:descartarCartesResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```