

## MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

|          |         |                    |          |                      |            |
|----------|---------|--------------------|----------|----------------------|------------|
| PROYECTO | Essenza | CÓDIGO DE PROYECTO | 2025-001 | FECHA DE ELABORACIÓN | 28/09/2025 |
|----------|---------|--------------------|----------|----------------------|------------|

| Información de Requisito |                                                                            |           |           | Relación de Trazabilidad con... |                          |               |                                                                                                                                                |                                                                                                   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------|--------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                       | Requisito                                                                  | Prioridad | Categoría | Fuente / Interesado             | Objetivo(s) del Proyecto | Entregable(s) | Criterio(s) de Aceptación                                                                                                                      | Métrica(s)                                                                                        |
| R1                       | La cesta de la compra siempre estará visible durante el proceso de compra. | Must have | Funcional | Cliente (Essenza)               | O1                       |               | La cesta de la compra debe mostrarse siempre en la interfaz de usuario, sin importar la sección en la que se encuentre el usuario.             | Porcentaje de veces que la cesta es visible en todas las páginas (debe ser 100%).                 |
| R2                       | Ampliar o reducir unidades en la cesta.                                    | Must have | Funcional | Cliente (Essenza)               | O1                       |               | El usuario debe poder aumentar o disminuir las unidades de un producto desde la cesta y el total del pedido debe actualizarse automáticamente. | Tiempo promedio de actualización de la cantidad y total del pedido (debe ser menor a 2 segundos). |
| R3                       | Catálogo organizado como en tiendas físicas.                               | Must have | Funcional | Cliente (Essenza)               | O1, O3                   |               | El catálogo debe mostrar los productos organizados por las mismas categorías utilizadas en las tiendas físicas para                            | Porcentaje de productos correctamente categorizados según las tiendas físicas (debe ser 100%).    |

## MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

|    |                                                                                |           |                             |                      |    |  |                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------|----|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                |           |                             |                      |    |  | facilitar la búsqueda.                                                                                                                                       |                                                                                                                            |
| R4 | Compras rápidas se realizarán con no más de 3 pasos, sin registro obligatorio. | Must have | No funcional:<br>Usabilidad | Cliente<br>(Essenza) | O1 |  | El proceso de compra debe completarse en un máximo de tres pasos, sin exigir registro previo al cliente.                                                     | Porcentaje de compras completadas en 3 pasos o menos (debe ser 100%).                                                      |
| R5 | Cliente debe sentirse seguro durante la compra.                                | Must have | No funcional:<br>Segurida   | Cliente<br>(Essenza) | O1 |  | El sistema debe utilizar conexión segura.                                                                                                                    | Porcentaje de usuarios que califican la seguridad del sitio con 4 o más estrellas en una encuesta post-compra (meta: 90%). |
| R6 | Atención en español.                                                           | Must have | No funcional:<br>Usabilidad | Cliente<br>(Essenza) | O1 |  | Toda la interfaz de usuario debe estar en español.                                                                                                           | Porcentaje de la interfaz traducida correctamente al español (debe ser 100%).                                              |
| R7 | Registro con email y clave.                                                    | Must have | Funcional                   | Cliente<br>(Essenza) | O1 |  | El usuario debe poder registrarse proporcionando un correo electrónico válido y una clave de acceso que cumpla con los requisitos de seguridad establecidos. | Tiempo promedio para completar el proceso de registro (debe ser menor a 1 minuto).                                         |

## MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

|     |                                            |           |                          |                   |    |  |                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------|----|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R8  | Seguimiento de pedido sin registro.        | Must have | Funcional                | Cliente (Essenza) | O1 |  | El cliente debe poder consultar el estado de su pedido.                                                                       | Porcentaje de pedidos que pueden ser rastreados sin registro previo (debe ser 100%).                             |
| R9  | Productos agotados marcados.               | Must have | No funcional: Usabilidad | Cliente (Essenza) | O1 |  | Los productos agotados deben estar claramente identificados en el catálogo y no deben poder añadirse a la cesta de la compra. | Porcentaje de productos agotados correctamente marcados y deshabilitados para añadir a la cesta (debe ser 100%). |
| R10 | Una sola imagen por producto.              | Must have | No funcional: Usabilidad | Cliente (Essenza) | O1 |  | Cada producto debe mostrar únicamente una imagen en su ficha, la cual debe estar correctamente visible y en buena resolución. | Porcentaje de productos que tienen una imagen visible de alta calidad (debe ser 100%).                           |
| R11 | Estructura por secciones.                  | Must have | Funcional                | Cliente (Essenza) | O1 |  | La tienda debe permitir navegar por los productos filtrando por secciones de forma clara e intuitiva.                         | Porcentaje de productos correctamente organizados en las secciones correspondientes (debe ser 100%).             |
| R12 | Búsqueda por nombre, sección o fabricante. | Must have | No funcional: Eficiencia | Cliente (Essenza) | O1 |  | La página de inicio debe ofrecer una barra de búsqueda que permita localizar productos                                        | Tiempo promedio de respuesta para la búsqueda (debe ser menor a 3 segundos).                                     |

## MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

|     |                                                 |           |           |                   |    |  |                                                                                                                |                                                                                                    |
|-----|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|----|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                 |           |           |                   |    |  | por nombre, sección o fabricante y mostrar resultados relevantes.                                              |                                                                                                    |
| R13 | Enviar productos a la cesta indicando cantidad. | Must have | Funcional | Cliente (Essenza) | O1 |  | El usuario debe poder añadir productos a la cesta desde el catálogo, especificando la cantidad deseada.        | Porcentaje de productos añadidos a la cesta con la cantidad correcta especificada (debe ser 100%). |
| R14 | Revisar cesta desde catálogo.                   | Must have | Funcional | Cliente (Essenza) | O1 |  | El cliente debe poder revisar en todo momento el contenido de su cesta sin abandonar el catálogo de productos. | Porcentaje de usuarios que pueden revisar la cesta sin salir del catálogo (debe ser 100%).         |
| R15 | Finalizar compra desde la cesta.                | Must have | Funcional | Cliente (Essenza) | O1 |  | Desde la cesta de la compra debe existir un botón que permita iniciar el proceso de compra.                    | Porcentaje de usuarios que finalizan su compra desde la cesta (debe ser 100%).                     |
| R16 | Solicitud de datos del cliente                  | Must have | Funcional | Cliente           | O1 |  | Durante el proceso                                                                                             | Tiempo promedio para completar el                                                                  |

## MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

|     |                                       |           |                          |                   |       |  |                                                                                                                       |                                                                                                                      |
|-----|---------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------|-------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | en checkout.                          |           |                          | (Essenza)         |       |  | de compra debe mostrarse un formulario donde el cliente proporcione sus datos.                                        | formulario de datos del cliente (debe ser menor a 3 minutos).                                                        |
| R17 | Solicitud de datos de entrega/envío.  | Must have | Funcional                | Cliente (Essenza) | O1    |  | El sistema debe solicitar la dirección de envío del cliente antes de procesar el pago.                                | Tiempo promedio para completar el formulario de dirección de envío (debe ser menor a 2 minutos).                     |
| R18 | Solicitud de datos de pago.           | Must have | Funcional                | Cliente (Essenza) | O1    |  | La plataforma debe requerir los datos de pago del cliente mediante un formulario seguro antes de confirmar la compra. | Porcentaje de transacciones que se completan correctamente con los datos de pago (debe ser 100%).                    |
| R19 | Email de confirmación tras la compra. | Must have | No funcional: Usabilidad | Cliente (Essenza) | O1    |  | Una vez finalizada la compra, el cliente debe recibir un correo electrónico con el resumen del pedido.                | Tiempo promedio para enviar un correo electrónico de confirmación después de la compra (debe ser menor a 5 minutos). |
| R20 | No se contemplan devoluciones.        | Must have | No funcional: Usabilidad | Cliente (Essenza) | O1,O2 |  | El sitio web debe indicar claramente que no se aceptan devoluciones.                                                  | Porcentaje de clientes que entienden correctamente que no hay devoluciones según las indicaciones del                |

## MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

|     |                                                    |           |                               |                      |    |  |                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|----------------------|----|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                    |           |                               |                      |    |  |                                                                                                                           | sitio (debe ser 100%).                                                                                                                          |
| R21 | Reflejar marca corporativa en la web.              | Must have | No funcional:<br>Portabilidad | Cliente<br>(Essenza) | O1 |  | La interfaz debe mostrar la identidad visual de la empresa mediante el logotipo.                                          | Porcentaje de elementos de la interfaz que reflejan correctamente la identidad visual de la empresa (debe ser 100%).                            |
| R22 | Versión de pruebas/evaluación en PaaS.             | Must have | No funcional:<br>Portabilidad | Cliente<br>(Essenza) | O1 |  | Debe existir una versión de la aplicación desplegada en un entorno PaaS accesible públicamente para pruebas y validación. | Tiempo hasta que la versión de prueba esté disponible en el entorno PaaS (debe ser dentro de 1 semana).                                         |
| R23 | Entrega de fuentes e instrucciones de instalación. | Must have | No funcional:<br>Portabilidad | Cliente<br>(Essenza) | O1 |  | El cliente debe recibir el código fuente completo junto con un manual detallado de instalación y puesta en producción.    | Tiempo promedio hasta la entrega de fuentes e instrucciones de instalación (debe ser dentro de 2 días después de la finalización del proyecto). |
| R24 | Ciclo de vida híbrido.                             | Must have | No funcional:<br>Gestión      | Cliente<br>(Essenza) | O1 |  | El desarrollo debe planificarse con un modelo híbrido que combine fases                                                   | Porcentaje de tareas completadas siguiendo el modelo híbrido de                                                                                 |

## MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

|     |                                     |             |                            |                   |    |  |                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |
|-----|-------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------------|----|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                     |             |                            |                   |    |  | tradicionales y sprints ágiles con entregas parciales.                                                                                                       | desarrollo (debe ser 100%).                                                                                      |
| R25 | Uso de plantillas corporativas.     | Should have | No funcional: Portabilidad | Cliente (Essenza) | O1 |  | Toda la documentación entregada debe seguir los formatos y plantillas oficiales de la organización.                                                          | Porcentaje de documentación entregada que sigue las plantillas corporativas (debe ser 100%).                     |
| R26 | Uso de Django y Visual Studio Code. | Must have   | No funcional: Técnico      | Cliente (Essenza) | O1 |  | La aplicación debe desarrollarse con Django y gestionarse en el entorno de desarrollo Visual Studio Code.                                                    | Porcentaje del desarrollo realizado con Django y Visual Studio Code (debe ser 100%).                             |
| R27 | Django admin solo en desarrollo.    | Must have   | Funcional                  | Cliente (Essenza) | O1 |  | En producción debe entregarse un panel de administración propio que permita al cliente gestionar productos, pedidos y usuarios sin depender de Django Admin. | Porcentaje de paneles de administración reemplazados por un sistema personalizado en producción (debe ser 100%). |