voicenter

MANUAL DE **IDENTIDAD VISUAL**

Versiones de la marca

Versión principal del logotipo - color

Versión responsive para plataformas digitales

Versión del logotipo para letras corpóreas

Versión del logotipo con claim

Área de Seguridad y Reducción

El área de seguridad sirve para proteger al isologotipo de otros elementos gráficos que puedan quitarle presencia. La medida de la zona de seguridad se define a partir de la letra “O” del logotipo.

1,5 cm

Reducción mínima

Estructura Compositiva

A partir de una retícula modulada se puede apreciar y mantener las proporciones del isologotipo para cualquier aplicación en la que se deba representar.



Cada una de las cuadrículas (x) representa una unidad dentro del plano y el número total (tanto en escala vertical como en la horizontal) representa el número de veces que dicha unidad está presente en las partes que componen la imagen.

La composición reticular representada permite evitar distorsiones incorrectas en la utilización del logotipo, manteniendo su proporcionalidad independientemente del tamaño de uso o medio de reproducción.

Tipografía de la marca

La tipografía para titulares es la fuente DIN en todas sus versiones y para texto corrido se utiliza la fuente GILROY en todas sus versiones.

Para soportes o aplicaciones que por razones técnicas no permiten la utilización de la tipografía corporativa, por ejemplo textos editados por la empresa se utilizará la tipografía Arial (en todas sus versiones: Light, Regular, Italic, Bold).

TITULARES

Din

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstyuwxyz
0123456789¡!#$%/&*()

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstyuwxyz
0123456789¡!#$%/&*()

Texto corrido

Gilroy

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstyuwxyz
0123456789¡!#$%/&*()

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstyuwxyz
0123456789¡!#$%/&*()

Paleta Cromática Principal

Las referencias de color son los códigos Pantones aquí especificados. Si las condiciones de impresión no permiten el uso de éstos, el logotipo podrá ser impreso en cuatricromía, o en escala de grises.

El color corporativo principal es el que siempre debe predominar; los colores secundarios actúan como complementos del primero.

Se detallan las versiones del logotipo en CMYK, RBG, PANTONE y el sistema Hexadecimal.

Pantone 485C

C: 0%
M: 90%
Y: 85%
K: 0%

R: 230%
G: 51%
B: 42%

HEX: #E6332A

Pantone 7466C

C: 75%
M: 0%
Y: 28%
K: 0%

R: 0%
G: 178%
B: 191%

HEX: #00B2BF

Pantone 526C

C: 75%
M: 100%
Y: 0%
K: 0%

R: 102%
G: 36%
B: 131%

HEX: #662483

Pantone 144C

C: 0%
M: 50%
Y: 100%
K: 0%

R: 243%
G: 146%
B: 0%

HEX: #F39200

Isotipo de la marca y variantes

Isotipo principal

Variante 1

Variante 2

Variante 3

Usos correctos de la marca

Aplicaciones correctas del logotipo

La máxima visibilidad, legibilidad y contraste tienen que asegurarse en todas las aplicaciones.

Si el logotipo se tiene que aplicar sobre fondos no corporativos o fotografías, debe aplicarse en blanco.

Logo sobre fondo de color blanco.

Logo sobre fondon de color institucional.

Logo sobre fondo de color institucional.

Logo sobre fondo de color institucional.

Logo sobre fondo de color institucional.

Logo en negativo sobre fondo de color negro.

Logo color sobre fondo de color negro.

Logo sobre fondo fotográfico con filtro de color.

Logo sobre fondo fotográfico oscuro.

Usos incorrectos de la marca

Aplicaciones incorrectas del logotipo

El logotipo tiene unas medidas y proporciones relativas determinadas por los criterios de composición, jerarquía y funcionalidad.

En ningún caso se harán modificaciones de estos tamaños y proporciones.

Aplicación incorrecta del color corporativo o secundario.



Bajo contraste en porcentaje del color corporativo.



Deformación del logotipo en sus proporciones.

Uso del logotipo sin el isotipo de la marca.

Logo en positivo sobre fondo fotográfico oscuro.

Unidades de negocio

Íconos para unidades de negocio

Para la representación de las unidades de negocio de voicenter se estipularon íconos con sus respectivos colores.

Se agregan tres colores más a la paleta que únicamente se utilizarán con las unidades de negocio.

Materiales

Tarjeta personal

Tamaño: 9x5cm
Papel: Ilustración
Gramaje: 250gr
Terminado: Plastificado prolam mate

RAFAEL MORA
GERENTE DE OPERACIONES
Mcal. López 306 casi Iturbe
Asuncion, Paraguay
rtmora@voicenter.com.py
+595 21 4160000
www.voicenter.com.py
voicenter

Hoja membretada

Tamaño: A4
Papel: Obra Primera
Gramaje: 75gr



voicenter
Mcal. López 306 casi Iturbe | Asunción, Paraguay | | +595 4160000 | | www.voicenter.com.py

Carpeta corporativa

Tamaño: A4
Papel: Duplex
Gramaje: 250gr
Terminación: Plastificado prolam mate







voicenter
LA VOZ DEL CLIENTE
Mcal. López 306 casi Iturbe | Asunción, Paraguay | | +595 4160000 | | www.voicenter.com.py


voicenter
Mcal. López 306 casi Iturbe | Asunción, Paraguay | +595 4160000 | | www.voicenter.com.py

voicenter
Mcal. López 306 casi Iturbe | Asunción, Paraguay | | +595 4160000 | | www.voicenter.com.py

Sobre manila

Tamaño: Consultar troquel en imprenta
Papel: Obra primera 90gr

Calco

Tamaño: 3x3cm
Papel: Adhesivo

Calco



voicenter
Nicol. López 306 esq Itubé | Asunción, Paraguay | +595 (0)21 | www.voicenter.com.py

Banner Roll Up

Tamaño: 2m x 80cm
Papel: lienzo

voicenter
LA VOZ DEL CLIENTE
www.voicenter.com.py

voicenter
LA VOZ DEL CLIENTE
www.voicenter.com.py

Firma Digital

voicenter

RAFAEL MORA
GERENTE DE OPERACIONES

Mcal. López 306 casi Iturbe
Asunción, Paraguay
rtmora@**voicenter**.com.py
+595 21 4160000
www.**voicenter**.com.py

Para:

Cc:

Asunto:

Firma: Ninguna

Buenas tardes
¿Cómo estás?

Adjunto propuesta comercial
Saludos,

voicenter

RAFAEL MORA
GERENTE DE OPERACIONES

Mcal. López 306 casi Iturbe
Asunción, Paraguay
rtmora@voicenter.com.py
+595 21 4160000
www.voicenter.com.py

Redes sociales

Línea gráfica para búsquedas



Mailing interno

voicenter

¿CÓMO PROTEGER TUS CONTRASEÑAS?

1. Evitar compartir o divulgar tus contraseñas ya sea en forma verbal como por medio electrónico.

2. Evitar escribir tus contraseñas en papel.

3. Renovar las contraseñas de manera regular, dado que usuarios maliciosos podrían obtenerla cuando te observan mientras la ingresas en los sistemas.

RESGUARDEMOS LA SEGURIDAD DE LOS DATOS

voicenter

SUBMARCA VEX

Logo principal

voicenter

www.voicenter.com.py