

Historias de Usuario para Sprint 1



Historias de usuario y criterios de aceptación									
Función	Identificador (ID) de la historia	Enunciado de la historia				Criterios de aceptación			
		Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado	Número (#) de escenario	Criterio de aceptación (Título)	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado
Gestión de Usuarios y Pacientes	HU-01-01-01	Paciente de Farmacias Benavides	Necesito editar información de mi cuenta	Con la finalidad de actualizar mi información de manera rápida y con respuesta de operación exitosa o no	1	Actualización de información exitosa	El usuario de paciente cambio la información en uno o más de los siguientes campos: - Telefono: int(13) - Correo: varchar(50) - Dirección: varchar(50) - Edad: int(3)	El usuario de paciente selecciona la opción Actualizar	El sistema muestra el siguiente mensaje: Operación de actualización de información de cuenta exitosa.
	HU-01-01-02	Médico de Farmacias Benavides	Necesito buscar un paciente y su información	Con la finalidad de evaluar si el paciente tiene ya un usuario con Farmacias Benavides, o si debe darse de alta.	1	Paciente encontrado con éxito	En caso de que el paciente exista en la base de datos. El usuario ingresa en la barra de búsqueda el nombre o ID del paciente. - Buscar: ID de paciente int(10)	El usuario presiona ENTER en buscar	El sistema muestra el siguiente mensaje: Paciente encontrado con éxito. El sistema muestra la información del paciente como: - Nombre: varchar(50) - ID del paciente: int(10) - Telefono: int(13) - Correo: varchar(50) - Dirección: varchar(50) - Sexo: varchar(10) - Edad: int(3) - Rol: varchar(20) - Contraseña cifrada: varchar(50)
					2	Paciente no encontrado.	En caso de que el paciente no exista en la base de datos, o que el usuario lo escriba mal. El usuario ingresa en la barra de búsqueda el nombre o ID del paciente. - Buscar: ID de paciente int(10)	El usuario presiona ENTER en buscar	El sistema muestra el siguiente mensaje: El paciente ingresado no existe.
	HU-01-01-03	Farmaceutico de Farmacias Benavides	Necesito buscar un paciente y su información	Con la finalidad de evaluar si el paciente tiene ya un usuario con Farmacias Benavides, o si debe darse de alta.	1	Paciente encontrado con éxito	En caso de que el paciente exista en la base de datos. El usuario ingresa en la barra de búsqueda el nombre o ID del paciente. - Buscar: ID de paciente int(10)	El usuario presiona ENTER en buscar	El sistema muestra el siguiente mensaje: Paciente encontrado con éxito. El sistema muestra la información del paciente como: - Nombre: varchar(50) - ID del paciente: int(10) - Telefono: int(13) - Correo: varchar(50) - Dirección: varchar(50) - Sexo: varchar(10) - Edad: int(3) - Rol: varchar(20) - Contraseña cifrada: varchar(50)
					2	Paciente no encontrado.	En caso de que el paciente no exista en la base de datos, o que el usuario lo escriba mal. El usuario ingresa en la barra de búsqueda el nombre o ID del paciente. - Buscar: ID de paciente int(10)	El usuario presiona ENTER en buscar	El sistema muestra el siguiente mensaje: El paciente ingresado no existe.
	HU-01-01-01	Administrador del sistema de Farmacias Benavides	Necesito hacer operaciones con los pacientes en la base de datos.	Con la finalidad tener registrados a los pacientes de Farmacias Benavides y tener gestionados los roles.	1	Alta de usuario exitosa	El administrador llena el siguiente información necesaria para dar de alta un usuario: - Nombre: varchar(50) - Apellido Materno: varchar(50) - Apellido Paterno: varchar(50) - ID del paciente: int(10) - Telefono: int(13) - Correo: varchar(50) - Dirección: varchar(50) - Sexo: varchar(10) - Edad: int(3) - Rol: varchar(20) - Contraseña cifrada: varchar(50)	El usuario administrador selecciona la opción DAR DE ALTA	El sistema muestra el siguiente mensaje: No se pudo dar de alta ya que el ID del usuario ya existe. Intentelo de nuevo con un distinto ID. El sistema guarda en la bd la información del usuario dado de alta como: - Nombre: varchar(50) - ID del paciente: int(10) - Telefono: int(13) - Correo: varchar(50) - Dirección: varchar(50) - Sexo: varchar(10) - Edad: int(3) - Rol: varchar(20) - Contraseña cifrada: varchar(50)
					2	Alta de usuario no exitosa. El usuario ya existe	El administrador llena el siguiente información necesaria para dar de alta un usuario: - Nombre: varchar(50) - Apellido Materno: varchar(50) - Apellido Paterno: varchar(50) - ID del paciente: int(10) - Telefono: int(13) - Correo: varchar(50) - Dirección: varchar(50) - Sexo: varchar(10) - Edad: int(3) - Rol: varchar(20) - Contraseña cifrada: varchar(50)	El usuario administrador selecciona la opción DAR DE ALTA	El sistema muestra el siguiente mensaje: No se pudo dar de alta ya que el ID del usuario ya existe. Intentelo de nuevo con un distinto ID. El sistema muestra la información del usuario como: - Nombre: varchar(50) - ID del paciente: int(10) - Telefono: int(13) - Correo: varchar(50) - Dirección: varchar(50) - Sexo: varchar(10) - Edad: int(3) - Rol: varchar(20) - Contraseña cifrada: varchar(50)
					3	Marcar usuario como inactivo.	El administrador ingresa el ID del usuario al que desea marcar como inactivo en el sistema.	El usuario selecciona la opción MARCAR COMO INACTIVO	El sistema muestra el siguiente mensaje: Usuario marcado como inactivo. El sistema muestra la información del usuario dado de baja como: - Nombre: varchar(50) - ID del paciente: int(10) - Telefono: int(13) - Correo: varchar(50) - Dirección: varchar(50) - Sexo: varchar(10) - Edad: int(3) - Rol: varchar(20) - Contraseña cifrada: varchar(50)
					4	Cambio de rol de usuario	El administrador ingresa el ID del usuario al que desea cabiar su rol.	El usuario selecciona la opción GUARDAR CAMBIOS	El sistema muestra el siguiente mensaje: Se realizó el cambio con éxito. El sistema muestra la nueva información del paciente como: - Nombre: varchar(50) - ID del paciente: int(10) - Telefono: int(13) - Correo: varchar(50) - Dirección: varchar(50) - Sexo: varchar(10) - Edad: int(3) - Rol: varchar(20) [rol nuevo] - Contraseña cifrada: varchar(50)
					5	Cambio de accesos de rol	El administrador da acceso de vista a los usuario con rol de farmaceutico para la función de recetas médicas.	El usuario selecciona la opción GUARDAR CAMBIOS	El sistema muestra el siguiente mensaje: Se actualizó el acceso a funciones del rol con éxito. Farmaceutico ahora tiene acceso de Vista para Recetas Médicas

Historial Médico	HU-01-02-01	Médico de Farmacias Benavides	Necesito ver el historial médico del paciente	Con la finalidad de conocer antecedentes, evitar riesgos y ofrecer un tratamiento seguro y adecuado.	1	Visualización completa del historial médico	El paciente tiene historial registrado en la base de datos.	El médico busca al paciente por nombre o ID y selecciona "Ver historial".	El sistema muestra la información del paciente como: - Nombre completo: varchar(100) - ID del paciente: int(10) - Teléfono: int(13) - Correo: varchar(50) - Dirección: varchar(100) - Sexo: varchar(10) - Edad: int(3) - Estado Civil: varchar(20) El sistema muestra además el historial clínico como: - Antecedentes Heredo-Familiares: varchar(500) - Antecedentes Personales No Patológicos: varchar(500) - Antecedentes Personales Patológicos: varchar(3000) - Alergias: varchar(500) - Padecimientos actuales: varchar(3000) - Plan y tratamiento: varchar(3000) - Anotaciones Médicas Profesionales: varchar(3000)								
					2	Consulta alergias y riesgos clínicos	El médico esta por recetar un tratamiento	El médico selecciona en el historial la pestaña de alergias y antecedentes relevantes	Si el paciente cuenta con alergias o antecedentes relevantes, de inmediato el sistema muestra un mensaje: "Se detectaron alergias relevantes. Revise antes de recetar." El sistema muestra los datos resaltados del paciente como: - ID del paciente: int(10) - Nombre completo: varchar(100) - Alergias registradas: varchar(500) - Padecimientos crónicos: varchar(1000) - Medicamentos contraindicados: varchar(500)								
					3	Historial no encontrado	El paciente está en la base de datos, pero no tiene historial médico cargado aún.	El médico busca el historial médico del paciente	El sistema mostrara el siguiente mensaje "El paciente no cuenta con historial médico registrado. Favor de capturar datos en Consulta Médica." El sistema muestra únicamente la información básica del paciente como: - Nombre completo: varchar(100) - ID del paciente: int(10) - Teléfono: int(13) - Correo: varchar(50) - Dirección: varchar(100) - Sexo: varchar(10) - Edad: int(3) - Rol: varchar(20)								
	HU-01-02-02	Farmaceutico de Farmacias Benavides	Necesito revisar los antecedentes y alergias del paciente	Con la finalidad de revisar que los medicamento que se van a vender los pueda tomar	1	Ver antecedentes y alergias del paciente	El farmaceutico busca en el apartado de historial médico al paciente y al encontrarlo accede de modo vista a su historial para ver los antecedentes y alergias y poder vender los medicamentos de forma correcta sin que puedan dañar al paciente.	El farmaceutico selecciona el recuadro del paciente	El sistema muestra los siguientes datos: Historial Médico de <nombre de paciente> *Nombre completo: Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno *Edad: nn *Sexo: Hombre o Mujer Estado Civil: Soltero(a), Casado(a), Unión libre, Separado(a), Divorciado(a) o Viudo(a) *Teléfono de contacto: 12 dígitos (primeros dos del país, el resto es el numero correspondiente) Antecedentes Heredo-Familiares Padre: texto no mayor 500 caracteres Madre: texto no mayor 500 caracteres Hermanos: texto no mayor 500 caracteres Antecedentes Personales No Patológicos Ocupación: texto no mayor 150 caracteres Escaridad: texto no mayor 150 caracteres Religión: texto no mayor 100 caracteres Hábitos: texto no mayor 500 caracteres Antecedentes Personales Patológicos: texto no mayor a los 3000 caracteres Padecimientos Actuales: Ninguno o alguno otro de texto no mayor a los 3000 caracteres *Plan y tratamiento: texto no mayor a 3000 caracteres Anotaciones Médicas Profesionales: texto no mayor a los 3000 caracteres Con la información del historial médico del paciente el farmaceutico puede vender los medicamentos y detectar errores en recetas revisando principalmente los antecedentes y evitar riesgos de los medicamentos que puedan afectar al paciente.								
									HU-01-02-03	Administrador de sistema de Farmacias Benavides	Necesita gestionar los historiales médicos de los pacientes	Con la finalidad de mantener la base de datos completa, actualizada y segura.	1	Eliminación de historial médico	El administrador decide dar de baja el historial médico de un paciente (por error, duplicidad o solicitud).	Ingresa el ID del paciente y selecciona "Eliminar historial".	El sistema elimina el historial y muestra: "Historial médico eliminado exitosamente". El sistema conserva únicamente un historial válido con los datos: - ID del paciente: int(10) - Nombre completo: varchar(100) - Fecha de último historial activo: date - Estado: varchar(20) ("activo")
													2	Actualización de historial médico	Un historial puede pasar de estado "pendiente" a "activo" cuando un médico lo llena.	El administrador actualiza manualmente el estado de un historial por error de sistema.	El sistema muestra el siguiente mensaje: "Estado del historial actualizado con éxito." El sistema muestra la información actualizada como: - ID del paciente: int(10) - Nombre completo: varchar(100) - Estado actual del historial: varchar(20) - Fecha de última modificación: datetime - Usuario que hizo el cambio: varchar(50)
	3	Auditoría de historial médico	Se requiere verificar qué médico o farmacéutico ha consultado o modificado un historial.	El administrador selecciona la opción "Ver registros de acceso" para un paciente.	El sistema muestra la bitácora de accesos como: - ID del paciente: int(10) - Usuario que accedió: varchar(50) - Rol del usuario: varchar(20) - Acción realizada: varchar(50) (ej. "consulta", "modificación") - Fecha y hora: datetime												

HU-01-03-03	Farmaceutico de Farmacias Benavides	Necesito ver que medicamentos recetaron en la consulta	Con la finalidad de vender los medicamentos que se recetaron al paciente	1	Ver medicamentos recetados de consultas exitoso	El farmaceutico selecciona "Ver consultas" de un paciente específico Al dar click se despliegan las consultas más recientes del paciente El farmaceutico decide dar click en una de las consultas para revisar el plan y tratamiento, centrarse en los medicamentos y vender la cantidad acorde al plazo de tiempo que se va a tomar.	El farmaceutico le da clic a "Ver consultas" del paciente	Se muestra en pantalla las consultas más recientes del paciente, y le da a "Ver más" en la consulta interesada para revisar los medicamentos, siendo por consulta los siguientes datos: Ficha de Identificación *Fecha de consulta: tomar del sistema *Hora de consulta: tomar del sistema *Nombre completo: Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno *Edad: nn *Sexo: Hombre o Mujer Estado Civil: Soltero(a), Casado(a), Unión libre, Separado(a), Divorciado(a) o Viudo(a) *Teléfono de contacto: 12 dígitos (primeros dos del país, el resto es el número correspondiente) Antecedentes Heredo-Familiares Padre: texto no mayor 500 caracteres Madre: texto no mayor 500 caracteres Hermanos: texto no mayor 500 caracteres Antecedentes Personales No Patológicos Ocupación: texto no mayor 150 caracteres Escolaridad: texto no mayor 150 caracteres Religión: texto no mayor 100 caracteres Hábitos: texto no mayor 500 caracteres Antecedentes Personales Patológicos: texto no mayor a los 3000 caracteres *Motivo de Consulta: texto no mayor a los 2000 caracteres *Padeamiento actual: texto no mayor a los 3000 caracteres Exploración física *Peso: nn kg *Talla: n.nn m IMC: nn.n Signos vitales: TA nn.n/nn mmHg FC nn lpm FR nn rpm *Temp nn.n °C. Extremidades inferiores: texto no mayor a 1000 caracteres Estudios Complementarios: texto no mayor a 3000 caracteres *Plan y tratamiento: texto no mayor a 3000 caracteres Firma y cédula profesional *Di: nombre, apellido *Cédula profesional: nnnnnn Donde de estos datos lo que le interesa al farmaceutico es el "Plan y tratamiento", la "Firma y cédula profesional" del médico, y los antecedentes para revisar si tiene alergias y confirmar que los medicamentos recetados los pueda tomar. Para finalizar estos medicamentos los vende en físico o en línea, ahora ya permitidos ya que haya visto la receta.
				2	Ver medicamentos recetados de consultas no exitoso	En caso de un fallo al no poder ver los datos consultas del paciente Primero revisa si el paciente existe, si no existe no tendrá los datos registrados, por lo tanto, no está registrado en la app y los datos de la receta del medicamento se tendrán que dar en físico. Si el paciente está registrado en la app y no se puede ver los datos de la consulta aunque el paciente si la haya tenido, será necesario contactar al médico respectivo de la consulta para ver medicamentos que se recetaron.	El farmaceutico le da clic a "Ver consultas" del paciente	Se muestra en pantalla que el paciente no tiene consultas recientes, o si no aparece nada en el sistema de la app es que no está registrado, por lo tanto no se podría revisar los datos de la consulta mediante la app, y se necesitaría la receta de la consulta en físico para la venta de medicamentos.
HU-01-03-04	Administrador del sistema de Farmacias Benavides	Necesito ver las consultas que ha dado un médico	Con la finalidad de revisar que y cuantas consultas a dado un médico en específico	1	Ver de forma exitosa las consultas de un médico en específico	En el apartado de Consultas se puede buscar y el administrador puede ver, agregar, eliminar y actualizar consultas. En la barra de búsqueda escribe el nombre del doctor/médico que realizó la consulta.	El administrador le da a Buscar o Enter	En el apartado de abajo de la barra de búsqueda aparecen las consultas que se hayan realizado y este involucrado el médico que busco, mediante la "Firma y cédula profesional" de la consulta.
				2	Ver de forma no exitosa las consultas de un médico en específico	En la barra de búsqueda escribe el nombre del doctor/médico que realizó la consulta. Al buscar en la barra de búsqueda van a ir apareciendo recomendaciones para completar el texto mientras lo escribe de solo los médicos que hayan realizado consultas previamente a la búsqueda.	El administrador le da a Buscar o Enter	En el apartado de abajo de la barra de búsqueda no aparece ninguna consulta, pero aparece el texto "Sin resultados".