

Зміст

- Завдання
- Вимоги до звіту
- Контрольні питання

1. Призначення прав

- 1. Створіть таблицю **My_emp** на основі таблиці **Emp**.
- 2. Перевірте, якими правами ви володієте, і до яких об'єктів у вас є доступ.
- 3. Створіть користувача **New User**.
- 4. Передайте користувачу **New_User** права на читання з таблиці **My emp**.
- 5. Від імені користувача **New_User** спробуйте читати і видаляти з таблиці **My emp**.



2. Делегування привілеїв

- 1. Створіть користувача New_User2.
- 2. Надайте користувачу **New_User** права на видалення з таблиці **My_emp** з можливістю передачі прав.
- 3. Зайдіть від імені користувача **New_User** і передайте права на видалення користувачу **New User2**.
- 4. Від імені користувача **Student** відкличте права на видалення у користувача **New User**.
- 5. Перегляньте права користувача **New User2**.



3. Ролі

- ▶ Від імені **Student** створіть роль **ROLE1** і **ROLE2** з будьякими привілеями.
- Спробуйте призначити користувачу New_User роль
 ROLE1, а користувачу New_User2 ролі ROLE1 і ROLE2.
- ▶ Відкличте у користувача New_User2 роль ROLE2.
- Спробуйте призначити користувачу New_User роль ROLE1.
- ▶ Спробуйте призначити ролі ROLE1 роль ROLE2.
- Спробуйте призначити ролі **ROLE1** роль **ROLE1**.



4. Зачищення території

- ▶ Видаліть таблицю Му_етр.
- ▶ Видаліть ролі ROLE1 і ROLE2.
- ▶ Видаліть користувачів New_User і New_User2.



5. Транзакції

- 1. Створіть таблицю **му_етр** із таблиці **Етр**, скопіюйте в неї всі дані з таблиці **Етр**.
- 2. Видаліть з таблиці 2 будь-які рядки.
- Відкотіться до початкового стану і перевірте чи повернулися зміни.
- 4. Створіть мітку «**START_POINT**».
- Додайте в таблицю 1 рядок.
- 6. Додайте в таблицю індекс по стовпцю mgr.
- 7. Чи можливий відкат до мітки **start_point**? перевірте.



6. Завдання. Відкат до мітки

- Створіть мітку «START POINT1».
- 2. Додайте до таблиці 1 рядок.
- 3. Створіть мітку «**START POINT2**».
- 4. Додайте до таблиці 1 рядок.
- 5. Створіть мітку «**START_POINT3**».
- 6. Видаліть з таблиці 3 рядки.
- 7. Зробіть відкат до мітки **START_POINT2**. Перевірте.
- 8. Зробіть відкат до мітки **START POINT1**. Перевірте.
- 9. Видаліть з таблиці 3 рядки.
- 10. Створіть мітку «START_POINT4».
- 11. Додайте до таблиці 1 рядок.
- 12. Застосуйте зміни.
- 13. Чи можливий відкат до мітки **START POINT4**? Перевірте.



Контрольні питання

Користувачі та ролі

- Які привілеї потрібно передати користувачу, щоб він міг підключитися до сервера. Це системні або об'єктні привілеї?
- Які привілеї повинні бути у користувача, щоб він міг створювати таблиці?
- Якщо ви створили таблицю, хто може передавати користувачу права на цю таблицю.
- Ви досвідчений DBA. Ви створюєте багато користувачів з однаковими правами. Як ви полегшите цю роботу?

Транзакції

- Що означає абревіатура ACID?
- Як можна створити мітку для відкату змін?
- Чи всі зміни можна відкотити?
- Як закріпити внесені зміни?
- В яких випадках може виникнути ситуація взаємного блокування?

