
ЧЕК-ЛИСТ

Боди-чекинг

7 привычек, которые усиливают недовольство телом



Отметьте, какие из этих привычек есть у вас. К каждой я написала, что можно делать вместо неё. В конце есть дневник на неделю, чтобы проверок постепенно становилось меньше.

Алена Васильева
психолог по расстройствам пищевого поведения

Материал бесплатный. Не заменяет консультацию специалиста.

Что такое боди-чекинг

Body checking в буквальном переводе с английского означает «проверка тела». Так в психологии называют привычку постоянно проверять, как выглядит тело и не изменилось ли оно. Смотреться в каждое зеркало, щипать живот, взвешиваться по несколько раз в день, сравнивать себя с другими.

Проверка становится проблемой, когда вы ищете в теле, что не так, и без этого трудно успокоиться. Многие девушки проверяют себя десятки раз в день и уже не замечают этого.

Почему проверки не успокаивают

Обычно мы проверяем себя, чтобы снять тревогу: убедиться, что живот не стал больше, а джинсы застёгиваются, и ненадолго вы чувствуете облегчение. Потом тревога возвращается, и проверить хочется снова.

Есть и второй эффект. Если долго и придирчиво разглядывать какую-то часть тела, она начинает казаться хуже, чем есть (см. исследование ниже). Мы замечаем то, что ищем, а при проверке ищем недостатки. Поэтому после долгого стояния у зеркала настроение почти всегда хуже, чем до него.

Что показывают исследования

В 2007 году британские психологи под руководством Рут Шафран провели эксперимент (Shafran et al., *Behaviour Research and Therapy*). Одну группу женщин попросили несколько минут проверять своё тело так, как это делают люди с РПП: придирчиво рассматривать и ощупывать места, которые не нравятся. Другая группа смотрела на себя нейтрально. После придирчивой проверки женщины сильнее были недовольны телом, чаще чувствовали себя «толстыми» и больше себя критиковали. **Хватило одной короткой проверки.**

Профессор Кристофер Фэйрберн, автор когнитивно-поведенческой терапии РПП, считает постоянные проверки одной из причин, по которым недовольство телом может не проходить годами (а то и усиливаться). Поэтому в терапии с ними работают отдельно.

Воркбук «Мое тело»

В воркбуке есть отдельные задания про проверки и сравнение себя с другими. Это 12 недель упражнений, которые я использую на консультациях. **Воркбук стоит в несколько раз дешевле одной консультации с психологом.**

Посмотреть воркбук и оплатить →

alena-psy.netlify.app/#workbook

Отметьте, что бывает у вас

Отмечайте то, что вы делаете хотя бы несколько раз в неделю. Отвечайте честно, этот лист никто, кроме вас, не увидит.

- [ ] Смотрю на себя в каждое зеркало или витрину, поворачиваюсь боком, втягиваю живот
- [ ] Трогаю, щипаю или обхватываю пальцами живот, бёдра, руки
- [ ] Взвешиваюсь каждый день или несколько раз в день
- [ ] Проверяю себя одеждой или сантиметром: застёгиваются ли джинсы, как сидит «контрольная» вещь
- [ ] Фотографирую себя, чтобы сравнить, и пересматриваю старые фото
- [ ] Сравниваю своё тело с другими девушками на улице, в зале и в соцсетях
- [ ] Спрашиваю близких, не поправилась ли я и как я выгляжу
- [ ] Другое:

Что значат отметки

- **0–1.** Скорее всего, проверки не мешают вам жить. Чек-лист пригодится, если вы заметите, что их стало больше.
- **2–4.** Проверки уже стали привычкой. Выберите одну из отмеченных и начните с неё.
- **5–7.** Похоже, проверки отнимают много времени и заметно влияют на настроение. Попробуйте дневник в конце чек-листа и подумайте о том, чтобы обсудить это со специалистом.

Бывает и наоборот

Некоторые совсем не смотрят в зеркало, не фотографируются, носят только свободную одежду и боятся встать на весы. Это называют избеганием. Оно тоже поддерживает недовольство телом: представление о себе остаётся таким же пугающим, потому что вы с ним не сверяетесь. Если вы узнали себя здесь, задания ниже тоже подходят, только двигаться нужно в обратную сторону, понемногу возвращая зеркало в обычную жизнь.

7 привычек и что делать вместо них

1

Смотреться в зеркало по много раз за день

Утром зеркало в ванной, потом лифт, витрина магазина, примерочная. Каждый раз взгляд сразу ищет живот или бёдра. Чем чаще вы так смотрите, тем меньше видите на самом деле: в памяти остаётся только то, что не понравилось.

Вместо этого. Пользуйтесь зеркалом для обычных дел: причесаться, накраситься, посмотреть, как сидит одежда. Смотрите на себя целиком. Если вы акцентируете внимание на животе, например, переведите его на лицо или плечи и отойдите.

2

Щипать и трогать тело

Пощипать живот, обхватить пальцами запястье или бедро, провести рукой по бокам. Часто это происходит само собой: во время разговора, перед сном, за компьютером.

Вместо этого. Сначала просто замечайте, когда рука тянется проверить. Займите руки чашкой, телефоном, кольцом. И помните, что сидя живот собирается в складку у всех. Это анатомия; полезно будет понаблюдать за другими людьми в сидячем положении.

3

Взвешивание по утрам

Цифра на весах решает, каким будет день: если вес меньше, можно поесть, если больше, надо себя ограничить. Но вес меняется в течение дня и от дня ко дню из-за воды, соли, еды, которая ещё не переварилась, и цикла. Утром и вечером он может отличаться на килограмм и больше, и это не жир.

Вместо этого. Если совсем отказаться от весов трудно, взвешивайтесь раз в неделю, в один и тот же день и час. Если цифра надолго портит настроение, обсудите весы со специалистом.

> **Почему раз в неделю**
>
> В когнитивно-поведенческой терапии РПП клиентам обычно предлагают взвешиваться раз в неделю. Если взвешиваться каждый день, приходится реагировать на случайные колебания. Если не взвешиваться совсем, тревога о весе растёт, потому что её нечем проверить.

4

«Контрольные» джинсы и сантиметр

Есть вещь, по которой вы себя проверяете: старые джинсы, платье, ремень на определённой дырке. Или сантиметр для талии и бёдер. Если вещь села плотнее, день испорчен, даже если вы просто только что пообедали.

Вместо этого. Уберите «контрольную» вещь подальше или отдайте её. Носите то, в чём удобно сейчас. В долгосрочной перспективе это вам вредит или помогает?

5

Фото для сравнения

Многие каждое утро фотографируют себя в профиль у зеркала и сравнивают с тем, как выглядели месяц назад или в восемнадцать лет. На фото многое зависит от света, ракурса, позы и времени дня, поэтому сравнение почти всегда выходит не в вашу пользу.

Вместо этого. Удалите снимки, которые делали для проверки, или уберите их в скрытую папку. Фотографируйтесь, когда хочется запомнить момент: с людьми, в поездке, на прогулке.

6

Сравнение с другими

На улице, в зале, в ленте. Обычно мы сравниваем себя с теми, кто кажется стройнее, и при этом выбираем свою самую нелюбимую часть тела. В соцсетях это ещё заметнее: там выкладывают удачные кадры, а смотрим мы их вечером, уставшие и после ужина.

Вместо этого. Отпишитесь от аккаунтов, после которых вам хуже. Подпишитесь на людей с разными телами. Когда ловите себя на сравнении, напомните себе, что сравниваете свой обычный вечер с чужим лучшим кадром.

> **Что показывают исследования**
>
> Австралийские исследовательницы Марика Тиггеманн и Мия Заккардо (*Body Image*, 2015) показывали студенткам фитнес-фото из Instagram или нейтральные снимки путешествий. После фитнес-фото девушки были сильнее недовольны своим телом и хуже себя чувствовали.

7

Вопросы «я не поправилась?»

Это тоже проверка, только через других людей. Ответ «нет, всё хорошо» успокаивает ненадолго, и скоро хочется спросить снова. А если человек промолчал или замялся, тревога становится сильнее.

Вместо этого. Когда хочется спросить, подождите 15 минут и посмотрите, что будет с тревогой. Можно заранее договориться с близким, что он ответит мягко: «Я не буду оценивать твоё тело. Расскажи, что случилось?»

Как сокращать проверки

Резко бросить все проверки обычно не получается, и это нормально. Лучше идти по шагам.

1. **Неделю просто считайте**

   Ничего не меняйте, только замечайте и записывайте, сколько раз и как вы себя проверяли. Многие удивляются, насколько проверок много. Для этого есть дневник на следующей странице.

2. **Выберите одну проверку**

   Начните с той, от которой отказаться проще всего. Например, перестаньте втягивать живот у зеркала в лифте. Когда станет легче, переходите к следующей.

3. **Подождите, когда тянет проверить**

   Желание проверить похоже на волну: оно нарастает и спадает, даже если ничего не делать. Отложите проверку на 10–15 минут и займите руки.

4. **Вспомните, что было перед проверкой**

   Часто перед проверкой случается что-то, не связанное с телом: усталость, ссора, чужой комментарий, тревога из-за работы. Если понять, что было до, станет понятнее, что вам на самом деле нужно.

Зеркало можно использовать по-другому

В терапии образа тела есть упражнение с зеркалом: человек описывает своё тело целиком, сверху вниз, нейтральными словами, без ругательств и оскорблений в адрес тела. В исследовании Делински и Уилсона (*International Journal of Eating Disorders*, 2006) после нескольких таких занятий у женщин стало меньше проверок и избегания, и они спокойнее относились к своему телу. Полностью это упражнение лучше делать с психологом. Дома можно начать с малого: смотреть на себя, не выискивая недостатки.

Дневник проверок на неделю

Записывайте вечером или сразу после проверки. Пары слов в каждой графе достаточно. Если пропустили день, просто продолжайте со следующего.

День	Сколько раз проверяла	Какие проверки	Что было перед этим	Как я себя чувствовала после
Пример	*6*	*Зеркало в лифте, щипала живот*	*Устала, поругалась с мамой*	*Ещё хуже, весь вечер думала о животе*
Пн				
Вт				
Ср				
Чт				
Пт				
Сб				
Вс				

Итоги недели

Чаще всего я проверяю…

Сильнее всего хочется проверить себя, когда…

На следующей неделе я откажусь от одной проверки:

Когда нужна помощь специалиста

Чек-лист помогает заметить проверки и понемногу их сокращать. Но если мысли о теле занимают большую часть дня, справляться в одиночку не нужно.

Обратитесь к психологу или психиатру, если:

- проверки занимают больше часа в день или вы не можете от них удержаться;
- из-за того, как вы выглядите, вы отменяете встречи, не ходите на пляж, в бассейн, к врачу;
- после проверки хочется есть меньше, пропускать еду или изнурять себя тренировками;
- бывают переедания с потерей контроля или желание избавиться от съеденного;
- вам кажется, что какая-то часть тела выглядит уродливо, хотя другие этого не видят;
- настроение на весь день зависит от зеркала или весов.

Сначала к врачу

Если вы заметно похудели, пропали месячные, кружится голова, бывают обмороки или перебои в работе сердца, сначала обратитесь к врачу.

На всякий случай. Чек-лист не ставит диагноз и не заменяет консультацию специалиста. Если вы узнаёте у себя признаки РПП, обратитесь к психологу или психиатру.

Что поможет дальше

Если кажется, что ничего не помогает, рекомендую попробовать пройти воркбук «Мое тело». В нём есть задания, которые помогают заметить, сколько места занимают проверки и сравнения, понемногу их сокращать и находить другие способы справляться с тревогой.

Есть и упражнения про то, как смотреть на себя без поиска недостатков. Вы проходите их в своём темпе, по одной теме в неделю.

Что вы получите

- **Программу на 12 недель.** Каждую неделю одна тема и несколько практических заданий, поэтому понятно, что делать дальше.
- **Упражнения, которые я использую на консультациях.** Они взяты из когнитивно-поведенческой терапии образа тела, её эффективность изучали в исследованиях.
- **Работу с причиной, а не с весом.** Задания помогают заметить проверки и самокритику, реже сравнивать себя с другими и начать заботиться о теле, не дожидаясь похудения.
- **Бланки и таблицы для записей.** Их можно заполнять от руки или на планшете, есть версия в Word.
- **Доступ сразу после оплаты.** Проходить можно в своём темпе и возвращаться к заданиям, когда понадобится.

Почему это выгодно

Воркбук стоит в несколько раз дешевле одной консультации с психологом. При этом вы получаете готовую программу на три месяца работы, к которой можно возвращаться снова.

Посмотреть воркбук и оплатить →

alena-psy.netlify.app/#workbook

Что дальше

Если вы узнали себя в нескольких пунктах, вот где можно продолжить. Ниже воркбук, мой Telegram-канал и запись на консультацию.

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

Воркбук «Мое тело»

Рабочая тетрадь на 12 недель с практическими заданиями из когнитивно-поведенческой терапии образа тела. Я использую эти упражнения в работе с клиентками: они помогают реже критиковать себя и спокойнее относиться к своему телу. **Воркбук стоит в несколько раз дешевле одной консультации с психологом.**

Подробнее о воркбуке →

alena-psy.netlify.app/#workbook

Telegram-канал

В канале я пишу о срывах, заедании и о том, как наладить питание без диет. Рассказываю, что об этом известно из исследований.

Подписаться на канал →

t.me/rpp_psychology

Консультация

На консультации мы разберём вашу ситуацию и решим, с чего начать работу. Чтобы записаться, напишите мне в Telegram.

Записаться на консультацию →

t.me/alena_vasilieva

Другие бесплатные материалы можно получить в директе Instagram по кодовым словам: **СРЫВ** — дневник «Что было до срыва», **КОРЕНЬ** — тест «Хорошая девочка и её тело», **УТРО** — памятка «Утро после переедания».

Алена Васильева

психолог по расстройствам пищевого поведения