
ДНЕВНИК НА 7 ДНЕЙ

Что было до срыва

Дневник наблюдений за питанием в течение дня



В течение недели вы записываете, когда ели, насколько были голодны и что чувствовали. Записи помогают увидеть, что происходит в течение дня перед вечерним перееданием.

Алена Васильева
психолог по расстройствам пищевого поведения

Материал бесплатный. Не заменяет консультацию специалиста.

Зачем вести дневник

Вечерние переедания чаще всего связаны с тем, как человек питался днём. Если утром не было завтрака, а обед был поздним или очень маленьким, к вечеру накапливается сильный голод. Остановиться в таком состоянии трудно.

Дневник нужен, чтобы увидеть, как это происходит именно у вас. Вы будете записывать время еды, уровень голода, своё состояние и события дня. Количество съеденного и калории записывать не нужно.

Что есть в дневнике

- схема, которая объясняет связь между ограничениями и перееданием
- пример заполненного дня
- страницы для записей на 7 дней
- рекомендации на утро после переедания
- вопросы для разбора записей в конце недели
- признаки, при которых стоит обратиться к специалисту

Как заполнять

Записывайте коротко, нескольких слов в каждой графе достаточно. Заполнять можно в течение дня или вечером по памяти: на распечатке, в PDF на планшете или в Word. Если пропустили день, продолжайте со следующего. Количество еды не записывайте, и старайтесь не оценивать свои записи как правильные или нет. Если дневник усиливает тревогу или желание есть меньше, прекратите записи и обсудите это со специалистом.

Если срывы повторяются давно

Чаще всего за ограничениями в еде стоит недовольство своим телом. С этим работает мой воркбук «Мое тело»: рабочая тетрадь на 12 недель с упражнениями, которые я использую на консультациях. **Воркбук стоит в несколько раз дешевле одной консультации с психологом.**

Посмотреть воркбук и оплатить →

alena-psy.netlify.app/#workbook

Круг «ограничение — срыв — компенсация»

Эта схема используется в когнитивно-поведенческой терапии расстройств пищевого поведения. Она показывает, как ограничения в еде приводят к перееданию.



Как это работает

Когда человек долго не ест, организм поддерживает силы за счёт гормонов стресса. Поэтому без завтрака многие чувствуют себя бодрыми. При этом энергии не хватает, и голод постепенно усиливается.

Вечером, когда появляется возможность поесть, голод уже очень сильный. Человек ест быстро и больше, чем собирался. **Это нормальная реакция организма на долгий перерыв в еде, и она не связана с силой воли.**

После переедания часто появляется стыд и желание компенсировать съеденное: пропустить завтрак или больше тренироваться. Это снова ограничение, и круг повторяется.

Что помогает

Регулярное питание в течение дня, без перерывов по шесть-семь часов. Сначала это может быть непривычно, но обычно через некоторое время вечера становятся спокойнее. Дневник покажет, в какое время у вас самые длинные перерывы.

Пример заполненного дня

Так может выглядеть запись обычного рабочего дня.

Пример · вторник

Время	Что ела или пила (без количества)	Голод 0–10	Что чувствовала	Что было за пару часов до этого
08:10	Кофе с молоком	3	Спешу, переживаю из-за отчёта	Проспала, решила позавтракать позже
13:40	Йогурт и печенье на ходу	7	Раздражение, усталость	Совещание затянулось, обед перенесли
16:30	Ничего. Хотелось есть, решила потерпеть до ужина	8	Думала, что сегодня надо держаться	Доделывала задачу за коллегу
20:15	Ужин, потом ела у холодильника и не могла остановиться	10	Опустошение, потом стыд	Пришла домой уставшей, за день почти ничего не съела

Вечером ответьте себе

1. Во сколько я сегодня первый раз полноценно поела?

В 13:40, и то на ходу.

2. Какой перерыв между едой был самым долгим? Как я себя в это время чувствовала?

С 13:40 до 20:15. К вечеру всё раздражало, думала только о еде.

3. Что мне сегодня было нужно, кроме еды?

Отдохнуть и услышать, что я хорошо сделала отчёт.

Сегодня вечером: ☐ спокойно ☐ съела больше, чем хотела ☑ было трудно остановиться

Что видно по этим записям

Переедание произошло в 20:15. До этого был только кофе утром и небольшой перекус в 13:40. В 16:30 голод был уже сильным, но поесть не получилось. К вечеру голод стал очень сильным.

Шкала голода

0 — есть совсем не хочется

3 — небольшой голод, можно подождать

5 — заметный голод, часто думаю о еде

7 — сильный голод, появляется раздражение

10 — очень сильный голод, хочется есть немедленно

День 1

Дата _____

Время	Что ела или пила (без количества)	Голод 0–10	Что чувствовала	Что было за пару часов до этого

Вечером ответьте себе

1. Во сколько я сегодня первый раз полноценно поела?

2. Какой перерыв между едой был самым долгим? Как я себя в это время чувствовала?

3. Что мне сегодня было нужно, кроме еды?

Сегодня вечером: ☐ спокойно ☐ съела больше, чем хотела ☐ было трудно остановиться

День 2

Дата _____

Время	Что ела или пила (без количества)	Голод 0–10	Что чувствовала	Что было за пару часов до этого

Вечером ответьте себе

1. Во сколько я сегодня первый раз полноценно поела?

2. Какой перерыв между едой был самым долгим? Как я себя в это время чувствовала?

3. Что мне сегодня было нужно, кроме еды?

Сегодня вечером: ☐ спокойно ☐ съела больше, чем хотела ☐ было трудно остановиться

День 3

Дата _____

Время	Что ела или пила (без количества)	Голод 0–10	Что чувствовала	Что было за пару часов до этого

Вечером ответьте себе

1. Во сколько я сегодня первый раз полноценно поела?

2. Какой перерыв между едой был самым долгим? Как я себя в это время чувствовала?

3. Что мне сегодня было нужно, кроме еды?

Сегодня вечером: ☐ спокойно ☐ съела больше, чем хотела ☐ было трудно остановиться

День 4

Дата _____

Время	Что ела или пила (без количества)	Голод 0–10	Что чувствовала	Что было за пару часов до этого

Вечером ответьте себе

1. Во сколько я сегодня первый раз полноценно поела?

2. Какой перерыв между едой был самым долгим? Как я себя в это время чувствовала?

3. Что мне сегодня было нужно, кроме еды?

Сегодня вечером: ☐ спокойно ☐ съела больше, чем хотела ☐ было трудно остановиться

День 5

Дата _____

Время	Что ела или пила (без количества)	Голод 0–10	Что чувствовала	Что было за пару часов до этого

Вечером ответьте себе

1. Во сколько я сегодня первый раз полноценно поела?

2. Какой перерыв между едой был самым долгим? Как я себя в это время чувствовала?

3. Что мне сегодня было нужно, кроме еды?

Сегодня вечером: ☐ спокойно ☐ съела больше, чем хотела ☐ было трудно остановиться

День 6

Дата _____

Время	Что ела или пила (без количества)	Голод 0–10	Что чувствовала	Что было за пару часов до этого

Вечером ответьте себе

1. Во сколько я сегодня первый раз полноценно поела?

2. Какой перерыв между едой был самым долгим? Как я себя в это время чувствовала?

3. Что мне сегодня было нужно, кроме еды?

Сегодня вечером: ☐ спокойно ☐ съела больше, чем хотела ☐ было трудно остановиться

День 7

Дата _____

Время	Что ела или пила (без количества)	Голод 0–10	Что чувствовала	Что было за пару часов до этого

Вечером ответьте себе

1. Во сколько я сегодня первый раз полноценно поела?

2. Какой перерыв между едой был самым долгим? Как я себя в это время чувствовала?

3. Что мне сегодня было нужно, кроме еды?

Сегодня вечером: ☐ спокойно ☐ съела больше, чем хотела ☐ было трудно остановиться

Утро после переедания

После переедания многие стараются компенсировать съеденное: не завтракают или идут на тренировку. Это продлевает круг ограничений. Вот что лучше сделать вместо этого.

1. **Не взвешивайтесь**

   После плотного ужина весы утром показывают больше из-за воды и еды, которая ещё не переварилась. Эта цифра часто расстраивает и подталкивает к голоданию.

2. **Позавтракайте**

   В течение пары часов после пробуждения, даже если аппетита нет.

3. **Не компенсируйте съеденное вчера тренировкой или голоданием**

   Пропуск еды или дополнительная тренировка после переедания часто приводят к новому перееданию вечером.

4. **Постарайтесь не ругать себя**

   Можно сказать себе: «Вчера я была очень голодной. Сегодня я поем как обычно».

5. **Запишите, как прошёл вчерашний день**

   Во сколько вы ели, насколько были голодны, что происходило. Количество еды записывать не нужно.

Как разобрать записи через неделю

Разложите все семь страниц. Отметьте дни, когда было переедание, и сравните их с днями, когда переедания не было.

1. **Первый приём пищи**
   Посмотрите, во сколько вы первый раз полноценно поели в разные дни. В дни с перееданием это часто происходит позже.

2. **Длинные перерывы**
   Отметьте перерывы в еде дольше четырёх часов. Обратите внимание, повторяются ли они в одно и то же время.

3. **Сильный голод днём**
   Найдите записи, где голод был 7 и выше. Посмотрите, удалось ли вам тогда поесть и каким был вечер.

4. **События и состояние**
   Посмотрите, что повторяется в графе «что было до этого». Это может быть усталость, работа допоздна, конфликты.

Итоги недели

Перед перееданием чаще всего было…

Сильнее всего я хочу есть в…

В спокойные дни отличалось вот что…

На следующей неделе я попробую…

Когда нужна помощь специалиста

Дневник помогает лучше понять, что происходит с питанием. Но если переедания повторяются часто или сильно влияют на самочувствие, стоит обратиться к специалисту. Для этого не обязательно ждать, пока ситуация станет тяжёлой.

Обратитесь к психологу или психиатру, если:

- переедания с потерей контроля бывают раз в неделю и чаще на протяжении нескольких месяцев;
- после еды хочется избавиться от съеденного: вызвать рвоту, принять слабительное, долго не есть или изнурять себя тренировками;
- мысли о еде, весе и фигуре занимают большую часть дня;
- вы едите тайком и потом испытываете сильный стыд;
- настроение сильно зависит от того, как вы выглядите;
- ведение дневника усиливает тревогу и желание есть меньше.

Сначала к врачу

Если вы заметно похудели, пропали месячные, кружится голова, бывают обмороки или перебои в работе сердца, сначала обратитесь к врачу.

На всякий случай. Дневник не ставит диагноз и не заменяет консультацию специалиста. Если вы узнаёте у себя признаки РПП, обратитесь к психологу или психиатру.

Что поможет дальше

Дневник показывает, когда начинается срыв. Но чтобы срывов стало меньше, важно понять, почему вы снова и снова ограничиваете себя днём.

Очень часто причина в недовольстве своим телом. Пока тело кажется неправильным, хочется есть меньше, а после ограничений приходит срыв. Воркбук «Мое тело» работает именно с этой причиной. Если вы устали каждый понедельник начинать заново, он поможет сделать шаг, после которого ограничений и срывов может стать меньше.

Что вы получите

- **Программу на 12 недель.** Каждую неделю одна тема и несколько практических заданий, поэтому понятно, что делать дальше.
- **Упражнения, которые я использую на консультациях.** Они взяты из когнитивно-поведенческой терапии образа тела, её эффективность изучали в исследованиях.
- **Работу с причиной, а не с весом.** Задания помогают заметить проверки и самокритику, реже сравнивать себя с другими и начать заботиться о теле, не дожидаясь похудения.
- **Бланки и таблицы для записей.** Их можно заполнять от руки или на планшете, есть версия в Word.
- **Доступ сразу после оплаты.** Проходить можно в своём темпе и возвращаться к заданиям, когда понадобится.

Почему это выгодно

Воркбук стоит в несколько раз дешевле одной консультации с психологом. При этом вы получаете готовую программу на три месяца работы, к которой можно возвращаться снова.

Посмотреть воркбук и оплатить →

alena-psy.netlify.app/#workbook

Что дальше

Если хотите разобрать записи из дневника вместе со мной, приходите на консультацию.

Telegram-канал

В канале я пишу о срывах, заедании и о том, как наладить питание без диет. Рассказываю, что об этом известно из исследований.

Подписаться на канал →

t.me/rpp_psychology

Консультация

На консультации мы разберём вашу ситуацию и решим, с чего начать работу. Чтобы записаться, напишите мне в Telegram.

Записаться на консультацию →

t.me/alena_vasilieva

Скоро в канале появится практикум «7 дней без вечерних срывов». Подписчики узнают о нём первыми.

Алена Васильева

психолог по расстройствам пищевого поведения