PESSOA C / LEANDRO

Minha fala na daily

Workflows, infraestrutura e métricas de estabilidade

Para falar na reunião

Na minha parte C, implementei a coleta dos workflows do GitHub Actions dividindo a janela por mês, com paginação, cache persistente e retomada. Também tratei falhas de rede e limites da API com novas tentativas e espera quando necessário.

Criei e testei os cálculos de CFR do CI e de tempo de recuperação. O CFR mede a proporção de execuções válidas que falharam; a recuperação considera o intervalo entre a falha e o próximo sucesso no mesmo workflow. Quando a recuperação não aparece até o fim da janela, o caso fica registrado como censurado.

Ajudei a concluir e integrar a coleta de 300 repositórios, permitindo que B e C usem os dados locais sem um novo token. Na Sprint 2, também implementei o CFR baseado em releases e preparei minha revisão assistida da amostra-ouro, com evidências e uso de IA identificado.

Meu próximo passo é revisar os 38 casos ambíguos, conferir as demais sugestões e concluir minha rotulagem. A validação do F1 ainda depende dos rótulos do grupo e do consenso.

Explicando de um jeito simples

É como acompanhar uma máquina de testes: registrei quando ela falhou e quanto demorou para voltar a funcionar. Salvei os dados para não precisar buscá-los de novo. Agora falta conferir o gabarito das releases com o grupo.

Se perguntarem sobre os testes: a última suíte validada passou em 103 testes do projeto. Esse total é da suíte completa, não apenas da parte C.

CFR do CI é uma medida das falhas do pipeline; não representa, por si só, falhas em produção.

PESSOA A

Fala pronta para a daily

Seleção dos projetos, metadados e preparação da base

Para falar na reunião

Na minha parte A, implementei a busca e a seleção dos repositórios, coletando os metadados e registrando as decisões no funil de seleção. Começamos com um lote de 100 candidatos e a coleta integrada foi ampliada até completar a base final de 300 projetos elegíveis.

Na seleção, usamos projetos populares, excluindo forks e arquivados, e verificamos o uso de GitHub Actions, pelo menos cinco releases válidas e cinquenta execuções válidas na janela de 2025. Também registramos informações como estrelas, linguagem, contribuidores, branch principal e idade do projeto.

No fluxo integrado, A prepara os arquivos de releases, commits e workflows que alimentam B e C. Assim, as outras partes conseguem calcular as métricas localmente, reaproveitando a mesma amostra e a mesma janela, sem repetir as consultas ao GitHub.

Durante a coleta, tivemos problemas com disponibilidade do token e limites da API. Adicionamos tratamento de falhas temporárias com retry e preservação do progresso; quando o token deixa de ser válido, é preciso substituí-lo para continuar as consultas autenticadas.

A base final e os CSVs estão organizados e publicados no repositório. O próximo passo é apoiar a revisão da amostra-ouro e a consolidação do dataset com a equipe.

Explicando de um jeito simples

É como escolher os participantes de uma pesquisa: procurei os projetos, conferi quem atendia às regras e organizei as fichas. Depois entreguei os dados para B e C fazerem as contas.

Se perguntarem sobre a idade: ela foi coletada como metadado. Não a apresente como uma idade mínima de seleção sem uma regra documentada.

Retry ajuda em falhas temporárias e rate limit; ele não renova nem recupera um token expirado.