

Критерии качества медицинской помощи пациентам с ишемическим инсультом и транзиторной ишемической атакой

Диагнозы МКБ-10

- G45.0 [Синдром вертебробазилярной артериальной системы](#)
- G45.1 [Синдром сонной артерии \(полушарный\)](#)
- G45.2 [Множественные и двусторонние синдромы церебральных артерий](#)
- G45.3 [Преходящая слепота](#)
- G45.4 [Транзиторная глобальная амнезия](#)
- G45.8 [Другие транзиторные церебральные ишемические атаки и связанные с ними синдромы](#)
- G45.9 [Транзиторная церебральная ишемическая атака неуточненная](#)
- G46.0 [Синдром средней мозговой артерии \(I66.0+\)](#)
- G46.1 [Синдром передней мозговой артерии \(I66.1+\)](#)
- G46.2 [Синдром задней мозговой артерии \(I66.2+\)](#)
- G46.3 [Синдром инсульта в стволе головного мозга \(I60-I67+\)](#)
- G46.4 [Синдром мозжечкового инсульта \(I60-I67+\)](#)
- G46.5 [Чисто двигательный лакунарный синдром \(I60-I67+\)](#)
- G46.6 [Чисто чувствительный лакунарный синдром \(I60-I67+\)](#)
- G46.7 [Другие лакунарные синдромы \(I60-I67+\)](#)
- G46.8 [Другие сосудистые синдромы головного мозга при цереброваскулярных болезнях \(I60-I67+\)](#)
- I63.1 [Инфаркт мозга, вызванный эмболией прецеребральных артерий](#)
- I63.2 [Инфаркт мозга, вызванный неуточненной закупоркой или стенозом прецеребральных артерий](#)
- I63.3 [Инфаркт мозга, вызванный тромбозом мозговых артерий](#)
- I63.4 [Инфаркт мозга, вызванный эмболией мозговых артерий](#)
- I63.5 [Инфаркт мозга, вызванный неуточненной закупоркой или стенозом мозговых артерий](#)
- I63.6 [Инфаркт мозга, вызванный тромбозом вен мозга, непиогенный](#)
- I63.8 [Другой инфаркт мозга](#)
- I63.9 [Инфаркт мозга неуточненный](#)

Диагнозы МКБ-11

- 8B10.0 [Amaurosis fugax](#)
- 8B10.Z [Transient ischaemic attack, unspecified](#)
- 8B11 [Cerebral ischaemic stroke](#)
- 8B11.1 [Cerebral ischaemic stroke due to intracranial large artery atherosclerosis](#)
- 8B11.2Z [Cerebral ischaemic stroke due to embolic occlusion, unspecified](#)
- 8B11.41 [Cerebral ischaemic stroke due to other non-atherosclerotic arteriopathy](#)
- 8B11.50 [Cerebral ischaemic stroke due to unspecified occlusion or stenosis of extracranial large artery](#)
- 8B11.51 [Cerebral ischaemic stroke due to unspecified occlusion or stenosis of intracranial large artery](#)
- 8B22 [Certain specified cerebrovascular diseases](#)
- 8B22.1 [Cerebral venous thrombosis](#)
- 8B26.0 [Brainstem stroke syndrome](#)
- 8B26.1 [Cerebellar stroke syndrome](#)
- 8B26.2 [Middle cerebral artery syndrome](#)
- 8B26.3 [Anterior cerebral artery syndrome](#)
- 8B26.4 [Posterior cerebral artery syndrome](#)
- 8B26.50 [Pure motor lacunar syndrome](#)
- 8B26.51 [Pure sensory lacunar syndrome](#)
- 8B26.5Z [Lacunar syndromes, unspecified](#)
- 8B26.Z [Vascular syndromes of brain in cerebrovascular diseases, unspecified](#)
- MB21.12 [Transient global amnesia](#)

Категория возрастная взрослые

Источник: клиническая рекомендация «[Ишемический инсульт и транзиторная ишемическая атака у взрослых](#)».

Критерий качества	Ссылка на рекомендацию	Ссылка на приказ	Условия
Осмотр врачом-неврологом не позднее 10 минут от момента поступления в стационар	Раздел « Диагностика »	Приказ	
Оценка исходной функции глотания для выявления ранних признаков дисфагии при помощи	Раздел « Диагностика »		

Критерий качества	Ссылка на рекомендацию	Ссылка на приказ	Условия
теста оценки глотания («трехложечная проба» с использованием пульсоксиметра) в течение первых 24 часов пребывания пациента в стационаре			
Оценка степени нарушения сознания и комы по шкале Глазго и неврологического статуса по шкале NIH не позднее 3 часов момента поступления в стационар	Раздел « Диагностика »		
Мониторирование жизненно важных функций (артериального давления, пульса, дыхания, уровня насыщения кислорода в крови, диуреза)	Критерии качества	Приказ	
Определение патогенетического варианта ишемического инсульта по критериям TOAST	Критерии качества	Приказ	
Оценка по шкале Рэнкин в первые 24 часа от момента поступления в стационар и на момент выписки из стационара	Раздел « Реабилитация »	Приказ	
Компьютерная томография головы или магнитно-резонансная томография головного мозга с описанием и интерпретацией результата не позднее 40 минут от момента поступления в стационар	Раздел « Диагностика »	Приказ	
Исследование уровня глюкозы крови не позднее 20 минут от момента поступления в стационар	Раздел « Диагностика »	Приказ	
Определение уровня тромбоцитов в крови не позднее 20 минут от	Раздел « Диагностика »	Приказ	

Критерий качества	Ссылка на рекомендацию	Ссылка на приказ	Условия
момента поступления в стационар			
Определение международного нормализованного отношения и активированного частичного тромбопластинового времени не позднее 20 минут от момента поступления в стационар	Раздел « Диагностика »	Приказ	
Системный внутривенный тромболизис не позднее 40 минут от момента установления диагноза	Раздел « Лечение »	Приказ	при ишемическом инсульте наличии медицинских показаний и отсутствии медицинских противопоказаний
Индивидуальная нутритивная поддержка не позднее 24 часов от момента поступления в стационар с последующей ежедневной коррекцией	Раздел « Лечение »	Приказ	
Профилактика повторных сосудистых нарушений лекарственными препаратами группы ингибиторы агрегации тромбоцитов при некардиоэмболическом варианте транзиторной ишемической атаки и ишемического инсульта или лекарственными препаратами групп: антагонисты витамина К, прямые ингибиторы тромбина, прямые ингибиторы фактора Ха при кардиоэмболическом варианте транзиторной ишемической атаки и ишемического инсульта	Раздел « Профилактика »	Приказ	

Критерий качества	Ссылка на рекомендацию	Ссылка на приказ	Условия
Медицинская реабилитация не позднее 48 часов от момента поступления в стационар	Раздел « Реабилитация »	Приказ	

[Скачайте](#) критерии качества от Всероссийское общество неврологов , Национальная ассоциация по борьбе с инсультом , Ассоциация нейрохирургов России , МОО Объединение нейроанестезиологов и нейрореаниматологов и Союз реабилитологов России в формате PDF.

© Материал из Справочной системы «Консилиум»

<https://1crs.ru>

Дата копирования: 27.08.2025