

Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при остром нарушении мозгового кровообращения

Диагнозы МКБ-10

- G45 [Преходящие транзиторные церебральные ишемические приступы \[атаки\] и родственные синдромы](#)
- G45.0 [Синдром вертебробазилярной артериальной системы](#)
- G45.1 [Синдром сонной артерии \(полушарный\)](#)
- G45.2 [Множественные и двусторонние синдромы церебральных артерий](#)
- G45.3 [Преходящая слепота](#)
- G45.4 [Транзиторная глобальная амнезия](#)
- G45.8 [Другие транзиторные церебральные ишемические атаки и связанные с ними синдромы](#)
- G45.9 [Транзиторная церебральная ишемическая атака неуточненная](#)
- G46 [Сосудистые мозговые синдромы при цереброваскулярных болезнях \(I60-I67+\)](#)
- G46.0 [Синдром средней мозговой артерии \(I66.0+\)](#)
- G46.1 [Синдром передней мозговой артерии \(I66.1+\)](#)
- G46.2 [Синдром задней мозговой артерии \(I66.2+\)](#)
- G46.3 [Синдром инсульта в стволе головного мозга \(I60-I67+\)](#)
- G46.4 [Синдром мозжечкового инсульта \(I60-I67+\)](#)
- G46.5 [Чисто двигательный лакунарный синдром \(I60-I67+\)](#)
- G46.6 [Чисто чувствительный лакунарный синдром \(I60-I67+\)](#)
- G46.7 [Другие лакунарные синдромы \(I60-I67+\)](#)
- G46.8 [Другие сосудистые синдромы головного мозга при цереброваскулярных болезнях \(I60-I67+\)](#)
- I60 [Субарахноидальное кровоизлияние](#)
- I60.0 [Субарахноидальное кровоизлияние из каротидного синуса и бифуркации](#)
- I60.1 [Субарахноидальное кровоизлияние из средней мозговой артерии](#)
- I60.2 [Субарахноидальное кровоизлияние из передней соединительной артерии](#)
- I60.3 [Субарахноидальное кровоизлияние из задней соединительной артерии](#)
- I60.4 [Субарахноидальное кровоизлияние из базилярной артерии](#)
- I60.5 [Субарахноидальное кровоизлияние из позвоночной артерии](#)
- I60.6 [Субарахноидальное кровоизлияние из других внутричерепных артерий](#)

- I60.7 [Субарахноидальное кровоизлияние из внутричерепной артерии неуточненной](#)
- I60.8 [Другое субарахноидальное кровоизлияние](#)
- I60.9 [Субарахноидальное кровоизлияние неуточненное](#)
- I61 [Внутримозговое кровоизлияние](#)
- I61.0 [Внутримозговое кровоизлияние в полушарие субкортикальное](#)
- I61.1 [Внутримозговое кровоизлияние в полушарие кортикальное](#)
- I61.2 [Внутримозговое кровоизлияние в полушарие неуточненное](#)
- I61.3 [Внутримозговое кровоизлияние в ствол мозга](#)
- I61.4 [Внутримозговое кровоизлияние в мозжечок](#)
- I61.5 [Внутримозговое кровоизлияние внутрижелудочковое](#)
- I61.6 [Внутримозговое кровоизлияние множественной локализации](#)
- I61.8 [Другое внутримозговое кровоизлияние](#)
- I61.9 [Внутримозговое кровоизлияние неуточненное](#)
- I62 [Другое нетравматическое внутричерепное кровоизлияние](#)
- I62.0 [Субдуральное кровоизлияние \(острое\) \(нетравматическое\)](#)
- I62.1 [Нетравматическое экстрадуральное кровоизлияние](#)
- I62.9 [Внутричерепное кровоизлияние \(нетравматическое\) неуточненное](#)
- I63 [Инфаркт мозга](#)
- I63.0 [Инфаркт мозга, вызванный тромбозом прецеребральных артерий](#)
- I63.1 [Инфаркт мозга, вызванный эмболией прецеребральных артерий](#)
- I63.2 [Инфаркт мозга, вызванный неуточненной закупоркой или стенозом прецеребральных артерий](#)
- I63.3 [Инфаркт мозга, вызванный тромбозом мозговых артерий](#)
- I63.4 [Инфаркт мозга, вызванный эмболией мозговых артерий](#)
- I63.5 [Инфаркт мозга, вызванный неуточненной закупоркой или стенозом мозговых артерий](#)
- I63.6 [Инфаркт мозга, вызванный тромбозом вен мозга, непиогенный](#)
- I63.8 [Другой инфаркт мозга](#)
- I63.9 [Инфаркт мозга неуточненный](#)

Диагнозы МКБ-11

- 8B00.Z [Intracerebral haemorrhage, site unspecified](#)
- 8B01 [Subarachnoid haemorrhage](#)
- 8B01.0 [Aneurysmal subarachnoid haemorrhage](#)
- 8B01.1 [Non-aneurysmal subarachnoid haemorrhage](#)
- 8B01.2 [Subarachnoid haemorrhage not known if aneurysmal or non-aneurysmal](#)

- 8B0Z [Intracranial haemorrhage, unspecified](#)
- 8B10.Z [Transient ischaemic attack, unspecified](#)
- 8B11 [Cerebral ischaemic stroke](#)
- 8B11.0 [Cerebral ischaemic stroke due to extracranial large artery atherosclerosis](#)
- 8B11.1 [Cerebral ischaemic stroke due to intracranial large artery atherosclerosis](#)
- 8B11.2 [Cerebral ischaemic stroke due to embolic occlusion](#)
- 8B11.20 [Cerebral ischaemic stroke due to cardiac embolism](#)
- 8B11.21 [Cerebral ischaemic stroke due to aortic arch embolism](#)
- 8B11.22 [Cerebral ischaemic stroke due to paradoxical embolism](#)
- 8B11.2Y [Cerebral ischaemic stroke due to other specified embolic occlusion](#)
- 8B11.2Z [Cerebral ischaemic stroke due to embolic occlusion, unspecified](#)
- 8B11.3 [Cerebral ischaemic stroke due to small artery occlusion](#)
- 8B11.4 [Cerebral ischaemic stroke due to other known cause](#)
- 8B11.40 [Cerebral ischaemic stroke due to global hypoperfusion with watershed infarct](#)
- 8B11.41 [Cerebral ischaemic stroke due to other non-atherosclerotic arteriopathy](#)
- 8B11.42 [Cerebral ischaemic stroke due to hypercoagulable state](#)
- 8B11.43 [Cerebral ischaemic stroke in association with subarachnoid haemorrhage](#)
- 8B11.44 [Cerebral ischemic stroke from dissection](#)
- 8B11.5 [Cerebral ischaemic stroke of unknown cause](#)
- 8B11.50 [Cerebral ischaemic stroke due to unspecified occlusion or stenosis of extracranial large artery](#)
- 8B11.51 [Cerebral ischaemic stroke due to unspecified occlusion or stenosis of intracranial large artery](#)
- 8B11.5Z [Cerebral ischaemic stroke, unspecified](#)
- 8B26.Z [Vascular syndromes of brain in cerebrovascular diseases, unspecified](#)

Категория возрастная взрослые

Основано на [Приказ Минздрава России от 10.05.2017 № 203н](#)

Осмотр врачом-неврологом не позднее 10 минут от момента поступления в стационар

[Рекомендация «Ишемический инсульт: злокачественный инфаркт в бассейне средней мозговой артерии»](#)

[Рекомендация «Геморрагический инсульт у беременных»](#)

[Рекомендация «Ишемический инсульт: злокачественный инфаркт мозжечка»](#)

Компьютерная томография головы или магнитно-резонансная томография головы с описанием и интерпретацией результата не позднее 40 минут от момента поступления в стационар

[Рекомендация «Ишемический инсульт: злокачественный инфаркт в бассейне средней мозговой артерии»](#)

[Рекомендация «Геморрагический инсульт у беременных»](#)

[Рекомендация «Ишемический инсульт: злокачественный инфаркт мозжечка»](#)

Компьютерно-томографическая ангиография и/или магнитно-резонансная ангиография и/или рентгеноконтрастная ангиография церебральных сосудов (при субарахноидальном кровоизлиянии)

[Рекомендация «Геморрагический инсульт у беременных»](#)

Определение уровня глюкозы в периферической крови не позднее 20 минут от момента поступления в стационар

[Рекомендация «Ишемический инсульт: злокачественный инфаркт в бассейне средней мозговой артерии»](#)

[Рекомендация «Геморрагический инсульт у беременных»](#)

[Рекомендация «Ишемический инсульт: злокачественный инфаркт мозжечка»](#)

Определение уровня тромбоцитов в крови не позднее 20 минут от момента поступления в стационар

[Рекомендация «Ишемический инсульт: злокачественный инфаркт в бассейне средней мозговой артерии»](#)

[Рекомендация «Геморрагический инсульт у беременных»](#)

[Рекомендация «Ишемический инсульт: злокачественный инфаркт мозжечка»](#)

Определение международного нормализованного отношения и активированного частичного тромбопластинового времени не позднее 20 минут от момента поступления в стационар

[Рекомендация «Ишемический инсульт: злокачественный инфаркт в бассейне средней мозговой артерии»](#)

[Рекомендация «Геморрагический инсульт у беременных»](#)

[Рекомендация «Ишемический инсульт: злокачественный инфаркт мозжечка»](#)

Системный внутривенный тромболизис не позднее 40 минут от момента установления диагноза (при ишемическом инсульте при наличии медицинских показаний и отсутствии медицинских противопоказаний)

[Рекомендация «Ишемический инсульт: злокачественный инфаркт в бассейне средней мозговой артерии»](#)

Консультация врача-нейрохирурга не позднее 60 минут от момента установления диагноза внутричерепного кровоизлияния

[Рекомендация «Геморрагический инсульт у беременных»](#)

Лечение в условиях блока (палаты) интенсивной терапии или отделения реанимации не позднее 60 минут от момента поступления в стационар

[Рекомендация «Ишемический инсульт: злокачественный инфаркт в бассейне средней мозговой артерии»](#)

[Рекомендация «Геморрагический инсульт у беременных»](#)

[Рекомендация «Ишемический инсульт: злокачественный инфаркт мозжечка»](#)

Стандартизированное скрининговое тестирование функции глотания не позднее 3 часов от момента поступления в стационар

[Рекомендация «Ишемический инсульт: злокачественный инфаркт в бассейне средней мозговой артерии»](#)

[Рекомендация «Геморрагический инсульт у беременных»](#)

[Рекомендация «Ишемический инсульт: злокачественный инфаркт мозжечка»](#)

Оценка степени нарушения сознания и комы по шкале Глазго и неврологического статуса по шкале инсульта NIHSS не позднее 3 часов от момента поступления в стационар

[Рекомендация «Ишемический инсульт: злокачественный инфаркт в бассейне средней мозговой артерии»](#)

[Рекомендация «Геморрагический инсульт у беременных»](#)

[Рекомендация «Ишемический инсульт: злокачественный инфаркт мозжечка»](#)

Мониторирование жизненно важных функций (артериального давления, пульса, дыхания, уровня насыщения кислорода в крови, диуреза)

[Рекомендация «Ишемический инсульт: злокачественный инфаркт в бассейне средней мозговой артерии»](#)

[Рекомендация «Геморрагический инсульт у беременных»](#)

[Рекомендация «Ишемический инсульт: злокачественный инфаркт мозжечка»](#)

Индивидуальная нутритивная поддержка не позднее 24 часов от момента поступления в стационар с последующей ежедневной коррекцией

[Рекомендация «Геморрагический инсульт у беременных»](#)

[Рекомендация «Ишемический инсульт: злокачественный инфаркт мозжечка»](#)

Определение патогенетического варианта ишемического инсульта по критериям TOAST

Профилактика повторных сосудистых нарушений лекарственными препаратами группы антиагреганты при некардиоэмболическом варианте транзиторной ишемической атаки и ишемического инсульта или лекарственными препаратами группы антикоагулянты при кардиоэмболическом варианте транзиторной ишемической атаки и ишемического инсульта (при отсутствии медицинских противопоказаний)

[Рекомендация «Ишемический инсульт: злокачественный инфаркт в бассейне средней мозговой артерии»](#)

Медицинская реабилитация не позднее 48 часов от момента поступления в стационар

[Рекомендация «Ишемический инсульт: злокачественный инфаркт в бассейне средней мозговой артерии»](#)

[Рекомендация «Геморрагический инсульт у беременных»](#)

[Рекомендация «Ишемический инсульт: злокачественный инфаркт мозжечка»](#)

Оценка по шкале Рэнкин в первые 24 часа от момента поступления в стационар и на момент выписки из стационара

[Рекомендация «Геморрагический инсульт у беременных»](#)

Оценка по шкале Рэнкин уменьшилась не менее чем на 1 балл за время пребывания в стационаре

[Рекомендация «Геморрагический инсульт у беременных»](#)

Отсутствие пролежней в период госпитализации

Отсутствие тромбоэмболических осложнений в период госпитализации

© Материал из Справочной системы «Консилиум»

<https://1crs.ru>

Дата копирования: 27.08.2025