# **Comandos terminal de Linux**

# **CHSH**

Change shell

```
chsh -s /bin/[shell] [username]
```

#### **PWD**

Print working directory

pwd

# CD

Change directory

```
$ cd [ruta absoluta | ruta relativa]
```

# LS

List

```
$ ls [ruta absoluta | ruta relativa]
```

# **TOUCH**

Create file

```
$ touch [ruta absoluta | ruta relativa]
```

#### CAT

concat (imprimir archivo)

```
$ cat [ruta absoluta | ruta relativa]
```

# **CP**

сору

```
$ cp [archivo a copiar] [ ruta donde se depositara la copia ]
```

#### MV

move

```
$ mv [ruta de archivo a mover | ruta donde se dejara]
```

# **MKDIR**

Make directory

```
$ mkdir [ruta de la carpeta a crear]
```

### **RM**

remove

```
$ rm [ruta del archivo a borrar
$ rm -r [ruta de la carpeta a borrar]
$ rm -f [ruta de la carpeta a borrar]
```

# **ALIAS**

remove

alias short-command="complex command"

# **COMANDOS EN CADENA**

comando1 ; comando2
comando1 && comando2

# **CAMBIAR PERMISOS**

chmod permissiones filename
chmod u=r archivo\_prohibido.txt

# **SHELL**

ver que shell tenemos

echo \$SHELL